



K 2 Compact Home

Nowe urządzenie wysokociśnieniowe w klasie K 2 z linii Compact doskonale sprawdzi się podczas małych porządków, czyszczenia roweru, narzędzi i mebli ogrodowych. W zestawie do czyszczenia domu.



1

1 Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie


- Wąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.



2

2 Wygodna w trzymaniu


- Urządzenie jest łatwe w transporcie. Teleskopowy uchwyt można całkowicie złożyć na czas przechowywania.



3

3 Easy Connect

- Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.



4

4 Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu

- Lance są zawsze pod ręką, a po zakończonej pracy mogą być przechowywane na urządzeniu.



K 2 Compact Home

- Łatwe wpinanie węża wysokociśnieniowego do urządzenia i pistoletu dzięki Easy Connect.
- Uchwyt na łańcuch rotacyjny

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.673-503.0
Kod EAN		4054278495873
Ciśnienie	bar / MPa	maks. 110 / maks. 11
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 360
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Moc przyłącza	kW	1,4
Waga bez akcesoriów	kg	3,74
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	180 × 219 × 389
Zasilanie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydajność powierzchniowa	m²/h	20

Wposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	G 120 Q
Łańcuch Vario Power	-
1-stopniowa łańcuch spryskująca	■
Dysza rotacyjna	■
Wąż wysokociśnieniowy	m 4
System szybkozłącza Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego przez	Zasysanie
Wbudowany filtr wody	■
Złącza 3/4"	■
Zestaw do mycia domu	T-Racer T 150 + środek czyszczący Balkon & Patio 0,5 l
Uchwyt teleskopowy	■

■ Objęte dostawą.

K 2 COMPACT HOME

1.673-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych										
T 5 T-Racer	1	2.644-084.0							Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	☐
PS 30 Szczotka Power	2	2.644-123.0							Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	☐
Dysze zamienne do T-Racer T 350	3	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	☐
PS 40 Szczotka Power	4	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	☐
T-Racer T 350	5	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 – K7.	☐
Dysze zamienne do T-Racer	6	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.	☐
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	7	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120	8	2.644-060.0							Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	9	2.644-129.0							Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	10	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	☐
Szczotka do felg i kół	11	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Adapter węża ogrodowego	12	2.640-732.0							Adapter do podłączania węża ogrodowego – odpowiedni do podłączania wszystkich szczotek Kärcher do węża ogrodowych za pomocą systemu szybkozłączki.	☐
Miękka szczotka myjąca	13	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.	☐
Lance spryskujące										
Osłona przeciwbрызgowa	14	2.642-706.0							Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

K 2 COMPACT HOME

1.673-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Lanca kątowa	15	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	☐
Pojedyncza lanca przedłużająca	16	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	☐
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	17	2.643-254.0							Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	☐
Lanca Vario Power Full Control VP 120 dla K 2 - K 3	18	2.642-724.0							Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy.	☐
DB 120 Full Control Lanca rotacyjna dla K 2 - K 3	19	2.642-727.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odpalania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	☐
Lanca teleskopowa	20	2.642-347.0							Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagietowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	☐
Pistolety spryskujące										
G 180 Q Pistolet Quick Connect	21	2.642-889.0							Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych - z systemem anti-twist i złączem Quick Connect										
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	22	2.643-585.0							Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.	☐
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	23	2.641-721.0							Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	24	2.643-037.0							Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	☐
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	25	2.641-709.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Czyszczenie rur										
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	26	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	27	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	28	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

K 2 COMPACT HOME

1.673-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Dysza pianowa										
FJ 6 dysza do piany	29	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	30	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	31	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
Zestawy wyposażenia										
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	32	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	☐
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	33	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	☐
Pozostałe										
Zestaw do mokrego piaskowania	34	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	35	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	36	4.730-059.0							Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	37	2.640-729.0							Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.	☐
Uchwyt ścienny na wyposażenie	38	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

K 2 COMPACT HOME 1.673-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przechowywanie węży i wózki na węże										
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	1	2.645-165.0								☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	2	2.645-167.0								☐
Bęben na wąż Premium z węzem 1/2" HR 7.315 w zestawie	3	2.645-164.0								☐
Węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokościenniwych	4	2.645-156.0								☐
Zestaw zasilający	5	2.645-258.0								☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0								☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	10	2.645-324.0								☐
Elementy połączeniowe										
Uniwersalna szybkozłączka Plus	11	2.645-193.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	12	2.645-194.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	13	2.645-192.0								☐
Uniwersalne złącze	14	2.645-191.0								☐

☐ Dostępne akcesoria.