



## K 7 Full Control Plus

Innowacyjna linia urządzeń wysokociśnieniowych Full Control Plus wyposażona w nowe pistolety, które ułatwiają dopasowanie ciśnienia do rodzaju czyszczonej powierzchni.




### 1 Pistolet Full Control Plus

- Przyciski do regulowania ciśnienia wody i dozowania środka czyszczącego
- Przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje działające ustawienia mycia, dzięki czemu cały czas ma się nad nimi kontrolę.




### 2 Lanca Multi Jet 3-w-1

- Przekręcenie lancy pozwala na łatwe przełączenie między dyszą rotacyjną, płaskim strumieniem, a nanoszeniem środka czyszczącego.



### 3 Plug ,n' Clean

- Szybka i wygodna aplikacja środka czyszczącego.
- Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.



### 4 Uchwyt teleskopowy

- Wykonany z aluminium wysokiej jakości.
- Regulowana długość.



### K 7 Full Control Plus

- Pistolet Full Control Plus z przyciskami +/- oraz wyświetlaczem LCD do lepszej kontroli ciśnienia wody i dozowania środków czyszczących
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

#### Dane techniczne

|                                                  |                  |                               |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Numer katalogowy</b>                          |                  | 1.317-030.0                   |
| <b>Kod EAN</b>                                   |                  | 4054278138381                 |
| <b>Ciśnienie</b>                                 | <b>bar / MPa</b> | 20 – maks. 180 / 2 – maks. 18 |
| <b>Wydajność tłoczenia</b>                       | <b>l/h</b>       | maks. 600                     |
| <b>Maksymalna temperatura doprowadzanej wody</b> | <b>°C</b>        | maks. 60                      |
| <b>Moc przyłącza</b>                             | <b>kW</b>        | 3                             |
| <b>Waga bez akcesoriów</b>                       | <b>kg</b>        | 17,58                         |
| <b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>              | <b>mm</b>        | 463 × 330 × 667               |
| <b>Zasilanie</b>                                 | <b>V / Hz</b>    | 230 / 50                      |


#### Wposażenie standardowe

|                                            |                                                     |                                                   |   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| <b>Pistolet wysokociśnieniowy</b>          | G 180 Q Full Control Plus                           | <b>Silnik chłodzony wodą</b>                      | ■ |
| <b>Lanca Vario Power</b>                   | -                                                   | <b>Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe</b> | ■ |
| <b>Lanca Multi Jet 3-w-1</b>               | ■                                                   |                                                   |   |
| <b>Dysza rotacyjna</b>                     | -                                                   |                                                   |   |
| <b>Wąż wysokociśnieniowy</b>               | <b>m</b>                                            | 10                                                |   |
| <b>System szybkozłącza Quick Connect</b>   | ■                                                   |                                                   |   |
| <b>Podawanie środka czyszczącego przez</b> | System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean |                                                   |   |
| <b>Zasysanie wody</b>                      | ■                                                   |                                                   |   |
| <b>Wbudowany filtr wody</b>                | ■                                                   |                                                   |   |
| <b>Złączka 3/4"</b>                        | ■                                                   |                                                   |   |
| <b>Uchwyt teleskopowy</b>                  | ■                                                   |                                                   |   |

■ Objęte dostawą.

# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**


|                                                                                     |    | Numer katalogowy |  |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Lance spryskujące</b>                                                            |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| MJ 180 Full Control, Lanca 3-w-1 Multi Jet dla K 7 FC Plus oraz K 7 Premium FC Plus | 1  | 2.643-907.0      |  |  |  |  |  |      | Lanca 3-w-1 Multi Jet łączy w sobie: strumień płaski z płynną regulacją ciśnienia, dyszę rotacyjną oraz dyszę z nanoszeniem środka czyszczącego.                                                                                               | ■ |
| Ochrona przeciwbryzgowa                                                             | 2  | 2.642-706.0      |  |  |  |  |  |      | Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapianiem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonale do mycia kątów i krawędzi.                                          | □ |
| Lanca kątowa                                                                        | 3  | 2.638-817.0      |  |  |  |  |  |      | Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.                                                                                                     | □ |
| Pojedyncza lanca przedłużająca                                                      | 4  | 2.643-240.0      |  |  |  |  |  |      | Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.                                                                          | □ |
| VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7                                 | 5  | 2.643-254.0      |  |  |  |  |  |      | Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.                                                  | □ |
| Lanca teleskopowa                                                                   | 6  | 2.642-347.0      |  |  |  |  |  |      | Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagietowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg                          | □ |
| <b>Pistolety spryskujące</b>                                                        |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| G 180 Q, Pistolet Quick Connect & Full Control Plus                                 | 7  | 2.643-992.0      |  |  |  |  |  |      | Zamienny pistolet wysokociśnieniowy z przyciskami do regulacji ciśnienia i podawania środka czyszczącego, wyświetlaczem LCD i systemem Quick Connect. Do urządzeń z serii Full Control klas K 5 Premium, K 7 i K 7 Premium (od 2017 roku).     | ■ |
| <b>Wypożyczenie do mycia powierzchni twardych</b>                                   |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| T 7 Plus T-Racer                                                                    | 8  | 2.644-074.0      |  |  |  |  |  |      | Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją spłukiwania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi.               | □ |
| T 5 T-Racer                                                                         | 9  | 2.644-084.0      |  |  |  |  |  |      | Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni. | □ |
| PS 30 Szczotka Power                                                                | 10 | 2.644-123.0      |  |  |  |  |  |      | Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonale do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.                                           | □ |
| Dysze zamienne do T-Racer T 350                                                     | 11 | 2.643-335.0      |  |  |  |  |  |      | Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.                                                                                                      | □ |
| T-Racer T 450                                                                       | 12 | 2.643-214.0      |  |  |  |  |  |      | T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.                                                  | □ |
| PS 40 Szczotka Power                                                                | 13 | 2.643-245.0      |  |  |  |  |  |      | Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.                                                                                     | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**


|                                                                                     |    | Numer katalogowy |  |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T-Racer T 550                                                                       | 14 | 2.643-251.0      |  |  |  |  |  |      | T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.                                    | <input type="checkbox"/> |
| T-Racer T 350                                                                       | 15 | 2.643-252.0      |  |  |  |  |  |      | T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Dysze zamienne do T-Racer                                                           | 16 | 2.643-338.0      |  |  |  |  |  |      | Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki i gąbki</b>                                                             |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| WB 150 szczotka power                                                               | 17 | 2.643-237.0      |  |  |  |  |  |      | Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka obrotowa WB 120                                                            | 18 | 2.644-060.0      |  |  |  |  |  |      | Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.             | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike                                                 | 19 | 2.644-129.0      |  |  |  |  |  |      | Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Miękka szczotka powierzchniowa WB 60                                                | 20 | 2.643-233.0      |  |  |  |  |  |      | Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka do felg i kół                                                              | 21 | 2.643-234.0      |  |  |  |  |  |      | Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter węża ogrodowego                                                             | 22 | 2.640-732.0      |  |  |  |  |  |      | Adapter do podłączania węża ogrodowego – odpowiedni do podłączania wszystkich szczotek Kärcher do węża ogrodowego za pomocą systemu szybkozłącza.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka obrotowa WB 100                                                            | 23 | 2.643-236.0      |  |  |  |  |  |      | Obrotowa szczotka ze złączem przegubowym do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, np. farba, szkło lub plastik. Złącze przegubowe z bezstopniową regulacją w zakresie 18° umożliwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. | <input type="checkbox"/> |
| Miękka szczotka myjąca                                                              | 24 | 6.903-276.0      |  |  |  |  |  |      | Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przedłużki wężu ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku</b>       |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect                                           | 25 | 2.641-721.0      |  |  |  |  |  |      | Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy zamienników wężu ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku</b>            |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Zestaw adapterów do węża przedłużającego                                            | 26 | 2.643-037.0      |  |  |  |  |  |      | Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przedłużki wężu wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku</b> |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)       | 27 | 2.641-710.0      |  |  |  |  |  |      | Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**


|                                                                              |    | Numer katalogowy |  |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best) | 28 | 2.641-709.0      |  |  |  |  |  |      | Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C                    | 29 | 2.641-708.0      |  |  |  |  |  |      | Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K3 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Czyszczenie rur</b>                                                       |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur                            | 30 | 2.642-240.0      |  |  |  |  |  |      | Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m                                          | 31 | 2.637-767.0      |  |  |  |  |  |      | Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m                                         | 32 | 2.637-729.0      |  |  |  |  |  |      | Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza pianowa</b>                                                         |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| FJ 6 dysza do piany                                                          | 33 | 2.643-147.0      |  |  |  |  |  |      | Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana                          | 34 | 2.643-143.0      |  |  |  |  |  |      | Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1                    | 35 | 2.643-144.0      |  |  |  |  |  |      | Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1        | 36 | 2.643-145.0      |  |  |  |  |  |      | Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy wyposażenia</b>                                                   |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów                        | 37 | 2.643-551.0      |  |  |  |  |  |      | W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych                   | 38 | 2.643-553.0      |  |  |  |  |  |      | W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pozostałe</b>                                                             |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Wąż ssący ecologic                                                           | 39 | 2.643-100.0      |  |  |  |  |  |      | Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do mokrego piaskowania                                                | 40 | 2.638-792.0      |  |  |  |  |  |      | Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Złączka Vario                                                                | 41 | 2.640-733.0      |  |  |  |  |  |      | Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia. | <input type="checkbox"/> |
| Filtr wody                                                                   | 42 | 4.730-059.0      |  |  |  |  |  |      | Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**



|                               |    | Numer katalogowy |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                            |                          |
|-------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zestaw o-ringów               | 43 | 2.640-729.0      |  |  |  |  |      | Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt ścienny na wyposażenie | 44 | 2.641-630.0      |  |  |  |  |      | Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący ecoLogic            | 45 | 2.642-743.0      |  |  |  |  |      | Wąż ssący ecoLogic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7. | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

# K 7 FULL CONTROL PLUS

## 1.317-030.0

**KÄRCHER**


|                                                       |    | Numer katalogowy |  |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Przechowywanie węży i wózki na węże</b>            |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          |                          |
| Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie         | 1  | 2.645-165.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"                 | 2  | 2.645-167.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Bęben na wąż Premium z węzem 1/2" HR 7.315 w zestawie | 3  | 2.645-164.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże</b>                                           |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          |                          |
| Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokościenniwowych   | 4  | 2.645-156.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw zasilający                                     | 5  | 2.645-258.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m                              | 6  | 2.645-138.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m                              | 7  | 2.645-142.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m                          | 8  | 2.645-318.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m                          | 9  | 2.645-322.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Premium 1/2" 20 m                     | 10 | 2.645-324.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Elementy połączeniowe</b>                          |    |                  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          |                          |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus                        | 11 | 2.645-193.0      |  |  |  |  |  |      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.            | <input type="checkbox"/> |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop            | 12 | 2.645-194.0      |  |  |  |  |  |      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych. | <input type="checkbox"/> |
| Uniwersalne złącze z Aqua Stop                        | 13 | 2.645-192.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Uniwersalne złącze                                    | 14 | 2.645-191.0      |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.