







PHG 18-45 Battery (wersja bez

Nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery z przedłużką eliminują potrzebę korzystania z drabiny przy przycinaniu wysokiego żywopłotu. Regulowana głowica tnąca zapewnia elastyczność przy cięciu żywopłotów o różnych kształtach. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



1 Wysięgnik

- Do łatwego cięcia wysokich żywopłotów. Blokada na szybkozłaczce i łatwe przechowywanie.

2 Regulowana głowica tnąca

- 4 ustawienia kąta pochylenia do 115 °, przycinanie szerokiej gamy różnych kształtów żywopłotu.

3 Zgarniacz do żywopłotu

- Ścinki żywopłotu wygodnie lądują obok żywopłotu, a nie w nim.

4 Funkcja piły

- Może przecinać nawet grubsze gałęzie dzięki zintegrowanej funkcji piły.



PHG 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

- Zasilane bateryjnie, bateria i ładowarka dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Kompatybilny z platformą Kärcher Battery Power 18 V.
- Regulowana głowica tnąca

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.444-210.0
Kod EAN		4054278547978
Długość cięcia	cm	45
Odległość pomiędzy ostrzami	mm	18
Kąt głowicy tnącej	°	115
Rodzaj noży koszących		Kłute, diamentowy szlif
Prędkość ostrza	Ilość cięć / min	2700
Rodzaj silnika		Silnik szczotkowy
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Waga bez akcesoriów	kg	4,2
Waga z opakowaniem	kg	5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	2910 × 122 × 240

Wyposażenie standardowe

Funkcja pity	■
Ostona kontrolna	■
Ostona noży	■
Uchwyt do zawieszania urządzenia	■
Zgarniacz do żywopłotu	■
Wysięknik	■
Pasek na ramię	■

■ Objęte dostawą. * Szerokość żywopłotu: 1 m, cięcie poziome

PHG 18-45 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

1.444-210.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Akumulatory										
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0							18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0							18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Ładowarki										
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0							Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
Starterkit Batteries and Battery chargers										
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0							Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0							Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐

☐ Dostępne akcesoria.