



BP 3 Home & Garden

Automatyczna pompa Home & Garden doskonale sprawdza się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł.




1 Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.

- Niezawodne źródło zaopatrzenia w wodę domu i ogrodu.



2 Bezpieczna i wytrzymała

- W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.



3 Automatyczna funkcja start/stop

- Pompa uruchamia się w zależności od zapotrzebowania na wodę.



4 Optymalne zasysanie

- Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.



BP 3 Home & Garden

- Do domu i ogrodu
- Długa żywotność


Dane techniczne

Numer katalogowy EUI		1.645-353.0
Kod EAN		4039784697744
Moc maksymalna	W	800
Maks. wydajność	l/h	3300
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	m / bar	40 / 4
Maks. wysokość samozasysania	m	8
Maks. temp. doprowadzanej wody	°C	35
Waga bez akcesoriów	kg	10,19
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	230 × 540 × 373
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający H07RN-F	m	1,85
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50

Wyposażenie standardowe

Prosty montaż węża	■	Obracane gumowe stopki	■
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	■		
Duży wlew	■		
Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1	■		
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się	■		
Automatyczna funkcja start/stop	■		
Filtr wstępny i zawór zwrotny	■		
Ergonomiczny uchwyt	■		
Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie	■		
Wskaźnik błędów na urządzeniu	■		
Dwa wyjścia wody	■		

■ Objęte dostawą.



3BP 3 Home & Garden, 1.645-353.0, 2020-07-26



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Pozostałe										
Wąż wyrównujący ciśnienie	19	6.997-417.0							Wąż wyrównujący ciśnienie do podłączenia pomp ciśnieniowych do systemu sztywnych rur.	☐
Wąż z zestawem do łączenia rur doprowadzających z pompą G3/4, PerfectConnect	20	2.997-125.0							Elastyczny wąż 1,5 m z zestawem do łączenia rur doprowadzających wodę i pompy domowej. Zmniejsza wibracje i tym samym wpływa na obniżenie głośności. Wąż obustronnie gwintowany, G1" (33,3 mm), średnica 1/2".	☐
Filtry										
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	21	6.997-345.0							Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z węzłem 3/4" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	22	6.997-342.0							Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z węzłem 1" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	23	6.997-341.0							Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z węzłem ciętym z metra.	☐
Filtr wstępny do pomp, mały	24	6.997-343.0							Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.	☐
Filtr wstępny do pomp, duży	25	6.997-344.0								☐
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	26	2.997-210.0							Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	☐
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	27	2.997-211.0							Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.