




BD 43/25 C Bp

Szorowarka zasilana bateryjnie. Doskonale sprawdza się w restauracjach i hotelach, butikach, sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne manewrowanie maszyną.



1 Wytrzymałe elementy sterowania

- Zaprojektowana do codziennej eksploatacji.
- Wytrzymałe i niezawodne urządzenie.

2 Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY

- Czytelne symbole i panel sterowania.
- Elektrozwór do automatycznego odcięcia wody po zwolnieniu wyłącznika.

3 Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY

- Czytelne symbole i panel sterowania.
- Elektrozwór do automatycznego odcięcia wody po zwolnieniu wyłącznika.

4 Małe, kompaktowe urządzenie czyszczące.

- Bardzo zwrotne i łatwe w użyciu.
- Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.



BD 43/25 C Bp

- Wydajność urządzenia 1-tarczowego
- Zasilana bateryjnie
- Niekorodująca obudowa

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.515-400.0
Kod EAN		4054278059525
Szerokość robocza szczotek	mm	430
Szerokość robocza / odsysania	mm	900
Moc znamionowa	W	1100
Napięcie (baterie)	V	24
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	25 / 25
Nacisk szczotki	g/cm² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	180
Wydajność powierzchniowa	m²/h	1720
Waga z akcesoriami	kg	57
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1135 x 520 x 1025

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	■
System dwóch zbiorników	■
Belka ssąca typ V	■
■ Objęte dostawą.	

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif

3

		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki tarczowe									
Szczotka tarczowa	1	4.905-022.0	średnia	430 mm	czerwony	1 szt.		Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 43.	■
	2	4.905-023.0	miękka	430 mm	naturalny	1 szt.		Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 43.	□
	3	4.905-025.0	twarda	430 mm	czarny	1 szt.		Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 43.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0


KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pady z mikrofibry									
Pad z mikrofibry	1	6.905-526.0	mikrofibra	410 mm	biały	5 szt.		Pady z mikrofibry białe, średnica 410 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
Pady tarczowe									
Pad	2	6.369-469.0	bardzo miękka	432 mm	biały	5 szt.		Pady tarczowe bardzo miękkie, białe, średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do polerowania.	☐
	3	6.371-081.0	miękka	432 mm	beżowy	5 szt.		Pady tarczowe, miękkie, beżowe, 432 mm, w opakowaniu 5 szt. Do polerowania zabezpieczonych podłóg.	☐
	4	6.369-470.0	średnio-miękka	432 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnio twarde. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
	5	6.369-472.0	średnio-twarda	432 mm	zielony	5 szt.		Pady tarczowe twarde, zielone do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
	6	6.369-473.0	twarda	432 mm	czarny	5 szt.		Bardzo twarde pady tarczowe, czarne, do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Talerze napędowe do padów									
Talerz napędowy padów SILNY	7	4.762-592.0		403 mm		1 szt.		Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 43.	☐
Talerz napędowy padów	8	4.762-533.0		403 mm		1 szt.		Talerz napędowy do padów, do głowic D 43 z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe									
Pad diamentowy	9	6.371-256.0	gruba	432 mm	biały	5 szt.		Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
	10	6.371-257.0	średnia	432 mm	żółty	5 szt.		Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki potysk.	☐
	11	6.371-238.0	drobna	432 mm	zielony	5 szt.		Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki potysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny									
Pad z melaniny	12	6.371-023.0		432 mm		2 szt.		Zestaw padów melaminowych o średnicy 432 mm do urządzeń jednodyskowych o szerokości roboczej 43 cm oraz szorowarek z głowicą szczotkową D 43. Do czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0


KÄRCHER


		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Belki ssące kompletne								
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm	1	4.777-401.0	850 mm	przeźroczysty	1 szt.			☐
Belka ssąca typ V	2	4.777-079.0	900 mm	przeźroczysty	1 szt.			☐
Belka, zakrzywiona	3	4.777-416.0	850 mm	niebieski	1 szt.			☐
Listwy zbierające do belek ssących								
Listwy zbierające do belki w kształcie V	4	6.273-023.0	1010 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
Listwy zbierające	5	6.273-207.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	6	6.273-229.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	7	6.273-290.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	8	6.273-213.0	890 mm	niebieski	2 parts			☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80								
Uchwyt mopa Home Base	1	9.753-023.0			1 szt.		Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mop.	☐
Hak uniwersalny	2	4.070-075.0			1 szt.		Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	3	6.980-078.0			1 szt.		Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	4	6.980-080.0			1 szt.		Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Zestaw „Organizer”	5	4.035-406.0			1 szt.		Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
Adapter pod zawieszki	6	5.035-488.0			1 szt.		Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak podwójny	7	6.980-077.0			1 szt.		Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
System dozowania								
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	8	2.641-811.0			1 szt.		Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
Pozostałe akcesoria								
Wyposażenie dodatkowe eco!zero	9	5.388-133.0			1 szt.		Eco!zero – czyszczenie neutralne dla klimatu: w ramach rekompensaty za CO2 wytwarzany podczas używania urządzenia wspieramy inicjatywy w zakresie ochrony klimatu na całym świecie.	☐
Wąż do napełniania	10	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0



1



2

		Numer katalogowy	Długość	Średnica	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe zestawy akcesoriów								
Zawór kulowy do węża spustowego	1	2.643-977.0					Wąż spustowy umożliwia wygodne pomiarowe spuszczenie brudnej wody ze zbiorników szorwarek BD 43/25 C oraz BD 43/35 C. Regulacja przepływu wody za pomocą zaworu kulowego.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	2	4.444-015.0	3,25 m		1 szt.		Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Napięcie (baterie)		Rodzaj baterii	Cena	Opis	
Baterie									
Zestaw baterii AGM 2x 12V/80Ah	1	2.815-090.0	2 parts	24 V	80 Ah			Akumulator AGM 24 V o pojemności 80 Ah (C5). Zestaw zawiera 2 pojedyncze akumulatory, każdy o wartości napięcia 12 V i pojemności 80 Ah.	☐
Akumulator, 12V / 75 Ah, bezobsługowy	2	6.654-093.0	1 szt.	12 V	76 Ah			Bezobsługowy akumulator żelowy. 12V / 75 Ah. Urządzenia 24V wymagają dwóch takich akumulatorów, urządzenia 36V – trzech.	☐
Ładowarki									
Ładowarka do akumulatorów	3	6.654-329.0	1 szt.	24 V		osobna		Do szorowarek Kärcher: Ładowarka 24 V do bezobsługowych akumulatorów o pojemności od 70 do 115 Ah.	☐
Ładowarka	4	6.654-332.0	1 szt.	24 V		osobna		Ładowarka przeznaczona do niskoobsługowych akumulatorów 24 V o pojemności 80 Ah (6.654-290.0 oraz 4.035-450.0). Odpowiednia do szorowarek typu B 40, BD 43/25 oraz BD 43/35.	☐
Akcesoria do baterii									
Zestaw montażowy do akumulatora	5	2.638-036.0	2 parts					Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera kabel przyłączeniowy i uchwyty.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

BD 43/25 C BP
1.515-400.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa		Długość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	1	4.070-006.0	1 szt.						☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.