





BR 35/12 C Bp Pack

Nowa kompaktowa szorowarka BR 35/12 C Bp Pack to wyjątkowo zwrotne i mobilne urządzenie, najlżejsze w swojej klasie (jest o około 35% lżejsze od urządzeń konkurencyjnych).



1 Głowica szorująco - zbierająca obracająca się w zakresie +/- 200°. Łatwe odsysanie wody w narożnikach.

- Skutecznie czyści trudno dostępne miejsca
- Szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy. Dając 100% skuteczności szorowania.

2 W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy

- Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii klasycznej).
- Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.

3 Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency

- Wydłuża czas pracy nawet do 50%.
- Redukcja hałasu o około 40%.

4 Kompaktowe urządzenie

- Dociera do narożników.
- Łatwa obsługa zmiataarki



BR 35/12 C Bp Pack

- Oszczędzający zużycie energii tryb ecoefficiency
- Funkcja odsysania
- Kierownica regulowana na wysokość

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.783-450.0
Kod EAN		4039784617278
Szerokość robocza szczotek	mm	350
Szerokość robocza / odsysania	mm	450
Moc znamionowa	W	500
Pojemność baterii	Ah	21
Napięcie (baterie)	V	25,2
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	12 / 12
Nacisk szczotki	g/cm ² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	700 - 1500
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	1400
Waga z akcesoriami	kg	35
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	890 × 420 × 1090

Wposażenie standardowe

Szczotka walcowa	■
System dwóch zbiorników	■
Baterie i ładowarka w zestawie	■
Zmienna siła nacisku szczotek	■
Kółka transportowe	■
Prosta belka ssąca	■
■ Objęte dostawą.	

BR 35/12 C BP PACK
1.783-450.0




		Numer katalogowy	Ilość	Napięcie (baterie)		Rodzaj baterii	Cena	Opis	
Baterie									
Akumulator litowo-jonowy	1	6.654-294.0	1 szt.	25,2 V	21 Ah			Bardzo lekka bateria o długim okresie eksploatacji. Możliwe częściowe ładowanie w każdym momencie. Szybkie ładowanie.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki walcowe do BR									
Szczotka walcowa	1	4.037-031.0	średnia	350 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna średnio-twarda, długość 350 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,4 mm, długość 20 mm.	■
	2	4.037-036.0	bardzo miękka	350 mm	biały	1 szt.		Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 350 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Włosie: poliamid, grubość 0,3 mm, długość 20 mm.	□
	3	4.037-037.0	o różnej długości włosia	350 mm		1 szt.		Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Długość 350 mm.	□
	4	4.037-038.0	twarda	350 mm	zielony	1 szt.		Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 350 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Włosie: poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Listwy zbierające do belek ssących									
Listwy zbierające	1	4.037-035.0	450 mm	przeźroczysty	2 parts				■
Listwa ssąca zestaw Linatex BR 35/12	2	4.037-127.0	450 mm	czerwony	2 parts				□

■ Objęte dostawą.
 □ Dostępne akcesoria.

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0


KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość		Kolor	Cena	Opis	
Wałek napędowy padów									
Wałek napędowy	1	4.762-009.0		350 mm				Aluminiowy wałek napędowy padów 350 mm. Do podów walcowych i padów z mikrofibry.	☐
Pady walcowe									
Pad walcowy na tulei	2	6.369-053.0	miękka	350 mm	96 mm	żółty		Miękki pad walcowy, żółty, na tulei. Do czyszczenia i pole-rowania podłóg niestrukturalnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	☐
	3	6.369-047.0	średnia	350 mm	96 mm	czerwo-ny		Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czysz-czenia podłóg niestrukturalnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	☐
	4	6.369-052.0	twarda	350 mm	96 mm	zielony		Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	☐
Pady walcowe z mikrofibry									
Pad walcowy z mikrofibry	5	4.037-066.0	mikrofibra	350 mm	96 mm	jasnozie-lony		Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Wypożyczenie dodatkowe eco!zero	1	5.388-133.0			1 szt.		Eco!zero – czyszczenie neutralne dla klimatu: w ramach rekompensaty za CO2 wytwarzany podczas używania urządzenia wspieramy inicjatywy w zakresie ochrony klimatu na całym świecie.	☐
Wąż do napełniania	2	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
System dozowania								
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	3	2.641-811.0			1 szt.		Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.