



T 10/1

Odkurzaczy jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych.



1 Większa pojemność

- Fazelinowa torebka filtracyjna zatrzymuje więcej brudu niż konwencjonalna – papierowa.



2 Podczas odkurzania grubych śmieci, takich jak popcorn w salach kinowych odkurzaczy może pracować bez torebki filtracyjnej.

- Zmywalny filtr koszykowy skutecznie chroni turbinę.



3 Podręczna półka na narzędzia lub akcesoria na obudowie odkurzaczy

- Przechowywanie akcesoriów na zderzaku odkurzaczy.



4 Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy

- Bez potrzeby schylania się.



T 10/1

- Uchwyt dla dyszy podłogowej
- Hak na przewód zasilający
- Przechowywanie akcesoriów

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.527-150.0
Kod EAN		4039784725102
Zasilanie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	53
Podciśnienie	mbar / kPa	240 / 24
Pojemność zbiornika	l	10
Maksymalna moc przyłącza	W	maks. 800
Średnica znamionowa		35
Przewód zasilający	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	59
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	73
Ciężar	kg	6,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	355 × 310 × 385

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Rura ssąca	szt. / m	2 × 0,5 / Metal
Liczba sztuk	szt.	1
Torebka filtracyjna		Fizelina
Zmywalny filtr nylonowy (filtr główny)		■
Przełączana ssawka podłogowa	mm	270
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Clip - system łączenia węży		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Filtr koszykowy, nylon		■
■ Objęte dostawą.		

T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego								
Filtr do ochrony silnika	1	6.414-611.0	5 szt.				Filtr ochronny silnika, wymiowa fizekina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	■
Zestaw filtrów do ochrony silnika	2	2.889-119.0	3 szt.					□
Filtry główne								
Filtr koszykowy	3	5.731-624.0	1 szt.				Kosz filtrujący do urządzeń T 7/1 oraz T 10/1 można zastosować jako główny filtr z lub bez worka filtracyjnego. Rama plastikowa z tkaniną nylonową, do prania w pralce w temp. do 40°C.	■
	4	5.731-649.0	1 szt.				Ramy plastikowe ze wzmocnioną fizekiną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	□
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko	5	2.889-148.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka uniwersalna	6	2.889-129.0	1 szt.	ID 35	295 mm		Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przełączalna.	■
Ssawka do parkietu	7	2.889-196.0	1 szt.	ID 35	360 mm		Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
	8	2.889-197.0	1 szt.	ID 35	300 mm			□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana	9	6.902-074.0	1 szt.	ID 35	505 mm		Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	■
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący	10	2.889-133.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem Clip, C 35.	■
Filtry HEPA								
Filtr opakowany HEPA T 10/1	11	2.889-293.0						□
Zestaw HEPA T 10/1	12	2.889-294.0						□
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Worki filtracyjne 10 szt	13	6.904-333.0	10 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
Papierowe worki filtracyjne 300 szt.	14	6.904-337.0	300 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	□
Papierowe worki filtracyjne	15	6.904-370.0	10 szt.				Niedrogi papierowe worki filtracyjne zapewniające bezpyłowe odkurzanie. 10 sztuk w zestawie.	□
Tkaninowe worki filtracyjne								
fizelinowy worek filtracyjny	16	6.904-316.0	1 szt.				Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	□
Fizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
fizelinowe worki filtracyjne 10 Szt.	17	6.904-315.0	10 szt.				Trójwarstwowe torebki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 10 sztuk.	□
Fizelinowe worki filtracyjne 200 szt.	18	6.904-321.0	200 szt.				Trójwarstwowe worki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 200 sztuk.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	19	2.889-130.0	1 szt.	ID 35	210 mm		Plastikowa ssawka szczelinowa.	□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki DN 35	20	6.905-998.0					Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 10/1

1.527-150.0

KÄRCHER



21



22



23

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki turbo								
Dysza DN32	21	2.860-113.0	1 szt.	ID 32	160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	22	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów								
Zestaw redukcji	23	2.860-117.0	1 szt.				Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐
Pozostałe								
Adapter stary opakowany NW35	24	2.889-312.0						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.