



T 7/1 Classic

Lekki, mocny i cichy odkurzacz o wysokiej wydajności. Charakteryzuje się bardzo małą masą – 3,5 kg.




1 Niska waga

- W porównaniu do modeli konkurencyjnych do 50 procent niższa waga przy identycznej pojemności pojemnika.



2 Główny filtr koszykowy dla jeszcze lepszej filtracji

- Filtr główny zapewnia optymalne oczyszczanie powietrza z kurzu i pozwala odkurzać bez użycia worka filtracyjnego.



3 Maksymalna siła ssąca przy minimalnym poborze prądu.

- Zoptymalizowany przepływ powietrza zapewnia doskonałą moc ssania.
- 25 procent niższe zużycie energii w porównaniu do modeli konkurencyjnych.



T 7/1 Classic

- Bardzo niska waga (< 3,5 kg)
- Wysoka siła ssąca
- Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.527-181.0
Kod EAN		4039784997073
Zasilanie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	40
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Pojemność zbiornika	l	7,5
Maksymalna moc przyłącza	W	maks. 850
Średnica znamionowa		35
Przewód zasilający	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	62
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	75
Ciężar	kg	3,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	375 x 285 x 310

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2
Rura ssąca	szt. / m	3 x 0,35 / Elementy z plastiku
Liczba sztuk	szt.	1
Torebka filtracyjna		Fizelina
Przełączana ssawka podłogowa	mm	270
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Dysza podłogowa		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Filtr koszykowy, fizelina		■

■ Objęte dostawą.

T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Filtry główne									
Stały główny kosz filtrujący	1	2.889-099.0	1 szt.					Rama plastikowa ze wzmocnioną fizeliną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)									
Ssawka uniwersalna	2	6.907-496.0	1 szt.	ID 35		270 mm		Przełączalna ssawka uniwersalna (272 mm), plastikowa. Płyta podstawy ze stali nierdzewnej, zbierak włosów 6.905-417.0 oraz adapter DN 35.	■
Ssawka do parkietu	3	2.889-196.0	1 szt.	ID 35		360 mm		Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
	4	2.889-197.0	1 szt.	ID 35		300 mm			□
Rury ssące z tworzywa sztucznego									
Rura ssąca	5	5.481-010.0	1 szt.	ID 35	0,35 m			Trzy w standardowym zestawie akcesoriów (T 7/1 Classic)	■
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Kompletny zamienny wąż ssący	6	2.889-100.0	1 szt.	ID 35	2 m			Zamienny wąż ssący o długości 2 metrów ze złączem DN 35 do odkurzacza.	■
Filtry powietrza wylotowego									
Zestaw filtrów do ochrony silnika	7	2.889-119.0	3 szt.					Filtr ochronny silnika, wymiowalna fizelina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	□
Ssawki szczelinowe									
Ssawka szczelinowa DN 35	8	6.906-240.0	1 szt.	ID 35	250 mm			Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	9	2.889-130.0	1 szt.	ID 35	210 mm			Plastikowa ssawka szczelinowa.	□
Ssawka szczelinowa	10	9.770-638.0	1 szt.	ID 35	350 mm			Plastikowa ssawka szczelinowa (DN 35) do odkurzania w szczelinach i rogach. Długość: 250 mm.	□
Ssawki do tapicerki									
Ssawka do tapicerki DN 35	11	6.905-998.0						Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	□
Ssawka do tapicerki	12	9.770-605.0	1 szt.	ID 35		120 mm		Plastikowa ssawka do tapicerki	□
Ssawki szczotkowe									
Szczotka ssąca	13	2.889-221.0	1 szt.	ID 35				Szczotka ssąca NW 35 z naturalnym końskim włosiem.	□
Metalowe rury ssące									
Rura ssąca	14	2.643-464.0	2 szt.	ID 35	0,5 m			Metalowe rury ssące, długość 50 cm.	□
Fizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)									
Fizelinowe worki filtracyjne 10 szt.	15	6.904-084.0	10 szt.					Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.