



CV 38/2

Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.



1 Sygnał świetlny

- Pokazuje konieczność zmiany ustawienia szczotki w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów czyszczenia.



2 System szybkiej wymiany kabla zasilającego

- Niski koszt i łatwa wymiana kabla zasilającego w przypadku jego uszkodzenia.



3 Idealne czyszczenie

- Rura ssąca (wyposażona w ssawkę szczelinową) przeznaczona jest do łatwego odkurzania trudnodostępnych miejsc.



4 Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia

- Szybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.



CV 38/2


- Wskaźnik ustawienia szczotki
- Zabezpieczenie napędu szczotki przed przeciążeniem
- 2 silniki

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.033-335.0
Kod EAN		4054278494456
Zasilanie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Szerokość robocza	mm	380
Wydatek powietrza	l/s	40
Podciśnienie	mbar / kPa	200 / 20
Pojemność zbiornika	l	5,5
Maksymalna moc przyłącza	W	850
Średnica znamionowa		35
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	65
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	79
Liczba turbin		2
Moc silnika szczotki	W	150
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	370 × 390 × 1215
Klasa efektywności energetycznej (Skala od A+++ do D)		A

Wposażenie standardowe

Ssawka szczelinowa	■
Ssawka do tapicerki	■
Odlączana rura ssąca	■
Rozciągliwy wąż ssący	■
Torebka filtracyjna	szt.
Wskaźnik napełnienia filtra	■
Uchwyt	■
Regulowana wysokość uchwytu	■
Szczotka walcowa	szt.
Objęte dostawą.	1



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 35	1	6.906-240.0	1 szt.	ID 35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Elastyczny wąż ssący								
Wąż ssący rozciągliwy CV 38/2	2	4.440-782.0	1 szt.	ID 32			Rozciągliwy wąż ssący, w standardzie razem z urządzeniem.	■
Akcesoria do odkurzaczy szczotkowych								
Szczotka walcowa	3	6.906-644.0	1 szt.				Włosie czerwone, twarde (np. do filcu igłowego).	■
Filtry HEPA								
Filtr kompletny opakowany HEPA	4	2.889-286.0					Opcjonalna kaseta filtracyjna HEPA 13 wykonana z papieru i plastiku, zwiększająca wydajność filtra i czystość powietrza wylotowego	□
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Papierowe worki filtracyjne	5	6.904-376.0	10 szt.				Papierowe worki filtracyjne do utylizacji drobnego pyłu.	□
Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Flizelinowe worki filtracyjne 10 szt.	6	6.904-305.0	10 szt.				Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki DN 35	7	6.905-998.0					Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.