



CV 30/1

Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.




1 Ręczna regulacja walca szczotki

- Wysokość szczotki można dopasować do wysokości runa dywanu.



2 Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia

- Szybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.



3 System szybkiej wymiany kabla zasilającego

- Niski koszt i łatwa wymiana kabla zasilającego w przypadku jego uszkodzenia.



4 Opatentowane sprzęgło odśrodkowe

- Zabezpiecza głowicę szczotkową przed przeciążeniem.



CV 30/1


- Rura regulowana na wysokość
- Ręczna regulacja walca szczotki
- Gumowy zderzak

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.023-121.0
Kod EAN		4054278495101
Zasilanie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Szerokość robocza	mm	300
Wydatek powietrza	l/s	43
Podciśnienie	mbar / kPa	193 / 19,3
Pojemność zbiornika	l	5,5
Maksymalna moc przyłącza	W	850
Średnica znamionowa		35
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	66
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	80
Liczba turbin		1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	340 × 310 × 1215
Klasa efektywności energetycznej (Skala od A+++ do D)		B

Wyposażenie standardowe

Ssawka szczelinowa		■
Ssawka do tapicerki		■
Odłączana rura ssąca		■
Rozciągliwy wąż ssący		■
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
Wskaźnik napełnienia filtra		■
Regulowana wysokość uchwytu		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Szczotka walcowa	szt.	1
filtr piankowy	szt.	1
■ Objęte dostawą.		



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 35	1	6.906-240.0	1 szt.	ID 35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Elastyczny wąż ssący								
Wąż ssący rozciągliwy CV 38/2	2	4.440-782.0	1 szt.	ID 32			Rozciągliwy wąż ssący, w standardzie razem z urządzeniem.	■
Akcesoria do odkurzaczy szczotkowych								
Szczotka walcowa	3	6.906-642.0	1 szt.				Włosie czerwone twarde (np. do filcu igłowego).	■
Filtry powietrza wylotowego								
Filtr chroniący silnik	4	5.731-611.0						□
Filtry HEPA								
Filtr kompletny opakowany HEPA	5	2.889-286.0					Opcjonalna kaseta filtracyjna HEPA 13 wykonana z papieru i plastiku, zwiększająca wydajność filtra i czystość powietrza wylotowego	□
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Papierowe worki filtracyjne	6	6.904-376.0	10 szt.				Papierowe worki filtracyjne do utylizacji drobnego pyłu.	□
Filzelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Filzelinowe worki filtracyjne 10 szt.	7	6.904-305.0	10 szt.				Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki DN 35	8	6.905-998.0					Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.