





K 3 Power Control

Urządzenie wysokociśnieniowe K 3 Power Control z pistoletem spryskującym G 120 Q Power Control i lancami spryskującymi. Z konsultantem mobilnym przez aplikację, który zapewnia praktyczne wskazówki, aby czyszczenie było jeszcze wydajniejsze.



1 Aplikacja Home & Garden

- Aplikacja Kärcher Home & Garden robi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.

2 Pistolet spryskujący i lance spryskujące Power Control z systemem Quick Connect

- Optymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnień i 1 tryb środka czyszczącego.
- Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia.

3 Regulowany uchwyt teleskopowy

- Regulowana długość.
- W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.

4 Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący

- Czysto i wygodnie: zbiornik na środek czyszczący można wyjmować w celu jego napełnienia.
- Proste korzystanie ze środków czyszczących.



Page 2

5.Object
page6357512638817_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512638817_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

6.Object
page6357512643240_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512643240_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

7.Object
page6357512641812_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512641812_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

K 3 Power Control

- Pistolet spryskujący Power Control z wyświetlaniem poziomu ciśnienia.
- Regulowany uchwyt teleskopowy
- Zbiornik na detergent

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.676-100.0
Kod EAN		4054278605166
Ciśnienie	bar / MPa	20 – maks. 120 / 2 – maks. 12
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 380
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Moc przyłącza	kW	1,6
Natężenie	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Waga bez akcesoriów	kg	4,39
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	297 × 280 × 677

Wypożyczenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	G 120 Q Power Control
Lanca Vario Power	■
Dysza rotacyjna	■
Wąż wysokociśnieniowy	m 7
System szybkozłącza Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego przez	Zbiornik
Wbudowany filtr wody	■
Złączka 3/4"	■
Demontowalny zbiornik na środek czyszczący	■

■ Objęte dostawą.

K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Lance spryskujące										
Lanca Vario Power Full Control VP 120 dla K 2 - K 3	1	2.642-724.0							Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy.	■
DB 120 Full Control Lanca rotacyjna dla K 2 - K 3	2	2.642-727.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odpajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	■
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	3	2.644-190.0								☐
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0								☐
Ostona przeciwrzobowa	5	2.642-706.0							Przeźroczysta ostona chroniąca przed ochlapianiem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonale do mycia kątów i krawędzi.	☐
Lanca kątowa	6	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	☐
Pojedyncza lanca przedłużająca	7	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	☐
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	8	2.643-254.0							Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	☐
Lanca teleskopowa	9	2.642-347.0							Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagietowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	☐
Wypożyczenie do mycia powierzchni twardych										
T 5 T-Racer	10	2.644-084.0							Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	☐
PS 30 Szczotka Power	11	2.644-123.0							Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonale do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	☐
PS 30 Plus	12	2.644-212.0								☐
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	13	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120	14	2.644-060.0							Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosa.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0							Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	16	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0

KÄRCHER



Page 2

0.Object
page6357512640699_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE635751264272_
std_01222x272px.JPG
plaziert.

1.Object
page6357512640699_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE635751264272_
std_3_272x272px.JPG
plaziert.


2.Object
page6357512640699_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt

		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Szczotka do felg i kół	17	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprządza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Pistolety spryskujące										
G 120 Q Full Control	18	2.643-823.0							Wysokociśnieniowy pistolet G 120 Q Full Control do urządzeń Kärcher K 3 Full Control wyświetla różne poziomy ciśnienia i tryb detergentu. System Quick Connect.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych - z systemem anti-twist i złączem Quick Connect										
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	19	2.643-585.0							Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.	☐
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	20	2.641-721.0							Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	21	2.643-037.0							Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	☐
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	22	2.641-710.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	23	2.641-709.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Czyszczenie rur										
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	24	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	25	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	26	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Dysza pianowa										
FJ 6 dysza do piany	27	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	28	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	29	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
Pozostałe										
Zestaw do mokrego piaskowania	30	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Złączka Vario	31	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	32	4.730-059.0							Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	33	2.640-729.0							Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0

KÄRCHER



Page 1

2.Object

page6750832645156_

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645156_

std_2_272x272px.jpg

plaziert.

3.Object

page6750832645258_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6750832645258_

std_1_272x272px.jpg

plaziert.

4.Object page675083pri-

mo_flex_hose_

std_4_272x272px.jpg

wurde anstatt PAGE-

		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przechowywanie węży i wózek na węże										
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	1	2.645-165.0								☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	2	2.645-167.0								☐
Węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	3	2.645-156.0								☐
Zestaw zasilający	4	2.645-258.0								☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	5	2.645-138.0								☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	6	2.645-142.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	9	2.645-324.0								☐
Elementy połączeniowe										
Uniwersalna szybkozłączka Plus	10	2.645-193.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	11	2.645-194.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.