




BD 50/50 C Bp Classic

Najnowsza szorowarka kompaktowa charakteryzuje się prostą obsługą i atrakcyjnym stosunkiem cena / jakość.



1 Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY

- Czytelne symbole i panel sterowania.
- Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia.

2 Atrakcyjny cenowo model szorowarki

- Doskonała relacja ceny do wydajności.
- Obsługa zredukowana do najważniejszych funkcji.

3 Duża pojemność zbiornika pomimo kompaktowych wymiarów szorowarki

- Łatwa w manewrowaniu.
- Bardzo dobra widoczność czyszczonej powierzchni.

4 Możliwość montowania różnych typów baterii.

- Łatwy dostęp do akumulatorów zapewnia ich bezproblemową wymianę.
- Przystosowana do pracy wielozmianowej.



BD 50/50 C Bp Classic

- Zasilana bateryjnie
- Jeden dysk
- Bardzo łatwa w użytkowaniu

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.127-001.0
Kod EAN		4054278006680
Szerokość robocza szczotek	mm	510
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	900
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	2040
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	50 / 50
Nacisk szczotki	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	180
Moc znamionowa	W	maks. 1100
Waga z akcesoriami	kg	66
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1170 × 570 × 1025
Napięcie (baterie)	V	24
Czas pracy na akumulatorze	h	maks. 3

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	■
System FACT	-
DOSE	-
Belka ssąca typ V	■
■ Objęte dostawą.	

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki tarczowe									
Szczotka tarczowa	1	4.905-026.0	średnia	510 mm	czerwony	1 szt.		Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	■
	2	4.905-027.0	miękka	510 mm	naturalny	1 szt.		Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51	3	4.905-029.0	twardy	510 mm	czarny	1 szt.		Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pady tarczowe									
Pad	1	6.369-468.0	miękka	508 mm	beżowy	5 szt.		Pady tarczowe bardzo miękkie, białe, do polerowania. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
	2	6.369-079.0	średnio-miękka	508 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
	3	6.369-078.0	średnio-twarda	508 mm	zielony	5 szt.		Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
	4	6.369-077.0	twardy	508 mm	czarny	5 szt.		Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	☐
	5	2.639-258.0	twardy	508 mm	brązowy	2 szt.		Pad dyskowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	☐
	6	6.371-146.0	miękka	500 mm	beżowy / naturalny	5 szt.		Pady tarczowe z naturalnego włosa. Do polerowania. Usuwną niewielkie zadrapania. Średnica 500 mm, opakowaniu 5 sztuk.	☐
Talerze napędowe do padów									
Talerz napędowy padów SILNY	7	4.762-593.0		479 mm		1 szt.		Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51.	☐
Talerz napędowy padów	8	4.762-534.0		479 mm		1 szt.		Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe									
Pad diamentowy	9	6.371-260.0	gruba	508 mm	biały	5 szt.		Pady diamentowe, białe, grube. Usuwną zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
	10	6.371-261.0	średnia	508 mm	żółty	5 szt.		Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwną drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
	11	6.371-240.0	drobna	508 mm	zielony	5 szt.		Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny									
Pad z melaniny	12	6.371-025.0		508 mm		2 szt.		Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorwarek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER




		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Belki ssące kompletne								
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm	1	4.777-401.0	850 mm	przeźroczysty	1 szt.			☐
Belka ssąca typ V	2	4.777-079.0	900 mm	przeźroczysty	1 szt.			☐
Listwy zbierające do belek ssących								
Listwa ssąca do belki/brązowa-2szt.	3	6.273-207.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
Listwy zbierające	4	6.273-229.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	5	6.273-290.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
Listwa ssąca do belki/nieb.-2szt.	6	6.273-213.0	890 mm	niebieski	2 parts			☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80								
Uchwyt mopa Home Base	1	9.753-023.0			1 szt.		Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mop.	☐
Hak uniwersalny	2	4.070-075.0			1 szt.		Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	3	6.980-078.0			1 szt.		Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	4	6.980-080.0			1 szt.		Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Zestaw „Organizer”	5	4.035-406.0			1 szt.		Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
Adapter pod zawieszki	6	5.035-488.0			1 szt.		Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak podwójny	7	6.980-077.0			1 szt.		Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
System dozowania								
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	8	2.641-811.0			1 szt.		Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
Pozostałe akcesoria								
Wypożyczenie dodatkowe eco!zero	9	5.388-133.0			1 szt.		Eco!zero – czyszczenie neutralne dla klimatu: w ramach rekompensaty za CO2 wytwarzany podczas używania urządzenia wspieramy inicjatywy w zakresie ochrony klimatu na całym świecie.	☐
Wąż do napełniania	10	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER




		Numer katalogowy	Długość	Średnica	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe zestawy akcesoriów								
Zawór kulowy do węża spustowego ABS	1	2.643-986.0					Wąż spustowy do pomiarowego spuszczenia brudnej wody ze zbiorników szorowarek BD 50/50 C Classic oraz BD 50/60 C Classic. Regulacja przepływu wody za pomocą zaworu kulowego.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	2	4.444-015.0	3,25 m		1 szt.		Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	3	4.035-619.0			2 parts			☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Napięcie (baterie)		Rodzaj baterii	Cena	Opis	
Baterie									
Zestaw baterii Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Ah			Akumulator 24 V o pojemności 105 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah			Akumulator 24 V o pojemności 115 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Zestaw baterii AGM 2x 12V/80Ah	3	2.815-090.0	2 parts	24 V	80 Ah			Akumulator AGM 24 V o pojemności 80 Ah (C5). Zestaw zawiera 2 pojedyncze akumulatory, każdy o wartości napięcia 12 V i pojemności 80 Ah.	☐
Ładowarki									
Ładowarka do akumulatorów	4	6.654-329.0	1 szt.	24 V		osobna		Do szorowarek Kärcher: Ładowarka 24 V do bezobsługowych akumulatorów o pojemności od 70 do 115 Ah.	☐
Ładowarka	5	6.654-332.0	1 szt.	24 V		osobna		Ładowarka przeznaczona do niskoobsługowych akumulatorów 24 V o pojemności 80 Ah (6.654-290.0 oraz 4.035-450.0). Odpowiednia do szorowarek typu B 40, BD 43/25 oraz BD 43/35.	☐
Akcesoria do baterii									
Zestaw montażowy do akumulatora	6	2.638-036.0	2 parts					Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera kabel przyłączeniowy i uchwyt.	☐
	7	2.638-144.0	3 parts					Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera kabel zasilający i kabel łączeniowy oraz 1 uchwyt.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa		Długość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	1	4.070-006.0	1 szt.						☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.