



NT 70/2 Adv

Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości.




1 2 silniki

- Wybierz jeden lub dwa silniki. Oba mogą być włączane i wyłączane z przodu w zależności od potrzeb.



2 Łatwość użycia

- W celu łatwego opróżniania wody z dużego (70 l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej odkurzacze NT 70 zostały wyposażone w wąż spustowy.



3 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Mocny zderzak.



4 Ergonomiczny uchwyt

- NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.



NT 70/2 Adv

■ Ergonomiczny uchwyt

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.667-278.0
Kod EAN		4039784725560
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	2 x 74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	70
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa	W	2400
Średnica znamionowa		DN 40
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	75
Liczba turbin		2
Waga	kg	25,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	510 x 720 x 975

Wposażenie standardowe


Wąż ssący	m	4 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. x m	2 x 0,5 / Metal
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	400
Ssawka szczelinowa		■
Wąż spustowy		■
Filtr kartridżowy		Papier
Klasa bezpieczeństwa		II

■ Objęte dostawą.



		Numer katalogowy	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	Opis	
Filtry kartridżowe (papier)									
Filtr wkładkowy papier	1	6.907-038.0	1 szt.						■
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro									
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	2	6.904-252.0	5 szt.						□
Worki papierowe									
Papierowe torebki filtracyjne	3	6.904-285.0	5 szt.						□
Worki z tworzywa sztucznego									
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji	4	6.900-698.0	10 szt.						□
Filtry membranowe / tkaninowe									
Filtr membranowy	5	6.904-282.0	1 szt.						□
Flizelinowe worki filtracyjne									
Worki filtracyjne wykonane z włókna	6	2.885-753.0	5 szt.						□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego									
Kolanko DN 40	1	2.889-171.0	1 szt.	40					■
Kolanko plastikowe	2	5.031-718.0	1 szt.	35					□
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	3	5.031-939.0	1 szt.	35					□
	4	5.032-427.0	1 szt.	40					□
Ssawki podłogowe									
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	5	2.889-153.0	1 szt.	40		360 mm			■
Ssawka uniwersalna DN40	6	6.903-018.0	1 szt.	40		370 mm			□
Ssawka uniwersalna DN 40	7	6.906-383.0	1 szt.	40		450 mm			□
Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna	8	6.906-384.0	1 szt.	35		370 mm			□
Dysza podłogowa do pracy na mokro i sucho	9	2.889-117.0	1 szt.	40		400 mm			□
Ssawki szczelinowe									
Ssawka szczelinowa DN 40 300mm 1:50	10	5.130-655.0	1 szt.	DN 40					■
Dysza szczelinowa DN35	11	6.900-385.0	1 szt.	DN 35	210 mm				□
	12	6.900-922.0	1 szt.	35	500 mm				□
ssawka szczelinowa DN 40	13	6.905-817.0	1 szt.	40	400 mm				□
Rury ssące ze stali szlachetnej									
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW40 55	14	2.889-194.0	2 szt.	40	550 mm				■
Rura	15	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm				□
	16	6.906-531.0	1 szt.	40	1000 mm				□
Rura ssąca	17	6.902-154.0	1 szt.	35	500 mm				□
Kolanka ze stali szlachetnej									
Kolanko	18	6.903-141.0	1 szt.	35					□
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	19	6.902-079.0	1 szt.	40					□
Kolanka metalowe									
Metalowe kolanko	20	6.900-519.0	1 szt.	35					□
Kolanko metalowe ID 40	21	6.900-276.0	1 szt.	40					□
Inaktiv									
Ssawka uniwersalna	22	6.903-863.0	1 szt.	35	120 mm				□
Ssawki samochodowe									
Dysza odpylacza ssącego opakowany NW 40	23	2.840-095.0	1 szt.	DN 40		90 mm			□
Dysza samochodowa DN40	24	6.900-952.0	1 szt.	DN 40		90 mm			□
Ssawki gumowe, faza 45°									
Gumowa ssawka, faza 45°	25	6.902-104.0	1 szt.	35	220 mm				□
Ssawka gumowa, faza 45°	26	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm				□
Ssawki do odkurzania rur									
Ssawka łukowa DN35	27	6.903-035.0	1 szt.	35					□
	28	6.903-036.0	1 szt.	35					□
Metalowe rury ssące									
Rura ssąca	29	6.900-514.0	1 szt.	35	500 mm				□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/2 ADV

1.667-278.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	1	2.889-138.0	1 szt.	40	4 m			☒
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 16 m	2	4.440-784.0	1 szt.	40	16 m			☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	3	2.889-137.0	1 szt.	35	4 m			☐
Wąż ssący	4	2.889-139.0	1 szt.	40	2,5 m			☐
Wąż ssący, odporny na oleje	5	2.889-140.0	1 szt.	40	4 m			☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	6	2.889-141.0	1 szt.	40	4 m			☐
	7	2.889-142.0	1 szt.	40	2,5 m			☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy, C 40	8	2.639-873.0	1 szt.	40				☐
Zestaw naprawczy, ID 61	9	2.862-038.0	1 szt.	61				☐
Zestaw naprawczy ID 40	10	2.889-150.0	1 szt.	40				☐
Wężę ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	11	6.906-279.0	1 szt.	40	10 m			☐
	12	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m			☐
	13	6.906-546.0	1 szt.	40	4 m			☐
	14	6.906-635.0	1 szt.	40	16 m			☐
	15	6.906-877.0	1 szt.	40	10 m			☐
Wąż ssący komplet								
Wąż ssący	16	4.440-264.0	1 szt.	61	4 m			☐
Wąż ssący kompletny ID 61, 3 m	17	4.440-328.0	1 szt.	61	3 m			☐
Wąż ssący	18	4.440-467.0	1 szt.	61	10 m			☐
	19	4.440-613.0	1 szt.	61	4 m			☐
Wąż ssący kompletny el. ID 61, 4 m	20	4.440-616.0	1 szt.	61	4 m			☐
Wąż ssący	21	4.440-263.0	1 szt.	40	4 m			☐
	22	4.440-303.0	1 szt.	40	4 m			☐
	23	4.440-463.0	1 szt.	40	10 m			☐
Wąż ssący kompletny el. ID 40, 10 m	24	4.440-466.0	1 szt.	40	10 m			☐
Wąż ssący kompletny ID 40, 10 m	25	4.440-612.0	1 szt.	40	10 m			☐
Tuleje łączące								
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	26	6.902-077.0	1 szt.	32				☐
Adapter, ID 40, z gwintem wewnętrznym	27	6.900-286.0	1 szt.	40				☐
Adapter, ID 61, z gwintem żeńskim	28	6.902-078.0	1 szt.	61				☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	29	6.906-344.0	1 szt.	40	2,5 m			☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/2 ADV

1.667-278.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite			Cena	Opis	
Złącze Y w zestawie									
Złącze Y - zestaw	1	2.637-217.0	1 szt.	35					☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Tuleja łącząca	2	5.407-112.0	1 szt.	35					☐
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	3	5.407-005.0							☐
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	4	5.407-006.0		DN 40					☐
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	5	5.453-019.0	1 szt.	40					☐
Tuleje redukcyjne									
Redukcja	6	5.407-108.0	1 szt.	40					☐
Mufa DN40	7	5.407-113.0	1 szt.	40					☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	8	6.902-017.0	1 szt.	40					☐
	9	6.902-072.0	1 szt.	35					☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 70/2 ADV 1.667-278.0



		Numer katalogowy	Średnica znamionowa				Cena	Opis	
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych									
Profesjonalny zestaw do czyszczenia	1	2.637-353.0	DN 40						☐
Zestaw ssawek do odkurzania wnętrz samochodowych	2	2.862-166.0	DN 35						☐
Zestaw do zasysania wiórów	3	2.640-760.0	DN 61						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/2 ADV
1.667-278.0



1



2

		Numer katalogowy	Anzahl	Breite			Cena	Opis	
Pozostałe									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 szt.						☐
Adapter, przewodzący elektrycz- nie	2	5.031-436.0							☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/2 ADV
1.667-278.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.