





K 2 Premium Power Control

Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Power Control ze zbiornikiem na środek czyszczący przeznaczone do lekkich zanieczyszczeń. Z praktycznym konsultantem mobilnym oraz pomocnymi poradami dostępnymi przez aplikację.



1 Aplikacja Home & Garden

- Aplikacja Kärcher Home & Garden robi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.



2 Pistolet spryskujący i lanca spryskująca z systemem szybkozłącza Quick Connect

- Wystarczy włożyć i przekręcić – dostępne są dwie różne lancy spryskujące.
- Optymalne ustawienie ciśnienia: wybór 3 poziomów ciśnienia, a także trybu podawania środka czyszczącego.



3 Regulowany uchwyt teleskopowy

- Regulowana długość.
- W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.



4 Wyjmowalny zbiornik na środek czyszczący

- Czysto i wygodnie: zbiornik na środek czyszczący można wyjmować w celu jego napełnienia.
- Proste korzystanie ze środków czyszczących.



K 2 Premium Power Control

- Pistolet spryskujący z łancą spryskującą Click Vario Power
- Regulowany uchwyt teleskopowy
- Zbiornik na detergent

Dane techniczne

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.673-630.0
Kod EAN		4054278604077
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Ciśnienie	bar / MPa	20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 360
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Wydajność powierzchniowa	m²/h	20
Moc przyłącza	kW	1,4
Waga bez akcesoriów	kg	4,11
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	246 × 280 × 586

Wposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	G 120 Q
Lanca Vario Power	-
Lanca Vario Power Click	■
Dysza rotacyjna	■
Wąż wysokociśnieniowy m	7
System szybkozłącza Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego przez	Zbiornik
Zintegrowany filtr wody	■
Złącza 3/4"	■
Uchwyt teleskopowy	■
■ Objęte dostawą.	

K 2 PREMIUM POWER CONTROL

1.673-630.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Lance spryskujące										
Lanca Vario Power Full Control VP 120 dla K 2 - K 3	1	2.642-724.0							Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy.	■
DB 120 Full Control Lanca rotacyjna dla K 2 - K 3	2	2.642-727.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odpajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	■
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	3	2.644-190.0							Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.	□
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.	4	2.644-249.0							Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.	□
Ośłona przeciwbryzgowa	5	2.642-706.0							Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapieniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowa	6	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	7	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	8	2.643-254.0							Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
Lanca teleskopowa	9	2.642-347.0							Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagietowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	□
Wypożyczenie do mycia powierzchni twardych										
T 5 T-Racer	10	2.644-084.0							Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	□
PS 30 Szczotka Power	11	2.644-123.0							Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	□
PS 30 Plus	12	2.644-212.0							Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku.	□
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	13	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	□
Szczotka obrotowa WB 120	14	2.644-060.0							Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 2 PREMIUM POWER CONTROL

1.673-630.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0							Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	16	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	☐
Szczotka do felg i kół	17	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Miękka szczotka myjąca	18	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	☐
Pistolety spryskujące										
G 180 Q Pistolet Quick Connect	19	2.642-889.0							Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	☐
Czyszczenie rur										
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	20	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	21	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	22	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Dysza pianowa										
FJ 6 dysza do piany	23	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	24	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	25	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 2 PREMIUM POWER CONTROL

1.673-630.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych - z systemem anti-twist i złączem Quick Connect										
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	1	2.643-585.0							Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.	☐
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	2	2.641-721.0							Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	3	2.643-037.0							Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	☐
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	4	2.641-709.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Pozostałe										
Zestaw do mokrego piaskowania	5	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	6	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	7	4.730-059.0							Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	8	2.640-729.0							Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.	☐
Przechowywanie węży i wózków na węże										
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	9	2.645-165.0							Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.	☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	10	2.645-167.0							Wózek na wąż jest przeznaczony do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.	☐
Węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	11	2.645-156.0							Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m węzem ogrodowym.	☐
Zestaw zasilający	12	2.645-258.0							Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	13	2.645-138.0							Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	14	2.645-142.0							Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

K 2 PREMIUM POWER CONTROL

1.673-630.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	15	2.645-318.0						Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	16	2.645-322.0						Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	17	2.645-324.0						Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Elementy połączeniowe									
Uniwersalna szybkozłączka Plus	18	2.645-193.0						Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	19	2.645-194.0						Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.