




MT CS 250/36

Wymienna przystawka do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego MT 36 Bp: Montowana na wysięgniku pilarka MT CS 250/36 z kompaktowym designem do bezpiecznej i precyzyjnej pielęgnacji drzew, w tym miejsc trudno dostępnych z poziomu gruntu.



1 Automatyczne smarowanie łańcucha

- Minimalny nakład pracy związany z konserwacją i długi okres eksploatacji.
- Nie generuje dużo ciepła i zapewnia wysoką wydajność.



2 Łańcuch i prowadnica piły Oregon®

- Najlepsze elementy zapewniające najlepsze wyniki.



3 Kompaktowy design

- Łatwe w obsłudze dzięki niskiej masie.
- Kompaktowe rozmiary oraz łatwy transport i przechowywanie.



4 Niższy poziom wibracji w porównaniu do pił spalinowych

- Długa praca bez wysiłku.
- Chroni zdrowie użytkownika.



MT CS 250/36

- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Elektryczny hamulec łańcucha
- Kompaktowa i lekka konstrukcja

Dane techniczne

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.042-512.0	
Kod EAN	4054278635972	
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 36 V	
Prowadnik	mm	250
Prędkość łańcucha	12	
Podziałka łańcucha	1,3 mm / 0,050"	
Napięcie	V	36
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	maks. 400 (6,0 Ah) / maks. 500 (7,5 Ah)	
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	maks. 45 (6,0 Ah) / maks. 55 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów	kg	1,9
Waga z opakowaniem	kg	3
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	940 × 120 × 130

Wposażenie standardowe

zabezpieczenie łańcucha	■
Prowadnik	■
Łańcuch piły	■
■ Objęte dostawą.	

MT CS 250/36

1.042-512.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Akcesoria do urządzeń									
Łańcuch pily „Oregon” o długości 25 cm	1	2.042-020.0						Jest trwały i powoduje niski poziom wibracji pily łańcuchowej, łańcuch „Oregon” (25 cm), odpowiedni do podkrzesywarki Kärcher MT CS 250/36. Podziałka łańcucha pily łańcuchowej 1/4", grubość ogniwa łańcucha wynosi 1,3 mm. Wysoka wydajność oraz jakość.	■
Szyna prowadząca pily łańcuchowej o długości 25 cm	2	2.042-021.0						Precyzyjna szyna prowadząca „Oregon” (25 cm). Idealna do naszej podkrzesywarki MT CS 250/36. Niezawodna, solidna i trwała jakość, która sprawdzi się podczas wykonywania trudnych, codziennych zadań.	■
Bio olej do łańcucha pily	3	6.990-531.0						Biodegradowalny olej do łańcucha pily zmniejsza zużycie sworzni i ogniw łańcucha akumulatorowej pily łańcuchowej. Możliwość stosowania w temperaturach otoczenia -30°C.	□
MT EXT 100	4	2.042-031.0						Długość 1 m, wysoka jakość, solidne przedłużenie z wytrzymałym, stalowym wałem oraz szybkozłączem. W połączeniu z narzędziem wielofunkcyjnym, służy do zwiększenia zasięgu podkrzesywarek lub nożyc do żywopłotu.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.