






BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Podkaszarka akumulatorowa BCU 260/36 Bp bez problemu radzi sobie z trudnymi zadaniami, takimi jak: usuwanie uporczywej, niekontrolowanej roślinności lub gęstego mchu. Jest ponadto wygodna w obsłudze. Wymienny akumulator 36 V oraz szybka ładowarka wymagają dokupienia.



1 Ergonomiczny uchwyt oburęczny

- Długa praca bez wysiłku.
- Optymalny, zrównoważony rozkład masy umożliwiający pracę bez zmęczenia.

2 Pas na dwa ramiona

- Wygodne użytkowanie, szczególnie nadaje się do długiego czasu pracy.
- Rozkład masy na dużej powierzchni zmniejsza uczucie zmęczenia.

3 Regulacja obrotów

- Można dostosować do konkretnego zastosowania.
- Wydłużony czas pracy.

4 Nóż do wycinania zarośli

- Wydajny, wytrzymały nóż wykonany z hartowanej stali.



BCU 260/36 Bp (wersja bez akumulatora i ładowarki)

- Silnik bezszczotkowy
- Ergonomiczny uchwyt oburęczny
- Niska masa z optymalnym środkiem ciężkości

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.042-503.0
Kod EAN		4054278634340
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 36 V
Liczba noży		3
Prędkość obrotowa	obr/min	4600 / 5600
Nóż		Ostrze
Średnica okręgu cięcia	cm	26
Napięcie	V	36
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	maks. 55 (6,0 Ah) / maks. 70 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów	kg	4,2
Waga z opakowaniem	kg	6,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1820 × 630 × 400

Wposażenie standardowe

Ergonomiczny uchwyt oburęczny	■
Pas na dwa ramiona	■
Klucz imbusowy	■
Nóż do wycinania zarośli	■
■ Objęte dostawą.	

BCU 260/36 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

1.042-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Akcesoria do urządzeń										
Szelki uniwersalne	1	2.042-017.0							Ergonomiczne szelki zapewniające dużą swobodę ruchów, równomierne rozłożenie ciężaru i mniej męczącą pracę. Idealnie nadają się do zastosowania z podkaszarką BCU 260/36 Bp.	■
3-zębny nóż do wycinania zarośli	2	2.042-029.0							Wysokiej jakości, 3-zębny nóż do wycinania zarośli wykonany z hartowanej stali, o szerokości cięcia 260 mm, do podkaszarki BCU 260/36 Bp. Do koszenia wysokiej trawy, roślin rosnących w niekontrolowany sposób oraz uporczywych zarośli.	■
Trymer żyłkowy, zestaw umożliwiający użytkowanie podkaszarki do koszenia trawy	3	2.042-015.0							Zestaw umożliwiający użytkowanie naszej podkaszarki BCU 260/36 B do koszenia trawy. Niezawodna głowica żyłkowa (dwużyłkowa głowica), z trymerem żyłkowym, osłona oraz śruby zapewniające prosty montaż.	□
Szpula 1,6mm, 15m	4	2.042-023.0							Wytrzymała żyłka do podkaszarki 1,6 mm (15 m) o wysokiej wydajności cięcia i niskim zużyciu, dzięki czemu generuje niewiele hałasu podczas koszenia. Okrągła z wcięciami.	□
Szpula 2,0mm, 15m	5	2.042-024.0							Najlepsze rezultaty koszenia: okrągła żyłka do podkaszarki 15 m, 2,0 mm, z wcięciami. Wysoka jakość, wytrzymałość i niskie zużycie zapewniające niski hałas podczas pracy.	□
Szpula 2,0mm, 50m	6	2.042-025.0							Wysokiej jakości i wolno zużywająca się żyłka do podkaszarki, 2,0 mm, okrągła, z wcięciami. Długość: 50 m. Do wydajnego koszenia z niskim hałasem.	□
Szpula 2,4mm, 15m	7	2.042-026.0							Żyłka do podkaszarki o długości 10 m z wcięciami, średnica 2,4 mm. Najlepsze rezultaty koszenia, niski poziom hałasu podczas pracy. Wytrzymałość, niski poziom zużycia się.	□
Szpula 2,4mm, 44m	8	2.042-027.0							Żyłki do podkaszarek o długości 44 m i średnicy 2,4 mm charakteryzują się wysoką wydajnością cięcia, niskim hałasem koszenia oraz niskim zużyciem się. Okrągły kształt z wcięciami.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BCU 260/36 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.042-503.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Akumulatory										
Battery Power+ 36/60	1	2.042-022.0							Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.	☐
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0							Pojemność 7,5 Ah gwarantuje długi czas działania na akumulatorze litowo-jonowym Battery Power+ 36 V. Bardzo duża moc plus technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz zabezpieczenie nadprądowe.	☐
Ładowarki										
Szybka ładowarka Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0							Ładuj wszystkie akumulatory litowo-jonowe 36 V Kärcher Power oraz Kärcher Power+ za pomocą prądu ładującego maks. 6 A. Szybka ładowarka ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Łatwy montaż naścienny.	☐
Zestaw: ładowarka + bateria										
Zestaw startowy Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0							Zestaw startowy Battery Power+ 36/75 z 2 akumulatorami 36-V/7.5-Ah oraz szybką ładowarką 36-V do urządzeń z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power+.	☐
Zestaw startowy Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0							Zestaw startowy Kärcher Battery Power+ 36/60 do wszystkich urządzeń z platformy bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power+. Zakres dostawy: 2x akumulatory 36 V/6.0 Ah oraz kompatybilna szybka ładowarka 36 V.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.