



T 15/1 eco!efficiency

Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W.



1 Oszczędność energii - eco!efficiency

- Doskonała wydajność odkurzania również w trybie eco!efficiency.



2 Niski poziom hałasu

- Idealny do stosowania w obszarach silnie wrażliwych na hałas.



3 Łatwe w serwisowaniu

- Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu po jego uszkodzeniu można go łatwo wymienić na nowy.



Page 2
 5.Object
 page6177186904316_
 dd_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186904316_
 dd_1_272x272px.JPG pla-
 ziert.
 6.Object
 page6177186904315_
 dd_3_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186904315_
 dd_3_272x272px.JPG pla-
 ziert.

T 15/1 eco!efficiency

■ Wtyczka elektryczna

Dane techniczne



Numer katalogowy		1.355-246.0
Kod EAN		4039784831667
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	46
Podciśnienie	mbar / kPa	185 / 18,5
Pojemność zbiornika	l	15
Moc znamionowa	W	500
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	15
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	60
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	74
Waga	kg	7,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	434 × 316 × 400

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2 / z kolankiem
Teleskopowa rura ssąca		■
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fizekina
Ssawka podłogowa Combi		■
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
Dysza podłogowa		■
Ssawka szczelinowa		■
Szczotka do kaloryferów		■
Ssawka do tapicerki		■
Wtyczka elektryczna		■
Kosz na filtr stały		Fizekina

■ Objęte dostawą.

T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego										
Filtr piankowy	1	6.414-765.0	3 szt.						Standardowy filtr wylotowy.	■
Filtr ochronny silnika	2	2.889-119.0	3 szt.						Filtr ochronny silnika, wymiwalna fizelina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	□
Filtry główne										
Stacjonarny filtr główny	3	4.731-011.0	1 szt.						Ramy plastikowe ze wzmocnioną fizeliną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	■
HEPA Filter										
Filtr HEPA, H13	4	6.414-080.0	1 szt.						Filtr HEPA 13 zapewniający stopień separacji 99,95% zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Większa wydajność filtra i lepsza jakość powietrza dmuchawy.	□
Worki papierowe										
Papierowe torebki filtracyjne	5	6.907-016.0	200 szt.						Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 200 szt.	□
	6	6.907-019.0	10 szt.						Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
Tkaninowe worki filtracyjne										
fizelinowy worek filtracyjny	7	6.904-316.0	1 szt.						Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	□
Fizelinowe worki filtracyjne										
Worki filtracyjne wykonane z włókna	8	6.907-017.0	10 szt.						Trójwarstwowe worki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 10 sztuk.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0

KÄRCHER

1

2

8

10

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko	1	2.889-148.0	1 szt.	DN 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	■
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	2	2.889-130.0	1 szt.	35	210 mm		Plastikowa ssawka szczelinowa.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka uniwersalna	3	2.889-179.0	1 szt.	DN 35	295 mm		Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przełączalna	■
Ssawka do parkietu	4	2.889-196.0	1 szt.	DN 35	360 mm		Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
	5	2.889-197.0	1 szt.	DN 35	300 mm			□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki DN 35	6	6.905-998.0	1 szt.	DN 35			Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	■
Ssawki szczotkowe								
Szczotka ssąca	7	6.900-697.0	1 szt.	35			Owalna, obrotowa szczotka ssąca (DN 35) z elastycznym plastikowym włosiem do głębokiego czyszczenia.	■
	8	2.889-221.0	1 szt.	35			Szczotka ssąca NW 35 z naturalnym końskim włosiem.	□
Szczotka odkurzacza opakowany NW35	9	2.889-257.0	1 szt.	35				□
Metalowe rury ssące								
Teleskopowa rura ssąca	10	2.862-008.0	1 szt.	35	1000 mm		Teleskopowa rura ssąca, metalowa, chromowana, ID 35. Długość od 0,61 do 1,0 m.	■
Szczotki elektryczne								
Elektroszczotka - ESB 28	11	2.641-815.0	1 szt.	32	280 mm		ESB 28 z rurą teleskopową i węzłem ssącym (230 V).	□
Ssawki turbo								
Dysza DN32	12	2.860-113.0	1 szt.	32	160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□
Dysza DN35/32	13	2.860-114.0	1 szt.	32	270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący	1	2.889-133.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				■
Wężę przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający przewodzący opakowany	2	2.889-343.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				□

■ Objęte dostawą.
 □ Dostępne akcesoria.

T 15/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-246.0

KÄRCHER



1



2

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	1	6.902-083.0	1 szt.	32				Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	2	6.902-072.0	1 szt.	35				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

T 15/1 ECO!EFFICIENCY
1.355-246.0



		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe									
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	1	2.889-312.0						Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

T 15/1 ECO!EFFICIENCY
1.355-246.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Akcesoria do odkurzaczy jednofunkcyjnych								
Zestaw naprawczy Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35			Zestaw naprawczy do akcesoriów do odkurzacza w DN 35. Zestaw zawiera gwintowany i zaciskowy pierścień, adapter łączący oraz uszczelkę.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.