



AD 2 Battery

Przeznaczony do szybkiego czyszczenia kominków, pieców oraz grilli. Podczas czyszczenia urządzenie nie wzbija pyłu. Nasz odkurzacz kominkowy AD 2 jest zasilany akumulatorowo. Posiada 18V wymienny akumulator Kärcher oraz ładowarkę.



1 Wymienna bateria 18 V

- Maksymalna swoboda ruchu, dzięki bezprzewodowej pracy urządzenia.
- Technologia Real Time z wyświetlaczem LCD umożliwiającym monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.

2 Żaroodporny materiał, metalowy zbiornik i wąż ssący

- Maksymalne bezpieczeństwo podczas odkurzania popiołu - również w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

3 System oczyszczania filtra ReBoost - oczyszczanie filtra poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku

- Skuteczne czyszczenie filtra po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku.
- Niezmienna moc ssania oraz możliwość odkurzania dużej ilości zabrudzeń.

4 Żaroodporny system filtrowania

- Z wytrzymałym, płaskim filtrem falistym i metalowym filtrem dużych zanieczyszczeń.
- Zbiornik jest łatwo opróżnić, bez kontaktu z brudem.



AD 2 Battery

- Zasilane bateryjnie, bateria i ładowarka dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Kompatybilny z platformą Kärcher Battery Power 18 V.
- System oczyszczania filtra ReBoost zapewnia niezmienną siłę ssącą

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.348-300.0
Kod EAN		4054278662060
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Moc znamionowa	W	230
Pojemność zbiornika	l	14
Materiał wykonania zbiornika		Metal
Napięcie	V	18
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	12 (2,5 Ah) / 25 (5,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min.	44 / 83
Czas ładowania baterii standardową ładowarką	min.	300
Moc znamionowa	A	0,5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów	kg	3,92
Waga z opakowaniem	kg	5,92
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	328 × 343 × 431

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	1,2
Płaski filtr falisty	szt.	1 / Poliester, żaroodporny
Filtr dużych zanieczyszczeń		Metal
Manualny system oczyszczania filtra		■
Wygodny uchwyt		■

- Objęte dostawą.

AD 2 BATTERY

1.348-300.0



1



2

		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Filtr										
Płaski filtr falisty do odkurzaczy kominkowych	1	6.415-953.0	1 szt.						Płaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych.	■
Dysze										
Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy AD	2	2.863-307.0	1 szt.						Długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do odkurzania zimnego popiołu. Przeznaczona do wszystkich odkurzaczy oraz odkurzaczy kominkowych z asortymentu Home & Garden.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AD 2 BATTERY 1.348-300.0

KÄRCHER



Page 1

2.Object
page6357512445032_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512445032_
std_01_272x272px.JPG
plaziert.

3.Object
page6357512445062_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512445062_
std_01_272x272px.JPG
plaziert.

4.Object
page6357512445063_
std_01_272x272px.jpg
wurde anstatt

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Akumulatory									
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0						18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0						18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Ładowarki									
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0						Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
Zestaw: ładowarka + bateria									
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Akumulatory									
Akumulator Power+ 18/30	6	2.445-042.0						Technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza LCD: Potężny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Długi czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.