

## Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe MC 6P to niezrównana trwałość połączona z wysoką wydajnością czyszczenia i optymalną ergonomią pracy. Myjki te idealnie sprawdzą się przy trudnych zabrudzeniach w przemyśle ciężkim, rolnictwie, przemyśle transportowym, a także w przemyśle spożywczym.

MC 6P to przemysłowa zimnowodna myjka wysokociśnieniowa o bezkonkurencyjnej trwałości, wysokiej wydajności czyszczenia i optymalnej ergonomii do wszechstronnego zastosowania. Jest bezkonkurencyjna w grupie urządzeń do trudnych zastosowań w przemyśle ciężkim i spożywczym, rolnictwie i transporcie.

- A6 nowa pompa z 4 ceramicznymi tłokami tłokowa
- Wytrzymała i solidna konstrukcja ze stalowej ramy
- Optymalne przechowywanie i transport ze względu na składaną rączką i punkty podnoszenia
- Wysoka mobilność dzięki dużym tylnym kołom podporowym i przednim kołom obrotowym
- Łatwy dostęp do pompy, optymalna konstrukcja dla serwisu
- Ergonomiczne akcesoria i punkty ich mocowań
- FA system aktywacji przepływem wody
- Wskaźnik poziomu oleju



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

## ● Wposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                                                          | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU | MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>ERGO SYSTEM adaptory i złączki</b>                                                                                      |           |               |                               |                                 |                                  |
|  ERGO ZŁĄCZE KOMPL.                     | 101119496 | 1             | •                             | •                               | •                                |
| <b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>                                                                                                    |           |               |                               |                                 |                                  |
|  PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4                 | 61369     | 1             | •                             | •                               | •                                |
|  SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ           | 1602945   | 1             |                               |                                 |                                  |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>                                                                                                  |           |               |                               |                                 |                                  |
|  WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE | 301001100 | 0             |                               |                                 |                                  |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>                                                                                                 |           |               |                               |                                 |                                  |
|  WĄŻ 10 M 3/8IN DN10                     | 6101766   | 1             | •                             |                                 |                                  |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Zawiera akcesoria                                                                  |                                      | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU | MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|   | WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8             | 1402064   | 1             |                               | •                               | •                                |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>                                       |                                      |           |               |                               |                                 |                                  |
|   | WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW              | 6101767   | 1             |                               |                                 |                                  |
| <b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>                                                            |                                      |           |               |                               |                                 |                                  |
|   | BĘBEN NA WAŻ KPL                     | 106403143 | 1             |                               | •                               |                                  |
| <b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>                                                         |                                      |           |               |                               |                                 |                                  |
|   | HIGH FLOW SPRAY HANDLE               | 106404530 | 0             | •                             | •                               | •                                |
|  | PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ       | 106403122 | 1             | •                             | •                               | •                                |
|  | PISTOLET ERGO 3000                   | 106402190 | 1             |                               |                                 |                                  |
| <b>LANCE TORNADO 3000</b>                                                          |                                      |           |               |                               |                                 |                                  |
|  | LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA  | 106403010 | 1             | •                             | •                               | •                                |
| <b>LANCE TURBOHAMMER</b>                                                           |                                      |           |               |                               |                                 |                                  |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125          | 106402292 | 0             |                               |                                 |                                  |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125          | 106402294 | 1             |                               |                                 |                                  |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500 | 106402291 | 1             |                               | •                               |                                  |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Zawiera akcesoria                                                                                           |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W11 1000   | 106403078 | 1             |                                        |                                          |                                              |
| <b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>                                                                      |                                         |           |               |                                        |                                          |                                              |
|                             | DYSZA TORNADO 0475                      | 301150005 | 0             | •                                      | •                                        |                                              |
|            | DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA        | 101119741 | 0             |                                        |                                          |                                              |
|  | DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON | 101119743 | 0             |                                        |                                          |                                              |
|           | DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA        | 101119747 | 1             |                                        |                                          | •                                            |
|   | DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT POMARAŃCZOWA | 101119748 | 1             |                                        |                                          |                                              |
|                           | DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE            | 101117655 | 1             |                                        |                                          |                                              |
|                           | NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN     | 101119760 | 1             |                                        |                                          |                                              |
|                           | NOZZLE 1500 INDICATION RING OLIVE       | 101119762 | 0             |                                        |                                          |                                              |
| <b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>                                                                               |                                         |           |               |                                        |                                          |                                              |
|                           | NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950       | 106408236 | 0             |                                        |                                          |                                              |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

● Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                   | Nr. ref                                | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ERGO SYSTEM adaptory i złączki</b>                                               |                                        |               |                                        |                                        |                                          |
|    | ERGO ZŁĄCZE KOMPL.                     | 101119496     | 1                                      | •                                      | •                                        |
| <b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>                                                             |                                        |               |                                        |                                        |                                          |
|    | PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4                 | 61369         | 1                                      | •                                      | •                                        |
|    | SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ           | 1602945       | 1                                      |                                        |                                          |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>                                                           |                                        |               |                                        |                                        |                                          |
|   | WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE | 301001100     | 0                                      |                                        |                                          |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>                                                          |                                        |               |                                        |                                        |                                          |
|  | WĄŻ 10 M 3/8IN DN10                    | 6101766       | 1                                      | •                                      | •                                        |
|  | WĄŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8               | 1402064       | 1                                      |                                        | •                                        |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>                                        |                                        |               |                                        |                                        |                                          |
|  | WĄŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW                | 6101767       | 1                                      |                                        |                                          |
| <b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>                                                             |                                        |               |                                        |                                        |                                          |
|  | BĘBEN NA WĄŻ KPL                       | 106403143     | 1                                      |                                        | •                                        |
| <b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>                                                          |                                        |               |                                        |                                        |                                          |
|   | HIGH FLOW SPRAY HANDLE                 | 106404530     | 0                                      | •                                      | •                                        |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Zawiera akcesoria                                                                  |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA 400/3/50 EU | MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|    | PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ          | 106403122 | 1             | •                             | •                             | •                               |
|    | PISTOLET ERGO 3000                      | 106402190 | 1             |                               |                               |                                 |
| <b>LANCE TORNADO 3000</b>                                                          |                                         |           |               |                               |                               |                                 |
|    | LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA     | 106403010 | 1             | •                             | •                             | •                               |
| <b>LANCE TURBOHAMMER</b>                                                           |                                         |           |               |                               |                               |                                 |
|    | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125             | 106402292 | 0             |                               |                               |                                 |
|   | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125             | 106402294 | 1             |                               |                               | •                               |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500    | 106402291 | 1             |                               |                               |                                 |
|  | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W11 1000   | 106403078 | 1             |                               |                               |                                 |
| <b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>                                             |                                         |           |               |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA TORNADO 0475                      | 301150005 | 0             |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA        | 101119741 | 0             |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON | 101119743 | 0             |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA        | 101119747 | 1             |                               |                               |                                 |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Zawiera akcesoria                                                                                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|  DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT POMARANCZOWA | 101119748 | 1             | •                                      |                                        | •                                        |
|  DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE            | 101117655 | 1             |                                        | •                                      |                                          |
|  NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN     | 101119760 | 1             |                                        |                                        |                                          |
|  NOZZLE 1500 INDICATION RING OLIVE       | 101119762 | 0             |                                        |                                        |                                          |
| <b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>                                                                                            |           |               |                                        |                                        |                                          |
|  NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950      | 106408236 | 0             |                                        |                                        |                                          |

• Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ERGO SYSTEM adaptery i łączki</b>                                                                                     |           |               |                                          |                              |                                        |
|  ERGO ZŁĄCZE KOMPL.                    | 101119496 | 1             | •                                        | •                            | •                                      |
| <b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>                                                                                                  |           |               |                                          |                              |                                        |
|  PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4                | 61369     | 1             | •                                        | •                            | •                                      |
|  SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ          | 1602945   | 1             |                                          |                              |                                        |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>                                                                                                |           |               |                                          |                              |                                        |
|  WĄŻ Z OPIŁEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE | 301001100 | 0             |                                          | •                            |                                        |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>                                                                                               |           |               |                                          |                              |                                        |



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Zawiera akcesoria                                                                  |                                     | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-170/1600 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-200/1100 FAXT EU | MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|    | WAŻ 10 M 3/8IN DN10                 | 6101766   | 1             |                                 |                        | •                             |
|   | WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8            | 1402064   | 1             | •                               |                        |                               |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>                                       |                                     |           |               |                                 |                        |                               |
|   | WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW             | 6101767   | 1             |                                 |                        |                               |
| <b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>                                                            |                                     |           |               |                                 |                        |                               |
|   | BĘBEN NA WAŻ KPL                    | 106403143 | 1             | •                               | •                      |                               |
| <b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>                                                         |                                     |           |               |                                 |                        |                               |
|  | HIGH FLOW SPRAY HANDLE              | 106404530 | 0             | •                               | •                      | •                             |
|  | PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ      | 106403122 | 1             |                                 | •                      |                               |
|  | PISTOLET ERGO 3000                  | 106402190 | 1             | •                               |                        |                               |
| <b>LANCE TORNADO 3000</b>                                                          |                                     |           |               |                                 |                        |                               |
|  | LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA | 106403010 | 1             | •                               | •                      | •                             |
| <b>LANCE TURBOHAMMER</b>                                                           |                                     |           |               |                                 |                        |                               |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125         | 106402292 | 0             |                                 | •                      |                               |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125         | 106402294 | 1             |                                 |                        |                               |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Zawiera akcesoria                                                                                             |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                               | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500    | 106402291 | 1             |                                          |                              |                                        |
|                               | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W11 1000   | 106403078 | 1             | •                                        |                              |                                        |
| <b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>                                                                        |                                         |           |               |                                          |                              |                                        |
|                              | DYSZA TORNADO 0475                      | 301150005 | 0             |                                          |                              |                                        |
|             | DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA        | 101119741 | 0             |                                          |                              |                                        |
|  | DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON | 101119743 | 0             |                                          | •                            |                                        |
|           | DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA        | 101119747 | 1             |                                          |                              |                                        |
|    | DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT POMARAŃCZOWA | 101119748 | 1             |                                          |                              |                                        |
|                            | DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE            | 101117655 | 1             | •                                        |                              |                                        |
|                            | NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN     | 101119760 | 1             |                                          |                              |                                        |
|                            | NOZZLE 1500 INDICATION RING OLIVE       | 101119762 | 0             |                                          |                              | •                                      |
| <b>INJEKTORY / PIANOWNICE</b>                                                                                 |                                         |           |               |                                          |                              |                                        |
|                            | NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950       | 106408236 | 0             |                                          |                              | •                                      |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

• Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                   |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| <b>ERGO SYSTEM adaptory i złączki</b>                                               |                                        |           |               |                                    |
|    | ERGO ZŁĄCZE KOMPL.                     | 101119496 | 1             | •                                  |
| <b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>                                                             |                                        |           |               |                                    |
|    | PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4                 | 61369     | 1             | •                                  |
|    | SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ           | 1602945   | 1             |                                    |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>                                                           |                                        |           |               |                                    |
|   | WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE | 301001100 | 0             |                                    |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>                                                          |                                        |           |               |                                    |
|  | WĄŻ 10 M 3/8IN DN10                    | 6101766   | 1             |                                    |
|  | WĄŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8               | 1402064   | 1             | •                                  |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>                                        |                                        |           |               |                                    |
|  | WĄŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW                | 6101767   | 1             |                                    |
| <b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>                                                             |                                        |           |               |                                    |
|  | BĘBEN NA WĄŻ KPL                       | 106403143 | 1             | •                                  |
| <b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>                                                          |                                        |           |               |                                    |
|   | HIGH FLOW SPRAY HANDLE                 | 106404530 | 0             | •                                  |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Zawiera akcesoria                                                                  |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|    | PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ          | 106403122 | 1             |                                    |
|    | PISTOLET ERGO 3000                      | 106402190 | 1             |                                    |
| <b>LANCE TORNADO 3000</b>                                                          |                                         |           |               |                                    |
|    | LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA     | 106403010 | 1             | •                                  |
| <b>LANCE TURBOHAMMER</b>                                                           |                                         |           |               |                                    |
|    | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125             | 106402292 | 0             |                                    |
|   | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125             | 106402294 | 1             |                                    |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500    | 106402291 | 1             |                                    |
|  | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W11 1000   | 106403078 | 1             |                                    |
| <b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>                                             |                                         |           |               |                                    |
|  | DYSZA TORNADO 0475                      | 301150005 | 0             |                                    |
|  | DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA        | 101119741 | 0             |                                    |
|  | DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON | 101119743 | 0             |                                    |
|  | DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA        | 101119747 | 1             |                                    |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Zawiera akcesoria                                                                |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|
|  | DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT POMARAŃCZOWA | 101119748 | 1             |                              |
|  | DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE            | 101117655 | 1             |                              |
|  | NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN     | 101119760 | 1             |                              |
|  | NOZZLE 1500 INDICATION RING OLIVE       | 101119762 | 0             | •                            |
| <b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>                                                    |                                         |           |               |                              |
|  | NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950       | 106408236 | 0             | •                            |

| Model   | MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU | MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Nr. ref | 107146751                     | 107146758                       | 107146750                        |

## CECHY PRODUKTU

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Zbiornik detergentu                         | • | • | • |
| Rama ze stali nierdzewnej                   |   |   |   |
| Trójfazowy                                  | • | • |   |
| Bęben do zwijania węża                      |   | • |   |
| Podwozie i rama z solidnej stali            | • | • | • |
| Koła i wąż dla przemysłu spożywczego        |   |   |   |
| System ostrzegawczy oleju pompy             | • | • | • |
| Duże koła i wygodny uchwyt                  | • | • | • |
| Hamulec ręczny                              | • | • | • |
| Regulowany uchwyt                           | • | • | • |
| Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu | • | • | • |
| Przechowywanie przewodu                     | • | • | • |
| Ceramiczne tłoki                            | • | • | • |
| System sterowania aktywowany przepływem     | • | • | • |
| Pompa na6 - 4 tłoki ceramiczne              | • | • | • |
| Automatyczne opóźnienie start / stop        | • | • | • |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Model   | MC 6P-250/1100 FA<br>400/3/50 EU | MC 6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-2300/5.0 FA<br>230/1/60/30 US |
|---------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. ref | 107146751                        | 107146758                          | 107146750                           |

## CECHY PRODUKTU

|                         |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
| 2 x dozownik detergentu | • | • | • |
|-------------------------|---|---|---|

| Model   | MC 6P-180/1300 FA<br>400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA<br>400/3/50 EU | MC 6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50 EU |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Nr. ref | 107146752                        | 107146755                        | 107146759                          |

## CECHY PRODUKTU

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Zbiornik detergentu                         | • | • | • |
| Rama ze stali nierdzewnej                   |   |   |   |
| Trójfazowy                                  | • | • | • |
| Bęben do zwijania węża                      |   |   | • |
| Podwozie i rama z solidnej stali            | • | • | • |
| Koła i wąż dla przemysłu spożywczego        |   |   |   |
| System ostrzegawczy oleju pompy             | • | • | • |
| Duże koła i wygodny uchwyt                  | • | • | • |
| Hamulec ręczny                              | • | • | • |
| Regulowany uchwyt                           | • | • | • |
| Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu | • | • | • |
| Przechowywanie przewodu                     | • | • | • |
| Ceramiczne tłoki                            | • | • | • |
| System sterowania aktywowany przepływem     | • | • | • |
| Pompa na6 - 4 tłoki ceramiczne              | • | • | • |
| Automatyczne opóźnienie start / stop        | • | • | • |
| 2 x dozownik detergentu                     | • | • | • |

| Model   | MC 6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-200/1100<br>FAXT EU | MC 6P-120/1950 FA<br>400/3/50 EU |
|---------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Nr. ref | 107146761                          | 107146772                 | 107146773                        |

## CECHY PRODUKTU

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Zbiornik detergentu                  | • | • |   |
| Rama ze stali nierdzewnej            |   |   |   |
| Trójfazowy                           | • | • | • |
| Bęben do zwijania węża               | • | • |   |
| Podwozie i rama z solidnej stali     | • | • | • |
| Koła i wąż dla przemysłu spożywczego |   |   |   |
| System ostrzegawczy oleju pompy      | • | • | • |
| Duże koła i wygodny uchwyt           | • | • | • |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Model   | MC 6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-200/1100<br>FAXT EU | MC 6P-120/1950 FA<br>400/3/50 EU |
|---------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Nr. ref | 107146761                          | 107146772                 | 107146773                        |

## CECHY PRODUKTU

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Hamulec ręczny                              | • | • | • |
| Regulowany uchwyt                           | • | • | • |
| Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu | • | • | • |
| Przechowywanie przewodu                     | • | • | • |
| Ceramiczne tłoki                            | • | • | • |
| System sterowania aktywowany przepływem     | • | • | • |
| Pompa na6 - 4 tłoki ceramiczne              | • | • | • |
| Automatyczne opóźnienie start / stop        | • | • | • |
| 2 x dozownik detergentu                     | • | • |   |

| Model   | MC 6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|---------|---------------------------------|
| Nr. ref | 107146774                       |

## CECHY PRODUKTU

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Zbiornik detergentu                         |   |
| Rama ze stali nierdzewnej                   |   |
| Trójfazowy                                  | • |
| Bęben do zwijania węża                      | • |
| Podwozie i rama z solidnej stali            | • |
| Koła i wąż dla przemysłu spożywczego        |   |
| System ostrzegawczy oleju pompy             | • |
| Duże koła i wygodny uchwyt                  | • |
| Hamulec ręczny                              | • |
| Regulowany uchwyt                           | • |
| Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu | • |
| Przechowywanie przewodu                     | • |
| Ceramiczne tłoki                            | • |
| System sterowania aktywowany przepływem     | • |
| Pompa na6 - 4 tłoki ceramiczne              | • |
| Automatyczne opóźnienie start / stop        | • |
| 2 x dozownik detergentu                     |   |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Dane techniczne                             | MC 6P-250/1100 FA<br>400/3/50 EU | MC 6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-2300/5.0 FA<br>230/1/60/30 US |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Ciśnienie pompy (bar/MPa)                   | 250/25                           | 250/25                             | 160/16                              |
| Moc czyszczenia (kg/silę)                   | 6.4                              | 6.4                                |                                     |
| Pompa (obr/min)                             | 1450                             | 1450                               | 1750                                |
| Pobór mocy (kW)                             | 8.3                              | 8.8                                | 6                                   |
| Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A) | 400/3/50/15                      | 400/3/50/15.5                      | 230/1/60/28                         |
| Przepływ wody qmaks./qiec l/h               | 1100/1010                        | 1100/1010                          | 1100/1000                           |
| Przewód elektryczny (m)                     | 8                                | 8                                  | 11                                  |
| Rozmiar dyszy                               | .0475                            | .0475                              | .0680                               |
| Maks. temperatura wlotu (°C)                | 80                               | 80                                 | 80                                  |
| Tłoki ceramiczne                            | 4                                | 4                                  | 4                                   |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)         | 775x570x1020                     | 930x570x1020                       | 775x570x1020                        |
| Wysokość zasysania na sucho (m)             | 1                                | 1                                  | 1                                   |
| Ciężar (kg)                                 | 89                               | 96                                 | 90                                  |
| Recommended avg. hours of use per day       | 6                                | 6                                  | 6                                   |

| Dane techniczne                             | MC 6P-180/1300 FA<br>400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA<br>400/3/50 EU | MC 6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50 EU |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Ciśnienie pompy (bar/MPa)                   | 180/18                           | 170/17                           | 180/18                             |
| Moc czyszczenia (kg/silę)                   | 6.5                              | 7.9                              | 6.5                                |
| Pompa (obr/min)                             | 1450                             | 1450                             | 1450                               |
| Pobór mocy (kW)                             | 7.4                              | 8.8                              | 7.7                                |
| Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A) | 400/3/50/14.5                    | 400/3/50/16                      | 400/3/50/14.5                      |
| Przepływ wody qmaks./qiec l/h               | 1300/1200                        | 1600/1500                        | 1300/1200                          |
| Przewód elektryczny (m)                     | 8                                | 8                                | 8                                  |
| Rozmiar dyszy                               | .0700                            | .0950                            | .0700                              |
| Maks. temperatura wlotu (°C)                | 80                               | 80                               | 80                                 |
| Tłoki ceramiczne                            | 4                                | 4                                | 4                                  |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)         | 775x570x1020                     | 775x570x1020                     | 930x570x1020                       |
| Wysokość zasysania na sucho (m)             | 1                                | 1                                | 1                                  |
| Ciężar (kg)                                 | 86                               | 89                               | 93                                 |
| Recommended avg. hours of use per day       | 6                                | 6                                | 6                                  |

| Dane techniczne                             | MC 6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-200/1100<br>FAXT EU | MC 6P-120/1950 FA<br>400/3/50 EU |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Ciśnienie pompy (bar/MPa)                   | 170/17                             | 200/20                    | 120/12                           |
| Moc czyszczenia (kg/silę)                   | 7.9                                | 5.6                       | 8,2                              |
| Pompa (obr/min)                             | 1450                               | 1450                      | 1450                             |
| Pobór mocy (kW)                             | 9                                  | 7.3                       | 7,5                              |
| Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A) | 400/3/50/16                        | 400/3/50/13               | 400/3/50/16                      |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Dane techniczne                       | MC 6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-200/1100<br>FAXT EU | MC 6P-120/1950 FA<br>400/3/50 EU |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Przepływ wody qmaks./qiec l/h         | 1600/1500                          | 1100/1000                 | 1850/1950                        |
| Przewód elektryczny (m)               | 8                                  | 5                         | 8                                |
| Rozmiar dyszy                         | .0950                              | .0550                     | .1500                            |
| Maks. temperatura wlotu (°C)          | 80                                 | 80                        | 80                               |
| Tłoki ceramiczne                      | 4                                  | 4                         | 4                                |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)   | 930x570x1020                       | 930x570x1020              | 930x570x1020                     |
| Wysokość zasysania na sucho (m)       | 1                                  | 1                         | 1                                |
| Ciężar (kg)                           | 96                                 | 85                        | 89                               |
| Recommended avg. hours of use per day | 6                                  | 6                         | 6                                |

| Dane techniczne                             | MC 6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Ciśnienie pompy (bar/MPa)                   | 120/12                          |
| Moc czyszczenia (kg/silę)                   | 8,2                             |
| Pompa (obr/min)                             | 1450                            |
| Pobór mocy (kW)                             | 7,5                             |
| Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A) | 400/3/50/16                     |
| Przepływ wody qmaks./qiec l/h               | 1850/1950                       |
| Przewód elektryczny (m)                     | 8                               |
| Rozmiar dyszy                               | .1500                           |
| Maks. temperatura wlotu (°C)                | 80                              |
| Tłoki ceramiczne                            | 4                               |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)         | 930x570x1020                    |
| Wysokość zasysania na sucho (m)             | 1                               |
| Ciężar (kg)                                 | 96                              |
| Recommended avg. hours of use per day       | 6                               |


● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                                           | Nr. ref | Wymagane min. | MC 6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC 6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC 6P-2300/5.0<br>FA 230/1/60/30<br>US |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dysza standard 50° 1/8" NPT</b>                                                                  |         |               |                                     |                                       |                                        |
|  DYSZA 50070 1/8 | 5007    | 0             |                                     |                                       | ○                                      |
| <b>Dysze specjalne</b>                                                                              |         |               |                                     |                                       |                                        |
|  DYSZA 0640       | 2802696 | 1             | ○                                   | ○                                     | ○                                      |



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                     | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW     | 15861     | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | KORPUS DYSZY VARIO 1/8              | 5888      | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | OSŁONA DYSZY PA                     | 18430     | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                               |                                     |           |               |                                        |                                          |                                              |
|     | PROWADNIK WĘŻA CIŚNIENIOWEGO        | 101118105 | 0             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4                  | 6465      | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY            | 106411184 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA          | 106411177 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA             | 106411179 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO             | 106411178 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>ZŁĄCZA (MĘSKIE)</b>                                                              |                                     |           |               |                                        |                                          |                                              |
|   | ADAPTER DO WĘŻA 3/8                 | 6401067   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW | 66161     | 0             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                      | Nr. ref | Wymagane min. | MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU | MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|    | GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"             | 1608629 | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
|    | SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW. | 66159   | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
|    | ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"                | 1600659 | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
|     | ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"                | 1311    | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
|   | ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"                | 1604669 | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
| <b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>                                                             |                                      |         |               |                               |                                 |                                  |
|  | ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW  | 66162   | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
|  | PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4               | 61369   | 1             | ●                             | ●                               | ●                                |
|  | SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ         | 1602945 | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
|  | SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW     | 66160   | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
|  | ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"          | 1718    | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
| <b>Dysza standard 25° 1/8" NPT</b>                                                  |                                      |         |               |                               |                                 |                                  |
|  | DYSZA 25005 1/8                      | 7813    | 1             | ○                             | ○                               |                                  |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                       | Nr. ref | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | DYSZA 25045 1/8                       | 8528    | 1             | ○                                      | ○                                        |                                              |
|    | DYSZA 25065 1/8                       | 7815    | 1             |                                        |                                          | ○                                            |
|    | DYSZA 25070 1/8 INCH NPT              | 2507    | 0             |                                        |                                          | ○                                            |
| <b>Dysza standard 0° 1/8" NPT</b>                                                   |                                       |         |               |                                        |                                          |                                              |
|    | DYSZA 0050 1/8                        | 17387   | 1             |                                        |                                          |                                              |
|   | DYSZA 0070 1/8                        | 7820    | 0             |                                        |                                          | ○                                            |
| <b>WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA</b>                                                   |                                       |         |               |                                        |                                          |                                              |
|   | DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB      | 6400375 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05  | 6401233 | 1             | ○                                      | ○                                        |                                              |
|  | LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA | 6401365 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | LANCA Z PŁASKĄ DYSZĄ GUMOWĄ           | 6401364 | 1             | ○                                      | ○                                        |                                              |
|   | PROSZEK SUPER BLAST 25KG              | 8379    | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>SZCZOTKI</b>                                                                     |                                       |         |               |                                        |                                          |                                              |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                  | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | SZCZOTKA (ERGO)                  | 14202     | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|     | SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM       | 6400088   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|     | SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM        | 6400087   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|     | WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE            | 10356     | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>Dysza standard 15° 1/4" NPT</b>                                                  |                                  |           |               |                                        |                                          |                                              |
|   | DYSZA 15050 1/8                  | 41394     | 0             |                                        |                                          |                                              |
| <b>Dysza TurboHammer</b>                                                            |                                  |           |               |                                        |                                          |                                              |
|  | DYSZA TURBOHAMMER W11 0500       | 48872     | 1             |                                        |                                          |                                              |
|  | DYSZA TURBOHAMMER W11 0700       | 48981     | 1             |                                        |                                          | ○                                            |
|  | DYSZA TURBOHAMMER W12 050        | 301001108 | 1             | ○                                      | ○                                        |                                              |
| <b>FILTRY DO MYJEK</b>                                                              |                                  |           |               |                                        |                                          |                                              |
|  | WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm | 1104041   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM         | 6400000   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | SANDFILTER RACKED KIT P5 PA/FA P6-P7FA | 106403142 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | WATER FILTER COMPLETE                  | 107145802 | 0             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>                                        |                                        |           |               |                                        |                                          |                                              |
|    | WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW                | 6101767   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW       | 1401983   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW                | 1401991   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW                | 1402007   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW                | 1402015   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>                                                          |                                        |           |               |                                        |                                          |                                              |
|  | WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10             | 1402916   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"                  | 1402924   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"                  | 1402932   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"                  | 1402940   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                          |                                  | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | WAŻ 10 M 3/8IN DN10              | 6101766   | 1             | ●                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | WAŻ 20MT 3/8 DN10                | 1402072   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | WAŻ 50 M 2 OPLITY 3/8"           | 1402759   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10         | 1402080   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10         | 1402098   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8         | 1402064   | 1             | ○                                      | ●                                        | ●                                            |
| <b>ERGO SYSTEM adaptory i złączki</b>                                              |                                  |           |               |                                        |                                          |                                              |
|  | ERGO ZŁĄCZE KOMPL.               | 101119496 | 1             | ●                                      | ●                                        | ●                                            |
|  | NYPEL                            | 1609325   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|                                                                                    | PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8 | 1801075   | 0             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | SZYBKOZŁĄCZE                     | 106402075 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE   | 101119499 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"          | 1600493   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU | MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|    | ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ     | 1603101   | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
| <b>CZYSZCZENIE RUR</b>                                                              |                                         |           |               |                               |                                 |                                  |
|     | DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"         | 2800084   | 1             | ○                             | ○                               |                                  |
|     | DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"         | 2800894   | 0             |                               |                                 |                                  |
|                                                                                     | HPW DN8 15m SAE100R7-zest. do czyszc.   | 128501792 | 0             | ○                             | ○                               | ○                                |
|                                                                                     | HPW DN8 30m SAE100R7 - zest. do czyszc. | 128501793 | 0             | ○                             | ○                               | ○                                |
|    | WĄŻ CIŚNIENIOWY 4X10M                   | 301002490 | 1             | ○                             | ○                               |                                  |
|   | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m  | 301002491 | 0             | ○                             | ○                               |                                  |
|   | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m  | 301002492 | 1             | ○                             | ○                               |                                  |
|   | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M   | 6401266   | 1             | ○                             | ○                               |                                  |
|   | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M   | 6401268   | 1             |                               |                                 |                                  |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø12</b>                                                          |                                         |           |               |                               |                                 |                                  |
|  | WĄŻ 15 M 1/2X3/8                        | 4810213   | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
| <b>SZCZOTKI OBROTOWE</b>                                                            |                                         |           |               |                               |                                 |                                  |
|   | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM     | 6400018   | 1             | ○                             | ○                               |                                  |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM    | 6400019   | 1             | ○                                      | ○                                        |                                              |
|     | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM    | 6400016   | 1             |                                        |                                          | ○                                            |
|     | WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE | 6401431   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE    | 6401432   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>LANCE SPECJALNE</b>                                                              |                                         |           |               |                                        |                                          |                                              |
|    | LANCA 1,5 M BEZ DYSZY                   | 6401193   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065    | 6400036   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM              | 6402016   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>                                                             |                                         |           |               |                                        |                                          |                                              |
|  | BĘBEN NA WĄŻ KPL                        | 106403143 | 1             | ○                                      | ●                                        | ○                                            |
|  | BĘBEN NA WĄŻ STAL NIERDZ                | 106403168 | 0             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | BĘBEN NA WĄŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M   | 106403131 | 1             | ○                                      |                                          | ○                                            |
|  | WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA     | 6401094   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

|                                                                                     | Akcesoria                                | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"     | 6400170   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>                                                       |                                          |           |               |                                        |                                          |                                              |
|     | ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO        | 301001311 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | DOZOWNIK PIANY STANDARD P8               | 106402248 | 1             |                                        |                                          | ○                                            |
|     | INŻEKTOR 03 KPL                          | 6401247   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ            | 6401245   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | INŻEKTOR PIANY STANDARD                  | 6401244   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM                | 6401242   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN | 6401243   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | LANCA DO PIANOWANIA L600                 | 6404368   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM             | 6404369   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950        | 106408236 | 0             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | POJEMNIK 2 L DO DOZOWNIKA PIANY         | 106408164 | 1             | ○                                      | ○                                        |                                              |
|    | POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L                | 107141635 | 0             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|     | ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L           | 106403162 | 2             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>SPRYSKIWACZE</b>                                                                 |                                         |           |               |                                        |                                          |                                              |
|    | LIQUID SPRAYER 5S                       | 7110005   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|   | LIQUID SPRAYER 10SP                     | 7110010   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | LIQUID SPRAYER 20S                      | 7110020   | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>                                              |                                         |           |               |                                        |                                          |                                              |
|   | DYSZA TORNADO 0475                      | 301150005 | 0             | ●                                      | ●                                        |                                              |
|   | DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA        | 101119741 | 0             |                                        |                                          |                                              |
|   | DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON | 101119743 | 0             |                                        |                                          |                                              |
|   | DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA        | 101119747 | 1             |                                        | ○                                        | ●                                            |
|   | DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT POMARAŃCZOWA | 101119748 | 1             |                                        |                                          | ○                                            |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                     | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     | DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE        | 101117655 | 1             |                                        |                                          |                                              |
|     | NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN | 101119760 | 1             |                                        |                                          |                                              |
|     | NOZZLE 1500 INDICATION RING OLIVE   | 101119762 | 0             |                                        |                                          |                                              |
|     | OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO       | 106402425 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>                                                          |                                     |           |               |                                        |                                          |                                              |
|    | HIGH FLOW SPRAY HANDLE              | 106404530 | 0             | ●                                      | ●                                        | ●                                            |
|   | PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ      | 106403122 | 1             | ●                                      | ●                                        | ●                                            |
|   | PISTOLET ERGO 3000                  | 106402190 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | ZŁĄCZE                              | 101119484 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>INNE AKCESORIA</b>                                                               |                                     |           |               |                                        |                                          |                                              |
|   | UCHWYT BOCZNY LANCY                 | 106402110 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>LANCE KRÓTKIE</b>                                                                |                                     |           |               |                                        |                                          |                                              |
|  | LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY      | 106402150 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU | MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|    | LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY        | 106402151 | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
| <b>LANCE FLEXOPOWER</b>                                                             |                                        |           |               |                               |                                 |                                  |
|    | FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE    | 106408229 | 0             | ○                             | ○                               | ○                                |
|    | FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY | 106402282 | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
|    | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE    | 106408228 | 0             | ○                             | ○                               | ○                                |
|   | FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY    | 106402281 | 1             | ○                             | ○                               | ○                                |
|  | FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE   | 106408227 | 0             | ○                             | ○                               | ○                                |
| <b>LANCE TURBOHAMMER</b>                                                            |                                        |           |               |                               |                                 |                                  |
|   | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125            | 106402292 | 0             |                               |                                 |                                  |
|   | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125            | 106402294 | 1             |                               |                                 | ○                                |
|   | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450   | 106402290 | 1             | ○                             | ○                               |                                  |
|   | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500   | 106402291 | 1             | ○                             | ●                               |                                  |
|   | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W11 1000  | 106403078 | 1             |                               |                                 |                                  |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

|                                                                                     | Akcesoria                                | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0500    | 106403003 | 1             | ○                                      | ○                                        |                                              |
| <b>LANCE TORNADO 3000</b>                                                           |                                          |           |               |                                        |                                          |                                              |
|     | LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630            | 106403013 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|     | LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA      | 106403010 | 1             | ●                                      | ●                                        | ●                                            |
|     | TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY | 106403011 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY | 106403012 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>LANCE VARIO POWERSPEED</b>                                                       |                                          |           |               |                                        |                                          |                                              |
|   | POWERSPEED VARIO PLUS 770 ZAGIĘTA 0500   | 106403023 | 1             | ○                                      | ○                                        |                                              |
|   | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0950     | 106403110 | 1             |                                        |                                          |                                              |
|   | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0500  | 106403093 | 1             | ○                                      | ○                                        |                                              |
|   | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0680  | 106403096 | 1             |                                        |                                          | ○                                            |
| <b>Lance uniwersalne</b>                                                            |                                          |           |               |                                        |                                          |                                              |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS  | 106403032 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-250/1100<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-250/1100<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-2300/5.0<br>FA<br>230/1/60/30<br>US |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | LANCA UNIVERSAL PLUS 940               | 106403036 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | LANCA UNIVERSAL PLUS 1080              | 106403033 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|    | LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080        | 106403035 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|     | UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY   | 106403031 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|     | UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY   | 106403030 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
|  | UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY   | 106403034 | 1             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>                                                           |                                        |           |               |                                        |                                          |                                              |
|  | WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE | 301001100 | 0             |                                        |                                          |                                              |
| <b>Główce czyszczące obrotowe</b>                                                   |                                        |           |               |                                        |                                          |                                              |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES            | 106403157 | 0             | ○                                      | ○                                        | ○                                            |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                           |                 | Nr. ref | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Dysza standard 50° 1/8" NPT</b>                                                  |                 |         |               |                                        |                                        |                                          |
|  | DYSZA 50070 1/8 | 5007    | 0             | ○                                      |                                        | ○                                        |
| <b>Dysze specjalne</b>                                                              |                 |         |               |                                        |                                        |                                          |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                          |                                 | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|    | DYSZA 0640                      | 2802696   | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|    | DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW | 15861     | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|   | KORPUS DYSZY VARIO 1/8          | 5888      | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|    | OSŁONA DYSZY PA                 | 18430     | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                              |                                 |           |               |                                        |                                        |                                          |
|   | PROWADNIK WĘŻA CIŚNIENIOWEGO    | 101118105 | 0             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4              | 6465      | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY        | 106411184 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA      | 106411177 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA         | 106411179 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO         | 106411178 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>ZŁĄCZA (MĘSKIE)</b>                                                             |                                 |           |               |                                        |                                        |                                          |
|  | ADAPTER DO WĘŻA 3/8             | 6401067   | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                      | Nr. ref | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|    | ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW  | 66161   | 0             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|    | GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"             | 1608629 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|    | SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW. | 66159   | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|    | ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"                | 1600659 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|    | ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"                | 1311    | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"                | 1604669 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>                                                             |                                      |         |               |                                        |                                        |                                          |
|  | ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW  | 66162   | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4               | 61369   | 1             | ●                                      | ●                                      | ●                                        |
|  | SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ         | 1602945 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW     | 66160   | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"          | 1718    | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>Dysza standard 25° 1/8" NPT</b>                                                  |                                      |         |               |                                        |                                        |                                          |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                       | Nr. ref | Wymagane min. | MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA 400/3/50 EU | MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|    | DYSZA 25005 1/8                       | 7813    | 1             |                               |                               |                                 |
|    | DYSZA 25045 1/8                       | 8528    | 1             |                               |                               |                                 |
|    | DYSZA 25065 1/8                       | 7815    | 1             | ○                             |                               | ○                               |
|    | DYSZA 25070 1/8 INCH NPT              | 2507    | 0             | ○                             |                               | ○                               |
| <b>Dysza standard 0° 1/8" NPT</b>                                                   |                                       |         |               |                               |                               |                                 |
|   | DYSZA 0050 1/8                        | 17387   | 1             |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA 0070 1/8                        | 7820    | 0             | ○                             |                               | ○                               |
| <b>WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA</b>                                                   |                                       |         |               |                               |                               |                                 |
|   | DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB      | 6400375 | 1             | ○                             |                               | ○                               |
|   | LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05  | 6401233 | 1             |                               |                               |                                 |
|  | LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA | 6401365 | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | LANCA Z PŁASKĄ DYSZĄ GUMOWĄ           | 6401364 | 1             |                               |                               |                                 |
|   | PROSZEK SUPER BLAST 25KG              | 8379    | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>SZCZOTKI</b>                                                                     |                                       |         |               |                               |                               |                                 |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA 400/3/50 EU | MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|    | SZCZOTKA (ERGO)                        | 14202     | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|     | SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM             | 6400088   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|     | SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM              | 6400087   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|     | WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE                  | 10356     | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>Dysza standard 15° 1/4" NPT</b>                                                  |                                        |           |               |                               |                               |                                 |
|    | DYSZA 15050 1/8                        | 41394     | 0             |                               |                               |                                 |
| <b>Dysza TurboHammer</b>                                                            |                                        |           |               |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA TURBOHAMMER W11 0500             | 48872     | 1             |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA TURBOHAMMER W11 0700             | 48981     | 1             | ○                             |                               | ○                               |
|  | DYSZA TURBOHAMMER W12 050              | 301001108 | 1             |                               |                               |                                 |
| <b>FILTRY DO MYJEK</b>                                                              |                                        |           |               |                               |                               |                                 |
|  | WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm       | 1104041   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM               | 6400000   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | SANDFILTER RACKED KIT P5 PA/FA P6-P7FA | 106403142 | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                  | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA 400/3/50 EU | MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|    | WATER FILTER COMPLETE            | 107145802 | 0             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>                                        |                                  |           |               |                               |                               |                                 |
|    | WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW          | 6101767   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|    | WAŻ 15 M 2 OPLITY 3/8-3/8 SPOŻYW | 1401983   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|    | WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW          | 1401991   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|   | WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW          | 1402007   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW          | 1402015   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>                                                          |                                  |           |               |                               |                               |                                 |
|  | WAŻ 1 M 2 OPLITY 3/8" DN10       | 1402916   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | WAŻ 2 M 2 OPLITY 3/8"            | 1402924   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | WAŻ 3 M 2 OPLITY 3/8"            | 1402932   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | WAŻ 5 M 2 OPLITY 3/8"            | 1402940   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | WAŻ 10 M 3/8IN DN10              | 6101766   | 1             | ●                             | ●                             | ○                               |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                     | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA 400/3/50 EU | MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|    | WAŻ 20MT 3/8 DN10                   | 1402072   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|     | WAŻ 50 M 2 OPLITY 3/8"              | 1402759   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|     | WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10            | 1402080   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|     | WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10            | 1402098   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|    | WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8            | 1402064   | 1             | ○                             | ○                             | ●                               |
| <b>ERGO SYSTEM adaptery i złączki</b>                                               |                                     |           |               |                               |                               |                                 |
|  | ERGO ZŁĄCZE KOMPL.                  | 101119496 | 1             | ●                             | ●                             | ●                               |
|   | NYPEL                               | 1609325   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|                                                                                     | PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8    | 1801075   | 0             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | SZYBKOZŁĄCZE                        | 106402075 | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE      | 101119499 | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"             | 1600493   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ | 1603101   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>CZYSZCZENIE RUR</b>                                                              |                                     |           |               |                               |                               |                                 |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

|                                                                                     | Akcesoria                               | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|     | DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"         | 2800084   | 1             |                                        |                                        |                                          |
|     | DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"         | 2800894   | 0             |                                        |                                        |                                          |
|                                                                                     | HPW DN8 15m SAE100R7-zest. do czyszc.   | 128501792 | 0             | o                                      | o                                      | o                                        |
|                                                                                     | HPW DN8 30m SAE100R7 - zest. do czyszc. | 128501793 | 0             | o                                      | o                                      | o                                        |
|     | WĄŻ CIŚNIENIOWY 4X10M                   | 301002490 | 1             |                                        |                                        |                                          |
|     | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m  | 301002491 | 0             |                                        |                                        |                                          |
|    | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m  | 301002492 | 1             |                                        |                                        |                                          |
|   | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M   | 6401266   | 1             |                                        |                                        |                                          |
|   | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M   | 6401268   | 1             |                                        |                                        |                                          |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø12</b>                                                          |                                         |           |               |                                        |                                        |                                          |
|  | WĄŻ 15 M 1/2X3/8                        | 4810213   | 1             | o                                      | o                                      | o                                        |
| <b>SZCZOTKI OBROTOWE</b>                                                            |                                         |           |               |                                        |                                        |                                          |
|   | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM     | 6400018   | 1             |                                        |                                        |                                          |
|   | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM    | 6400019   | 1             |                                        |                                        |                                          |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA 400/3/50 EU | MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|     | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM    | 6400016   | 1             | ○                             |                               | ○                               |
|     | WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE | 6401431   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|    | WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE    | 6401432   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>LANCE SPECJALNE</b>                                                              |                                         |           |               |                               |                               |                                 |
|     | LANCA 1,5 M BEZ DYSZY                   | 6401193   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|    | LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065    | 6400036   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|   | LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM              | 6402016   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>                                                             |                                         |           |               |                               |                               |                                 |
|  | BĘBEN NA WĄŻ KPL                        | 106403143 | 1             | ○                             | ○                             | ●                               |
|  | BĘBEN NA WĄŻ STAL NIERDZ                | 106403168 | 0             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | BĘBEN NA WĄŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M   | 106403131 | 1             | ○                             | ○                             |                                 |
|  | WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA     | 6401094   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|  | WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"    | 6400170   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>                                                       |                                         |           |               |                               |                               |                                 |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           | Nr. ref                                  | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|     | ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO        | 301001311     | 1                                      | ○                                      | ○                                        |
|    | DOZOWNIK PIANY STANDARD P8               | 106402248     | 1                                      | ○                                      | ○                                        |
|     | INJEKTOR 03 KPL                          | 6401247       | 1                                      | ○                                      | ○                                        |
|     | INJEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ            | 6401245       | 1                                      | ○                                      | ○                                        |
|     | INJEKTOR PIANY STANDARD                  | 6401244       | 1                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | INJEKTOR PIANY Z BYPASSEM                | 6401242       | 1                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | INJEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN | 6401243       | 1                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | LANCA DO PIANOWANIA L600                 | 6404368       | 1                                      | ○                                      | ○                                        |
|   | LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM             | 6404369       | 1                                      | ○                                      | ○                                        |
|   | NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950        | 106408236     | 0                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | POJEMNIK 2 L DO DOZOWNIKA PIANY          | 106408164     | 1                                      |                                        |                                          |
|  | POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L                 | 107141635     | 0                                      | ○                                      | ○                                        |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA 400/3/50 EU | MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|     | ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L           | 106403162 | 2             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>SPRYSKIWACZE</b>                                                                 |                                         |           |               |                               |                               |                                 |
|    | LIQUID SPRAYER 5S                       | 7110005   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|    | LIQUID SPRAYER 10SP                     | 7110010   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|    | LIQUID SPRAYER 20S                      | 7110020   | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>                                              |                                         |           |               |                               |                               |                                 |
|   | DYSZA TORNADO 0475                      | 301150005 | 0             |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA        | 101119741 | 0             |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON | 101119743 | 0             |                               |                               |                                 |
|  | DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA        | 101119747 | 1             | ○                             |                               | ○                               |
|  | DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT POMARAŃCZOWA | 101119748 | 1             | ●                             |                               | ●                               |
|  | DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE            | 101117655 | 1             |                               | ●                             |                                 |
|  | NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN     | 101119760 | 1             |                               |                               |                                 |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                     | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|     | NOZZLE 1500 INDICATION RING OLIVE   | 101119762 | 0             |                                        |                                        |                                          |
|     | OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO       | 106402425 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>                                                          |                                     |           |               |                                        |                                        |                                          |
|     | HIGH FLOW SPRAY HANDLE              | 106404530 | 0             | ●                                      | ●                                      | ●                                        |
|     | PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ      | 106403122 | 1             | ●                                      | ●                                      | ●                                        |
|    | PISTOLET ERGO 3000                  | 106402190 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | ZŁĄCZE                              | 101119484 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>INNE AKCESORIA</b>                                                               |                                     |           |               |                                        |                                        |                                          |
|   | UCHWYT BOCZNY LANCY                 | 106402110 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>LANCE KRÓTKIE</b>                                                                |                                     |           |               |                                        |                                        |                                          |
|  | LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY      | 106402150 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY     | 106402151 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>LANCE FLEXOPOWER</b>                                                             |                                     |           |               |                                        |                                        |                                          |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE | 106408229 | 0             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                          |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|   | FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY | 106402282 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|   | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE    | 106408228 | 0             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|   | FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY    | 106402281 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|   | FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE   | 106408227 | 0             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>LANCE TURBOHAMMER</b>                                                           |                                        |           |               |                                        |                                        |                                          |
|   | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125            | 106402292 | 0             |                                        |                                        |                                          |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125            | 106402294 | 1             | ○                                      |                                        | ●                                        |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450   | 106402290 | 1             |                                        |                                        |                                          |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500   | 106402291 | 1             |                                        |                                        |                                          |
|  | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W11 1000  | 106403078 | 1             |                                        | ○                                      |                                          |
|  | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0500  | 106403003 | 1             |                                        |                                        |                                          |
| <b>LANCE TORNADO 3000</b>                                                          |                                        |           |               |                                        |                                        |                                          |
|  | LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630          | 106403013 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-180/1300<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-170/1600<br>FA 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-180/1300<br>FAXT 400/3/50<br>EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|    | LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA      | 106403010 | 1             | •                                      | •                                      | •                                        |
|    | TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY | 106403011 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|    | TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY | 106403012 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
| <b>LANCE VARIO POWERSPEED</b>                                                      |                                          |           |               |                                        |                                        |                                          |
|    | POWERSPEED VARIO PLUS 770 ZAGIĘTA 0500   | 106403023 | 1             |                                        |                                        |                                          |
|   | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0950     | 106403110 | 1             |                                        | ○                                      |                                          |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0500  | 106403093 | 1             |                                        |                                        |                                          |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0680  | 106403096 | 1             | ○                                      |                                        | ○                                        |
| <b>Lance uniwersalne</b>                                                           |                                          |           |               |                                        |                                        |                                          |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS  | 106403032 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS 940                 | 106403036 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS 1080                | 106403033 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080          | 106403035 | 1             | ○                                      | ○                                      | ○                                        |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                          |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU | MC 6P-170/1600 FA 400/3/50 EU | MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|    | UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY   | 106403031 | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|    | UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY   | 106403030 | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
|   | UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY   | 106403034 | 1             | ○                             | ○                             | ○                               |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>                                                          |                                        |           |               |                               |                               |                                 |
|   | WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE | 301001100 | 0             |                               |                               |                                 |
| <b>Głowice czyszczące obrotowe</b>                                                 |                                        |           |               |                               |                               |                                 |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES            | 106403157 | 0             | ○                             |                               | ○                               |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                           |                                 | Nr. ref | Wymagane min. | MC 6P-170/1600 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-200/1100 FAXT EU | MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Dysza standard 50° 1/8" NPT</b>                                                  |                                 |         |               |                                 |                        |                               |
|  | DYSZA 50070 1/8                 | 5007    | 0             |                                 |                        |                               |
| <b>Dysze specjalne</b>                                                              |                                 |         |               |                                 |                        |                               |
|   | DYSZA 0640                      | 2802696 | 1             | ○                               | ○                      | ○                             |
|  | DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW | 15861   | 1             | ○                               | ○                      |                               |
|  | KORPUS DYSZY VARIO 1/8          | 5888    | 1             | ○                               | ○                      | ○                             |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                       | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|    | OSŁONA DYSZY PA                       | 18430     | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                               |                                       |           |               |                                          |                              |                                        |
|    | PROWADNIK WĘŻA CIŚNIENIOWEGO          | 101118105 | 0             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|    | WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4                    | 6465      | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|    | ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY              | 106411184 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|   | ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA            | 106411177 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA               | 106411179 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO               | 106411178 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>ZŁĄCZA (MĘSKIE)</b>                                                              |                                       |           |               |                                          |                              |                                        |
|   | ADAPTER DO WĘŻA 3/8                   | 6401067   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW   | 66161     | 0             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"              | 1608629   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEWN. | 66159     | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                     | Nr. ref | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|    | ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"               | 1600659 | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|     | ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"               | 1311    | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|    | ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"               | 1604669 | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
| <b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>                                                             |                                     |         |               |                                          |                              |                                        |
|    | ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW | 66162   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|   | PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4              | 61369   | 1             | ●                                        | ●                            | ●                                      |
|  | SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ        | 1602945 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZE W   | 66160   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|   | ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"         | 1718    | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>Dysza standard 25° 1/8" NPT</b>                                                  |                                     |         |               |                                          |                              |                                        |
|  | DYSZA 25005 1/8                     | 7813    | 1             |                                          |                              |                                        |
|  | DYSZA 25045 1/8                     | 8528    | 1             |                                          |                              |                                        |
|  | DYSZA 25065 1/8                     | 7815    | 1             |                                          |                              |                                        |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                       | Nr. ref | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|    | DYSZA 25070 1/8 INCH NPT              | 2507    | 0             |                                          |                              |                                        |
| <b>Dysza standard 0° 1/8" NPT</b>                                                   |                                       |         |               |                                          |                              |                                        |
|    | DYSZA 0050 1/8                        | 17387   | 1             |                                          |                              |                                        |
|    | DYSZA 0070 1/8                        | 7820    | 0             |                                          |                              |                                        |
| <b>WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA</b>                                                   |                                       |         |               |                                          |                              |                                        |
|     | DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB      | 6400375 | 1             |                                          | ○                            |                                        |
|    | LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05  | 6401233 | 1             |                                          |                              |                                        |
|  | LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA | 6401365 | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  | LANCA Z PŁASKĄ DYSZĄ GUMOWĄ           | 6401364 | 1             |                                          |                              |                                        |
|   | PROSZEK SUPER BLAST 25KG              | 8379    | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
| <b>SZCZOTKI</b>                                                                     |                                       |         |               |                                          |                              |                                        |
|  | SZCZOTKA (ERGO)                       | 14202   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|   | SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM            | 6400088 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|   | SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM             | 6400087 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|     | WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE                  | 10356     | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>Dysza standard 15° 1/4" NPT</b>                                                  |                                        |           |               |                                          |                              |                                        |
|    | DYSZA 15050 1/8                        | 41394     | 0             |                                          |                              |                                        |
| <b>Dysza TurboHammer</b>                                                            |                                        |           |               |                                          |                              |                                        |
|    | DYSZA TURBOHAMMER W11 0500             | 48872     | 1             |                                          |                              |                                        |
|    | DYSZA TURBOHAMMER W11 0700             | 48981     | 1             |                                          |                              |                                        |
|   | DYSZA TURBOHAMMER W12 050              | 301001108 | 1             |                                          |                              |                                        |
| <b>FILTRY DO MYJEK</b>                                                              |                                        |           |               |                                          |                              |                                        |
|  | WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm       | 1104041   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM               | 6400000   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | SANDFILTER RACKED KIT P5 PA/FA P6-P7FA | 106403142 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | WATER FILTER COMPLETE                  | 107145802 | 0             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>                                        |                                        |           |               |                                          |                              |                                        |
|  | WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW                | 6101767   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                  | Nr. ref | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|    | WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW | 1401983 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|    | WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW          | 1401991 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|    | WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW          | 1402007 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|    | WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW          | 1402015 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>                                                          |                                  |         |               |                                          |                              |                                        |
|   | WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10       | 1402916 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"            | 1402924 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"            | 1402932 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"            | 1402940 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | WAŻ 10 M 3/8IN DN10              | 6101766 | 1             | ○                                        | ○                            | ●                                      |
|  | WAŻ 20MT 3/8 DN10                | 1402072 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"           | 1402759 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                     | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|    | WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10            | 1402080   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|    | WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10            | 1402098   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|    | WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8            | 1402064   | 1             | ●                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>ERGO SYSTEM adaptory i łączki</b>                                                |                                     |           |               |                                          |                              |                                        |
|    | ERGO ZŁĄCZE KOMPL.                  | 101119496 | 1             | ●                                        | ●                            | ●                                      |
|    | NYPEL                               | 1609325   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|                                                                                     | PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8    | 1801075   | 0             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | SZYBKOZŁĄCZE                        | 106402075 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE      | 101119499 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"             | 1600493   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ | 1603101   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>CZYSZCZENIE RUR</b>                                                              |                                     |           |               |                                          |                              |                                        |
|   | DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"     | 2800084   | 1             |                                          |                              |                                        |
|   | DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"     | 2800894   | 0             |                                          | ○                            |                                        |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                     | HPW DN8 15m SAE100R7-zest. do czyszc.   | 128501792 | 0             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|                                                                                     | HPW DN8 30m SAE100R7 - zest. do czyszc. | 128501793 | 0             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|     | WĄŻ CIŚNIENIOWY 4X10M                   | 301002490 | 1             |                                          | ○                            |                                        |
|     | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m  | 301002491 | 0             |                                          | ○                            |                                        |
|     | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m  | 301002492 | 1             |                                          |                              |                                        |
|     | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M   | 6401266   | 1             |                                          |                              |                                        |
|    | WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M   | 6401268   | 1             |                                          | ○                            |                                        |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø12</b>                                                          |                                         |           |               |                                          |                              |                                        |
|  | WĄŻ 15 M 1/2X3/8                        | 4810213   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>SZCZOTKI OBROTOWE</b>                                                            |                                         |           |               |                                          |                              |                                        |
|   | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM     | 6400018   | 1             |                                          | ○                            |                                        |
|   | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM    | 6400019   | 1             |                                          | ○                            |                                        |
|   | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM    | 6400016   | 1             |                                          |                              |                                        |
|   | WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE | 6401431   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                       | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|    | WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE  | 6401432   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
| <b>LANCE SPECJALNE</b>                                                              |                                       |           |               |                                          |                              |                                        |
|     | LANCA 1,5 M BEZ DYSZY                 | 6401193   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|     | LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065  | 6400036   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|     | LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM            | 6402016   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>                                                             |                                       |           |               |                                          |                              |                                        |
|   | BĘBEN NA WĄŻ KPL                      | 106403143 | 1             | ●                                        | ●                            | ○                                      |
|  | BĘBEN NA WĄŻ STAL NIERDZ              | 106403168 | 0             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | BĘBEN NA WĄŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M | 106403131 | 1             |                                          | ○                            | ○                                      |
|  | WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA   | 6401094   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"  | 6400170   | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>                                                       |                                       |           |               |                                          |                              |                                        |
|   | ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO     | 301001311 | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|   | DOZOWNIK PIAŃY STANDARD P8            | 106402248 | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                                                                 | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|  INJEKTOR 03 KPL                          | 6401247   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  INJEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ            | 6401245   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  INJEKTOR PIANY STANDARD                  | 6401244   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  INJEKTOR PIANY Z BYPASSEM                | 6401242   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  INJEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN | 6401243   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  LANCA DO PIANOWANIA L600               | 6404368   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM           | 6404369   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950      | 106408236 | 0             |                                          | ○                            | ●                                      |
|  POJEMNIK 2 L DO DOZOWNIKA PIANY        | 106408164 | 1             |                                          | ○                            |                                        |
|  POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L               | 107141635 | 0             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L          | 106403162 | 2             | ○                                        | ○                            |                                        |
| SPRYSKIWACZE                                                                                                              |           |               |                                          |                              |                                        |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Aksesoria                                                                                                                                             | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|  LIQUID SPRAYER 5S                                                   | 7110005   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  LIQUID SPRAYER 10SP                                                 | 7110010   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
|  LIQUID SPRAYER 20S                                                  | 7110020   | 1             | ○                                        | ○                            |                                        |
| <b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>                                                                                                                |           |               |                                          |                              |                                        |
|  DYSZA TORNADO 0475                                                   | 301150005 | 0             |                                          |                              |                                        |
|  DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA                   | 101119741 | 0             |                                          |                              |                                        |
|  DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON | 101119743 | 0             |                                          | ●                            |                                        |
|  DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA                  | 101119747 | 1             |                                          |                              |                                        |
|  DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT POMARANCZOWA    | 101119748 | 1             |                                          |                              |                                        |
|  DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE                                       | 101117655 | 1             | ●                                        |                              |                                        |
|  NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN                                | 101119760 | 1             |                                          |                              |                                        |
|  NOZZLE 1500 INDICATION RING OLIVE                                  | 101119762 | 0             |                                          |                              | ●                                      |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-170/1600 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-200/1100 FAXT EU | MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|     | OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO          | 106402425 | 1             | ○                               | ○                      | ○                             |
| <b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>                                                          |                                        |           |               |                                 |                        |                               |
|     | HIGH FLOW SPRAY HANDLE                 | 106404530 | 0             | ●                               | ●                      | ●                             |
|     | PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ         | 106403122 | 1             | ○                               | ●                      |                               |
|     | PISTOLET ERGO 3000                     | 106402190 | 1             | ●                               | ○                      | ○                             |
|   | ZŁĄCZE                                 | 101119484 | 1             | ○                               | ○                      | ○                             |
| <b>INNE AKCESORIA</b>                                                               |                                        |           |               |                                 |                        |                               |
|   | UCHWYT BOCZNY LANCY                    | 106402110 | 1             | ○                               | ○                      |                               |
| <b>LANCE KRÓTKIE</b>                                                                |                                        |           |               |                                 |                        |                               |
|  | LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY         | 106402150 | 1             | ○                               | ○                      | ○                             |
|  | LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY        | 106402151 | 1             | ○                               | ○                      | ○                             |
| <b>LANCE FLEXOPOWER</b>                                                             |                                        |           |               |                                 |                        |                               |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE    | 106408229 | 0             | ○                               | ○                      | ○                             |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY | 106402282 | 1             | ○                               | ○                      | ○                             |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                          |                                       | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|   | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE   | 106408228 | 0             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|   | FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY   | 106402281 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|   | FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE  | 106408227 | 0             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>LANCE TURBOHAMMER</b>                                                           |                                       |           |               |                                          |                              |                                        |
|    | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125           | 106402292 | 0             |                                          | ●                            |                                        |
|   | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125           | 106402294 | 1             |                                          |                              |                                        |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450  | 106402290 | 1             |                                          |                              |                                        |
|  | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500  | 106402291 | 1             |                                          |                              |                                        |
|  | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W11 1000 | 106403078 | 1             | ●                                        |                              |                                        |
|  | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0500 | 106403003 | 1             |                                          |                              |                                        |
| <b>LANCE TORNADO 3000</b>                                                          |                                       |           |               |                                          |                              |                                        |
|  | LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630         | 106403013 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA   | 106403010 | 1             | ●                                        | ●                            | ●                                      |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-170/1600<br>FAXT 400/3/50<br>EU | MC<br>6P-200/1100<br>FAXT EU | MC<br>6P-120/1950<br>FA 400/3/50<br>EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|    | TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY | 106403011 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|    | TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY | 106403012 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
| <b>LANCE VARIO POWERSPEED</b>                                                      |                                          |           |               |                                          |                              |                                        |
|    | POWERSPEED VARIO PLUS 770 ZAGIĘTA 0500   | 106403023 | 1             |                                          |                              |                                        |
|    | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0950     | 106403110 | 1             | ○                                        |                              |                                        |
|   | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0500  | 106403093 | 1             |                                          |                              |                                        |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0680  | 106403096 | 1             |                                          |                              |                                        |
| <b>Lance uniwersalne</b>                                                           |                                          |           |               |                                          |                              |                                        |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS  | 106403032 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS 940                 | 106403036 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS 1080                | 106403033 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080          | 106403035 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |
|  | UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY     | 106403031 | 1             | ○                                        | ○                            | ○                                      |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.


| Akcesoria                                                                         |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC 6P-170/1600 FAXT 400/3/50 EU | MC 6P-200/1100 FAXT EU | MC 6P-120/1950 FA 400/3/50 EU |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|   | UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY   | 106403030 | 1             | ○                               | ○                      | ○                             |
|  | UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY   | 106403034 | 1             | ○                               | ○                      | ○                             |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>                                                         |                                        |           |               |                                 |                        |                               |
|  | WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE | 301001100 | 0             |                                 | ●                      |                               |
| <b>Głowice czyszczące obrotowe</b>                                                |                                        |           |               |                                 |                        |                               |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES            | 106403157 | 0             |                                 | ○                      |                               |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                           |                                 | Nr. ref | Wymagane min. | MC 6P-120/1950 FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|------------------------------|
| <b>Dysza standard 50° 1/8" NPT</b>                                                  |                                 |         |               |                              |
|  | DYSZA 50070 1/8                 | 5007    | 0             |                              |
| <b>Dysze specjalne</b>                                                              |                                 |         |               |                              |
|   | DYSZA 0640                      | 2802696 | 1             | ○                            |
|  | DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW | 15861   | 1             |                              |
|  | KORPUS DYSZY VARIO 1/8          | 5888    | 1             | ○                            |
|  | OSŁONA DYSZY PA                 | 18430   | 1             |                              |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                               |                                 |         |               |                              |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                      | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|     | PROWADNIK WĘŻA CIŚNIENIOWEGO         | 101118105 | 0             | ○                                  |
|     | WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4                   | 6465      | 1             | ○                                  |
|     | ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY             | 106411184 | 1             | ○                                  |
|     | ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA           | 106411177 | 1             | ○                                  |
|     | ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA              | 106411179 | 1             | ○                                  |
|   | ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO              | 106411178 | 1             | ○                                  |
| <b>ZŁĄCZA (MĘSKIE)</b>                                                              |                                      |           |               |                                    |
|   | ADAPTER DO WĘŻA 3/8                  | 6401067   | 1             | ○                                  |
|  | ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW  | 66161     | 0             | ○                                  |
|  | GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"             | 1608629   | 1             | ○                                  |
|  | SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW. | 66159     | 1             | ○                                  |
|  | ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"                | 1600659   | 1             |                                    |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                     | Nr. ref | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------|
|     | ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"               | 1311    | 1             |                                    |
|    | ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"               | 1604669 | 1             |                                    |
| <b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>                                                             |                                     |         |               |                                    |
|    | ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW | 66162   | 1             | ○                                  |
|    | PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4              | 61369   | 1             | ●                                  |
|   | SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ        | 1602945 | 1             | ○                                  |
|  | SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZE W   | 66160   | 1             | ○                                  |
|  | ZŁĄCZE GEKA GWINT WE W. 3/4"        | 1718    | 1             | ○                                  |
| <b>Dysza standard 25° 1/8" NPT</b>                                                  |                                     |         |               |                                    |
|  | DYSZA 25005 1/8                     | 7813    | 1             |                                    |
|  | DYSZA 25045 1/8                     | 8528    | 1             |                                    |
|  | DYSZA 25065 1/8                     | 7815    | 1             |                                    |
|  | DYSZA 25070 1/8 INCH NPT            | 2507    | 0             |                                    |
| <b>Dysza standard 0° 1/8" NPT</b>                                                   |                                     |         |               |                                    |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                       | Nr. ref | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------|
|    | DYSZA 0050 1/8                        | 17387   | 1             |                                    |
|    | DYSZA 0070 1/8                        | 7820    | 0             |                                    |
| <b>WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA</b>                                                   |                                       |         |               |                                    |
|     | DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB      | 6400375 | 1             |                                    |
|     | LANCA DO PIASKOWANIA SOFT Z DYSZĄ 05  | 6401233 | 1             |                                    |
|   | LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA | 6401365 | 1             |                                    |
|  | LANCA Z PŁASKĄ DYSZĄ GUMOWĄ           | 6401364 | 1             |                                    |
|   | PROSZEK SUPER BLAST 25KG              | 8379    | 1             |                                    |
| <b>SZCZOTKI</b>                                                                     |                                       |         |               |                                    |
|  | SZCZOTKA (ERGO)                       | 14202   | 1             | ○                                  |
|   | SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM            | 6400088 | 1             | ○                                  |
|   | SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM             | 6400087 | 1             | ○                                  |
|   | WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE                 | 10356   | 1             | ○                                  |
| <b>Dysza standard 15° 1/4" NPT</b>                                                  |                                       |         |               |                                    |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|    | DYSZA 15050 1/8                        | 41394     | 0             |                                    |
| <b>Dysza TurboHammer</b>                                                            |                                        |           |               |                                    |
|    | DYSZA TURBOHAMMER W11 0500             | 48872     | 1             |                                    |
|    | DYSZA TURBOHAMMER W11 0700             | 48981     | 1             |                                    |
|    | DYSZA TURBOHAMMER W12 050              | 301001108 | 1             |                                    |
| <b>FILTRY DO MYJEK</b>                                                              |                                        |           |               |                                    |
|   | WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm       | 1104041   | 1             | ○                                  |
|  | FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM               | 6400000   | 1             | ○                                  |
|  | SANDFILTER RACKED KIT P5 PA/FA P6-P7FA | 106403142 | 1             | ○                                  |
|  | WATER FILTER COMPLETE                  | 107145802 | 0             | ○                                  |
| <b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>                                        |                                        |           |               |                                    |
|  | WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW                | 6101767   | 1             | ○                                  |
|  | WAŻ 15 M 2 OPLITY 3/8-3/8 SPOŻYW       | 1401983   | 1             | ○                                  |
|  | WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW                | 1401991   | 1             | ○                                  |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                            | Nr. ref | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|------------------------------------|
|    | WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW    | 1402007 | 1             | ○                                  |
|    | WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW    | 1402015 | 1             | ○                                  |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>                                                          |                            |         |               |                                    |
|    | WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10 | 1402916 | 1             | ○                                  |
|     | WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"      | 1402924 | 1             | ○                                  |
|    | WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"      | 1402932 | 1             | ○                                  |
|   | WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"      | 1402940 | 1             | ○                                  |
|  | WAŻ 10 M 3/8IN DN10        | 6101766 | 1             | ○                                  |
|  | WAŻ 20MT 3/8 DN10          | 1402072 | 1             | ○                                  |
|  | WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"     | 1402759 | 1             | ○                                  |
|  | WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10   | 1402080 | 1             | ○                                  |
|  | WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10   | 1402098 | 1             | ○                                  |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                          | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|    | WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8                 | 1402064   | 1             | •                                  |
| <b>ERGO SYSTEM adaptory i złączki</b>                                               |                                          |           |               |                                    |
|    | ERGO ZŁĄCZE KOMPL.                       | 101119496 | 1             | •                                  |
|     | NYPEL                                    | 1609325   | 1             | ○                                  |
|                                                                                     | PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8         | 1801075   | 0             | ○                                  |
|    | SZYBKOZŁĄCZE                             | 106402075 | 1             | ○                                  |
|   | SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE           | 101119499 | 1             | ○                                  |
|  | ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"                  | 1600493   | 1             | ○                                  |
|  | ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ      | 1603101   | 1             | ○                                  |
| <b>CZYSZCZENIE RUR</b>                                                              |                                          |           |               |                                    |
|   | DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 05,3/8"          | 2800084   | 1             |                                    |
|   | DYSZA WĘŻA CZYSZCZĄCEGO 06,3/8"          | 2800894   | 0             |                                    |
|                                                                                     | HPW DN8 15m SAE100R7-zest. do czyszcz.   | 128501792 | 0             | ○                                  |
|                                                                                     | HPW DN8 30m SAE100R7 - zest. do czyszcz. | 128501793 | 0             | ○                                  |
|   | WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M                    | 301002490 | 1             |                                    |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.


| Akcesoria                                                                          |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|    | WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m  | 301002491 | 0             |                                    |
|    | WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m  | 301002492 | 1             |                                    |
|    | WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M   | 6401266   | 1             |                                    |
|    | WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 06, 20M   | 6401268   | 1             |                                    |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø12</b>                                                         |                                         |           |               |                                    |
|   | WAŻ 15 M 1/2X3/8                        | 4810213   | 1             | ○                                  |
| <b>SZCZOTKI OBROTOWE</b>                                                           |                                         |           |               |                                    |
|  | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM     | 6400018   | 1             |                                    |
|  | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM    | 6400019   | 1             |                                    |
|  | SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM    | 6400016   | 1             |                                    |
|  | WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE | 6401431   | 1             | ○                                  |
|  | WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE    | 6401432   | 1             |                                    |
| <b>LANCE SPECJALNE</b>                                                             |                                         |           |               |                                    |
|  | LANCA 1,5 M BEZ DYSZY                   | 6401193   | 1             | ○                                  |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                                |                                       | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|          | LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065  | 6400036   | 1             | ○                                  |
|          | LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM            | 6402016   | 1             | ○                                  |
| <b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>                                                                  |                                       |           |               |                                    |
|         | BĘBEN NA WĄŻ KPL                      | 106403143 | 1             | ●                                  |
|         | BĘBEN NA WĄŻ STAL NIERDZ              | 106403168 | 0             | ○                                  |
|        | BĘBEN NA WĄŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M | 106403131 | 1             | ○                                  |
|       | WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA   | 6401094   | 1             | ○                                  |
|  | WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"  | 6400170   | 1             | ○                                  |
| <b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>                                                            |                                       |           |               |                                    |
|        | ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO     | 301001311 | 1             |                                    |
|       | DOZOWNIK PIANY STANDARD P8            | 106402248 | 1             |                                    |
|        | INŻEKTOR 03 KPL                       | 6401247   | 1             |                                    |
|        | INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ         | 6401245   | 1             |                                    |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|    | INŻEKTOR PIANY STANDARD                  | 6401244   | 1             |                                    |
|    | INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM                | 6401242   | 1             |                                    |
|    | INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN | 6401243   | 1             |                                    |
|    | LANCA DO PIANOWANIA L600                 | 6404368   | 1             |                                    |
|    | LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM             | 6404369   | 1             |                                    |
|  | NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950        | 106408236 | 0             | •                                  |
|  | POJEMNIK 2 L DO DOZOWNIKA PIANY          | 106408164 | 1             |                                    |
|  | POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L                 | 107141635 | 0             |                                    |
|  | ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L            | 106403162 | 2             |                                    |
| SPRYSKIWACZE                                                                       |                                          |           |               |                                    |
|  | LIQUID SPRAYER 5S                        | 7110005   | 1             |                                    |
|  | LIQUID SPRAYER 10SP                      | 7110010   | 1             |                                    |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                                                   |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|                            | LIQUID SPRAYER 20S                      | 7110020   | 1             |                                    |
| <b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>                                                                      |                                         |           |               |                                    |
|                             | DYSZA TORNADO 0475                      | 301150005 | 0             |                                    |
|            | DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA        | 101119741 | 0             |                                    |
|  | DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON | 101119743 | 0             |                                    |
|            | DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT SZARA        | 101119747 | 1             |                                    |
|   | DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT POMARAŃCZOWA | 101119748 | 1             |                                    |
|                           | DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE            | 101117655 | 1             |                                    |
|                           | NOZZLE 1300 - INDICATION RING BROWN     | 101119760 | 1             |                                    |
|                           | NOZZLE 1500 INDICATION RING OLIVE       | 101119762 | 0             | •                                  |
|                           | OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO           | 106402425 | 1             | ○                                  |
| <b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>                                                                                  |                                         |           |               |                                    |
|                           | HIGH FLOW SPRAY HANDLE                  | 106404530 | 0             | •                                  |

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                        | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|     | PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ         | 106403122 | 1             |                                    |
|     | PISTOLET ERGO 3000                     | 106402190 | 1             | ○                                  |
|    | ZŁĄCZE                                 | 101119484 | 1             | ○                                  |
| <b>INNE AKCESORIA</b>                                                               |                                        |           |               |                                    |
|     | UCHWYT BOCZNY LANCY                    | 106402110 | 1             |                                    |
| <b>LANCE KRÓTKIE</b>                                                                |                                        |           |               |                                    |
|   | LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY         | 106402150 | 1             | ○                                  |
|  | LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY        | 106402151 | 1             | ○                                  |
| <b>LANCE FLEXOPOWER</b>                                                             |                                        |           |               |                                    |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE    | 106408229 | 0             | ○                                  |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY | 106402282 | 1             | ○                                  |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE    | 106408228 | 0             | ○                                  |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY    | 106402281 | 1             | ○                                  |
|  | FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE   | 106408227 | 0             | ○                                  |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| <b>LANCE TURBOHAMMER</b>                                                           |                                          |           |               |                                    |
|    | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125              | 106402292 | 0             |                                    |
|    | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125              | 106402294 | 1             |                                    |
|    | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450     | 106402290 | 1             |                                    |
|    | LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500     | 106402291 | 1             |                                    |
|   | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W11 1000    | 106403078 | 1             |                                    |
|  | TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0500    | 106403003 | 1             |                                    |
| <b>LANCE TORNADO 3000</b>                                                          |                                          |           |               |                                    |
|  | LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630            | 106403013 | 1             | ○                                  |
|  | LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA      | 106403010 | 1             | ●                                  |
|  | TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY | 106403011 | 1             | ○                                  |
|  | TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY | 106403012 | 1             | ○                                  |
| <b>LANCE VARIO POWERSPEED</b>                                                      |                                          |           |               |                                    |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS 770 ZAGIĘTA 0500   | 106403023 | 1             |                                    |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                           |                                         | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|     | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0950    | 106403110 | 1             |                                    |
|     | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0500 | 106403093 | 1             |                                    |
|     | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0680 | 106403096 | 1             |                                    |
| <b>Lance uniwersalne</b>                                                            |                                         |           |               |                                    |
|    | LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS | 106403032 | 1             | ○                                  |
|    | LANCA UNIVERSAL PLUS 940                | 106403036 | 1             | ○                                  |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS 1080               | 106403033 | 1             | ○                                  |
|  | LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080         | 106403035 | 1             | ○                                  |
|   | UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY    | 106403031 | 1             | ○                                  |
|   | UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY    | 106403030 | 1             | ○                                  |
|  | UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY    | 106403034 | 1             | ○                                  |
| <b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>                                                           |                                         |           |               |                                    |
|  | WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE  | 301001100 | 0             |                                    |
| <b>Głowice czyszczące obrotowe</b>                                                  |                                         |           |               |                                    |



Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy premium, przeznaczona do ciężkich zastosowań.

| Akcesoria                                                                         |                             | Nr. ref   | Wymagane min. | MC<br>6P-120/1950<br>FAXT 400/3/50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES | 106403157 | 0             |                                    |

