

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

MH 4M to innowacyjna gorącowodna myjka wysokociśnieniowa klasy średniej. Wytrzymała konstrukcja, pompa NA5 z 3 ceramicznymi tłokami i 4-biegowym silnikiem oraz optymalne rozwiązania obniżające koszty serwisowania.

Seria gorącowodnych myjek wysokociśnieniowych MH 4M sprawdza się przy nieco cięższych pracach czyszczących.

Nilfisk MH 4M wyposażona w pompę NA5 i wytrzymałe tłoki ceramiczne nadaje się do czyszczenia nawet przez 5-6 godzin dziennie. Doskonale osiągi maszyna uzyskuje dzięki zastosowaniu gorącej wody i wydajnego kotła EcoPower. Ponadto system kontroli poprawia komfort użytkowania i obsługi, jak również ogólną niezawodność maszyny.

Obsługa i konserwacja mogą być przeprowadzane szybko i sprawnie ze względu na łatwy dostęp do wszystkich istotnych podzespołów w maszynie.

Wygodny transport i zwiększoną mobilność maszyny zapewniają 4 duże koła.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Wysoka sprawność wolnoobrotowego 4-biegowego silnika napędu pompy
- Kocioł EcoPower z funkcją EcoMode
- Głowica pompy z mosiądzu
- Duży filtr wlotowy wody chroniący pompę przed zanieczyszczeniami
- 3 tłoki z powłoką ceramiczną
- System sterowania aktywowany przepływem (oprócz MH 4M-210/1000 PAX)
- Widoczny poziom paliwa
- System ostrzegawczy informujący o niskim poziomie oleju
- System ostrzegawczy informujący o niskim poziomie paliwa
- Panel z funkcjami diagnostyki pokładowej
- Innowacyjna konstrukcja z 4 dużymi kołami
- Łatwy w transporcie

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					
 ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0			
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
 PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	•	•	•
 SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0			
WĘŻE I ZŁĄCZKI					

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0		•	
Wąż ciśnieniowy Ø8						
	WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0		•	•
	WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0	•		
ZWIJARKI NA WĘŻE						
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•		
PISTOLET NATRYSKOWY						
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	•	•	•
LANCE TORNADO 3000						
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	•		
Lance uniwersalne						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0		•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym						
	DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT NIEBIESKA	101119739	0		•	•
	DYSZA TORNADO 0475	301150005	0	•		

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					
 ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0			
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
 PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	•	•	•
 SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0			
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	•	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø8					
 WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	•	•	
 WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0			•
ZWIJARKI NA WĘŻE					
 HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0			•
PISTOLET NATRYSKOWY					
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	•	•	•
LANCE TORNADO 3000					
 TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0		•	•
Lance uniwersalne					



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	•		
Dysze Tornado z klipsem barwnym						
	DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT NIEBIESKA	101119739	0	•		
	DYSZA TORNADO 0475	301150005	0		•	•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0		
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4"	61369	0	•	•
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0		
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø8					
	WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	•	
	WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0		•
ZWIJARKI NA WĘŻE					



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0		•
PISTOLET NATRYSKOWY					
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	•	•
LANCE TORNADO 3000					
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	•	•
Lance uniwersalne					
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0		
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
	DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT NIEBIESKA	101119739	0		
	DYSZA TORNADO 0475	301150005	0	•	•

Model	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
Nr. ref	107146912	107146915	107146916

CECHY PRODUKTU

Zbiornik detergentu	•	•	•
Pełne tłoki ceramiczne	•	•	•
Silnik jednofazowy		•	
Trójfazowy	•		•
Silentpower-ciche działanie - silnik 1450 obr./min.	•	•	•
Quick service - innowacyjna koncepcja serwisowania	•	•	•
Ergo-system akcesoriów	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•		
System wyboru chemii wdk-wyberz, dozuj, przepłucz	•	•	
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Model	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
Nr. ref	107146912	107146915	107146916

CECHY PRODUKTU

Wskaźnik serwisowania	•	•	•
Hamulec ręczny	•	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•
Zbiornik paliwa	•	•	•
Automatyczne opóźnienie start / stop	•	•	•
2 x dozownik detergentu	•	•	
Wysokociśnieniowe dozowanie chemii	•	•	•
Regulator przepływu wody	•	•	
Zbiornik wstępny na wodę	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•
Uchwyt na pistolet	•	•	•
Uchwyt na kabel	•	•	•
Lampka on / off	•	•	•
Przewozić wózkami widłowymi	•	•	•
Zbiornik detergentu 10 l	•	•	•
Zbiornik paliwa 15 l	•	•	•
Widoczny wskaźnik paliwa	•	•	•
Tryb ECO	•	•	•
2 lance holder	•	•	•
Duże koła - 4 szt.	•	•	•
Anti Stone	•	•	
Schówek	•	•	•
Filtr dopływu wody 50µ	•	•	

Model	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
Nr. ref	107146917	107146920	107146922

CECHY PRODUKTU

Zbiornik detergentu	•	•	•
Pełne tłoki ceramiczne	•	•	•
Silnik jednofazowy			
Trójfazowy	•	•	•
Silentpower-ciche działanie - silnik 1450 obr./min.	•	•	•
Quick service - innowacyjna koncepcja serwisowania	•	•	•
Ergo-system akcesoriów	•	•	•



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Model	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
Nr. ref	107146917	107146920	107146922

CECHY PRODUKTU

Bęben do zwijania węża			•
System wyboru chemii wdk-wyberz, dozuj, przełącz	•	•	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•
Hamulec ręczny	•	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•
Zbiornik paliwa	•	•	•
Automatyczne opóźnienie start / stop	•	•	•
2 x dozownik detergentu	•	•	•
Wysokociśnieniowe dozowanie chemii	•	•	•
Regulator przepływu wody	•	•	•
Zbiornik wstępny na wodę	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•
Uchwyt na pistolet	•	•	•
Uchwyt na kabel	•	•	•
Lampka on / off	•	•	•
Przewozić wózkiem widłowym	•	•	•
Zbiornik detergentu 10 l	•	•	•
Zbiornik paliwa 15 l	•	•	•
Widoczny wskaźnik paliwa	•	•	•
Tryb ECO	•	•	•
2 lance holder	•	•	•
Duże koła - 4 szt.	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Schówek	•	•	•
Filtr dopływu wody 50µ	•	•	•

Model	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
Nr. ref	107146938	107146940

CECHY PRODUKTU

Zbiornik detergentu	•	•
Pełne tłoki ceramiczne	•	•
Silnik jednofazowy		
Trójfazowy	•	•



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Model	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
Nr. ref	107146938	107146940

CECHY PRODUKTU

Silentpower-ciche działanie - silnik 1450 obr./min.	•	•
Quick service - innowacyjna koncepcja serwisowania	•	•
Ergo-system akcesoriów	•	•
Bęben do zwijania węża		•
System wyboru chemii wdk-wyberz, dozuj, przepłucz	•	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•
Hamulec ręczny	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•
Zbiornik paliwa	•	•
Automatyczne opóźnienie start / stop	•	•
2 x dozownik detergentu	•	•
Wysokociśnieniowe dozowanie chemii	•	•
Regulator przepływu wody	•	•
Zbiornik wstępny na wodę	•	•
Czujnik płomienia	•	•
Uchwyt na pistolet	•	•
Uchwyt na kabel	•	•
Lampka on / off	•	•
Przewozić wózką widłową	•	•
Zbiornik detergentu 10 l	•	•
Zbiornik paliwa 15 l	•	•
Widoczny wskaźnik paliwa	•	•
Tryb ECO	•	•
2 lance holder	•	•
Duże koła - 4 szt.	•	•
Anti Stone	•	•
Schowek	•	•
Filtr dopływu wody 50µ	•	•



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Dane techniczne	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	210/21	130/13	180/18
Moc czyszczenia (kg/silę)	5.5	3	4.3
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450
Pobór mocy (kW)	8.0	3.6	5.9
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5	230/1/50/16	400/3/50/10
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1000/940	720/660	860/790
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90
Przewód elektryczny (m)	5	5	5
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	4.1	2.9	3.5
Zbiornik paliwa (l)	15	15	15
Zbiornik detergentu (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10
Rozmiar dyszy	.0475	.0435	.0435
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Tłoki ceramiczne	3	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Ciężar (kg)	149	141	133
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Dane techniczne	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18	200/20	200/20
Moc czyszczenia (kg/silę)	4.3	5.1	5.1
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450
Pobór mocy (kW)	5.9	7.2	7.2
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	860/790	960/890	960/890
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150
Przewód elektryczny (m)	5	5	5
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	3.5	3.9	3.9
Zbiornik paliwa (l)	15	15	15
Zbiornik detergentu (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Rozmiar dyszy	.0435	.0475	.0475
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Tłoki ceramiczne	3	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Ciężar (kg)	133	142	142
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Dane techniczne	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	220/22	220/22
Moc czyszczenia (kg/silę)	5.6	5.6
Pompa (obr/min)	1450	1450
Pobór mocy (kW)	7.2	7.2
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/14
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1000/940	1000/940
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150
Przewód elektryczny (m)	5	5
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	4.1	4.1
Zbiornik paliwa (l)	15	15
Zbiornik detergentu (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Rozmiar dyszy	.0475	.0475
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40
Tłoki ceramiczne	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Ciężar (kg)	142	149
Recommended avg. hours of use per day	5	5

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	○	○
	NYPEL	1609325	0	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	0	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	0	○	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)						
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	●	●	●
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW	66160	0	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø6						
	WĄŻ 10MT DN6	301002275	0	○	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	●	●	●
	ZŁĄCZE	101119484	0	○	○	○
Lance uniwersalne						

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	●	●
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	0	○	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	0	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	○	●	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)						
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	0	○	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○	○
	SZYBKZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEWS.	66159	0	○	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○	○	○
CHEMIA						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 25L	81222	0	○	○	○
SZCZOTKI						
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	0	○	○	○



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	0	○	○	○
SPRYSKIWACZE						
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
CZYSZCZENIE RUR						
	DYSZA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
	HPW DN6 15m SAE100R7 - zest.do czyszc.	128501790	0	○	○	○
	HPW DN6 30m SAE100R7-zest.do czyszc.	128501791	0	○	○	○
	WĄŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	0	○	○	○
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	0	○	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	0	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	0	○	○	○
FILTRY DO MYJEK						
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	0	○	○	○
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10						
	WAŻ 1 M 2 OPLITY 3/8" DN10	1402916	0	○	○	○
	WAŻ 2 M 2 OPLITY 3/8"	1402924	0	○	○	○
	WAŻ 3 M 2 OPLITY 3/8"	1402932	0	○	○	○
	WAŻ 5 M 2 OPLITY 3/8"	1402940	0	○	○	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8						

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	0	○	○	○
	WAŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	0	○	○	○
	WAŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	0	○	○	○
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	○	●	●
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0	●	○	○
LANCE SPECJALNE						
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	0	○	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	0	○	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	0	○	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE						
	BĘBEN NA WAŻ STAL NIERDZ	106403168	0	○	○	○
	BĘBEN NA WAŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M	106403131	0	○	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	●	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	0	○	○	○
	WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	0	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE						
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○	○
	FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○	○	○
	INŻEKTOR 02 KPL	6401246	0		○	○
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	0	○	○	○
	INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	0	○	○	○
	INŻEKTOR PIANY STANDARD	6401244	0	○		○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	6401242	0	○		○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	0	○		○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	0	○	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	0	○	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○		
	POJEMNIK 2 L DO DOZOWNIKA PIANY	106408164	0	○	○	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY fi 145	106403197	0	○	○	○
	SSAWA DO WODY 300L/MIN 06	6402018	0	○		○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	0	○	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym						
	DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT NIEBIESKA	101119739	0		●	●
	DYSZA TORNADO 0475	301150005	0	●		
	NOZZLE 0275 W. INDICATION RING DARK BROW	101117692	0	○	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN	101117695	0	○	○	○
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	0	○	○	○
LANCE KRÓTKIE						
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	0	○	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	0	○	○	○
LANCE FLEXOPOWER						
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
LANCE TORNADO 3000						
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	0	○	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	○	○	○



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	•	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	0	○	○	○
Główce czyszczące obrotowe						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0		○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA						
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.	301112493	0	○	○	○
Lanca 4 w 1						
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0435	106408254	0		○	○
	LANCE FOR 4-IN-1 880 BEND	106408240	0	○	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0450	106403092	0		○	○
LANCE TURBOHAMMER						
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450	106402290	0		○	○
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500	106402291	0	○		
Dysza 4 w 1						



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 L
	DYSZA 4-W-1 ALU + KLIPS BARWNY 0435	101118132	0		○	○
Dysze specjalne						
	OSŁONA DYSZY PA	18430	0	○	○	○
ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI STERUJĄCE						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
ERGO SYSTEM adaptory i złączki						
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	○	○	○
	NYPEL	1609325	0	○	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○	○
	SZYBKZŁĄCZE	106402075	0	○	○	○
	SZYBKZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	0	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	0	○	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)						



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	●	●	●
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZE W	66160	0	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WE W. 3/4"	1718	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø6						
	WĄŻ 10MT DN6	301002275	0	○	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	●	●	●
	ZŁĄCZE	101119484	0	○	○	○
Lance uniwersalne						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	●	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	0	○	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	0	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	●	●	●
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)						
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	0	○	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	66159	0	○	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○	○	○
CHEMIA						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 25L	81222	0	○	○	○
SZCZOTKI						
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	0	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	0	○	○	○
SPRYSKIWACZE						



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
CZYSZCZENIE RUR						
	DYSZA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
	HPW DN6 15m SAE100R7 - zest.do czyszczeni.	128501790	0	○	○	○
	HPW DN6 30m SAE100R7-zest.do czyszczeni.	128501791	0	○	○	○
	WĄŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	0	○	○	○
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	0	○	○	○
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	0	○	○	○
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	0	○	○	○
FILTRY DO MYJEK						
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	0	○	○	○
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10						

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	WĄŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○	○
	WĄŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○	○
	WĄŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○	○
	WĄŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○	○
	WĄŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
	WĄŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	WĄŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8						
	WĄŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	0	○	○	○
	WĄŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	0	○	○	○
	WĄŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	0	○	○	○
	WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	●	●	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0	○	○	●
LANCE SPECJALNE						
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	0	○	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	0	○	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	0	○	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE						
	BĘBEN NA WAŻ STAL NIERDZ	106403168	0	○	○	○
	BĘBEN NA WAŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M	106403131	0	○	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	○	●
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	0	○	○	○
	WÓZEK NA WAŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	0	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE						
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○	○
	FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	INJEKTOR 02 KPL	6401246	0	○	
	INJEKTOR 03 KPL	6401247	0	○	○
	INJEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	0	○	○
	INJEKTOR PIANY STANDARD	6401244	0	○	○
	INJEKTOR PIANY Z BYPASSEM	6401242	0	○	○
	INJEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	0	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	0	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	0	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
	POJEMNIK 2 L DO DOZOWNIKA PIANY	106408164	0	○	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
INNE AKCESORIA						
	CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY fi 145	106403197	0	○	○	○
	SSAWA DO WODY 300L/MIN 06	6402018	0	○	○	○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	0	○	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym						
	DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT NIEBIESKA	101119739	0	●		
	DYSZA TORNADO 0475	301150005	0		●	●
	NOZZLE 0275 W. INDICATION RING DARK BROW	101117692	0	○	○	○
	NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN	101117695	0	○	○	○
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	0	○	○	○
LANCE KRÓTKIE						
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	0	○	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	0	○	○	○
LANCE FLEXOPOWER						

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
LANCE TORNADO 3000						
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	0	○	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	○	●	●
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	0	○	○	○
Główce czyszczące obrotowe						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○		
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA						

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FAX EU
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.	301112493	0	○	○	○
Lanca 4 w 1						
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0435	106408254	0	○		
	LANCE FOR 4-IN-1 880 BEND	106408240	0	○	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0450	106403092	0	○		
LANCE TURBOHAMMER						
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450	106402290	0	○		
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500	106402291	0		○	○
Dysza 4 w 1						
	DYSZA 4-W-1 ALU + KLIPS BARWNY 0435	101118132	0	○		
Dysze specjalne						
	OSŁONA DYSZY PA	18430	0	○	○	○
ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI STERUJĄCE						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
ERGO SYSTEM adaptery i złączki					
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	○	○
	NYPEL	1609325	0	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	0	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	●	●
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEWN	66160	0	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø6					
	WĄŻ 10MT DN6	301002275	0	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY					
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	●	●
	ZŁĄCZE	101119484	0	○	○
Lance uniwersalne					
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	0	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	0	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	0	○	○



Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
	WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	●	●
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)					
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	0	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEWN.	66159	0	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	☐	☐
CHEMIA					
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	☐	☐
	ALTO ACTIVE WAX 25L	81222	0	☐	☐
SZCZOTKI					
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	0	☐	☐
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	0	☐	☐
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	0	☐	☐
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	0	☐	☐
SPRYSKIWACZE					
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	☐	☐
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	☐	☐
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	☐	☐
CZYSZCZENIE RUR					

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	DYSZA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	○	○
	HPW DN6 15m SAE100R7 - zest.do czyszcz.	128501790	0	○	○
	HPW DN6 30m SAE100R7-zest.do czyszcz.	128501791	0	○	○
	WĄŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	0	○	○
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	0	○	○
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	0	○	○
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	0	○	○
FILTRY DO MYJEK					
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	0	○	○
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10					
	WĄŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○
	WĄŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○
	WĄŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8					
	WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	0	○	○
	WAŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	0	○	○
	WAŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	0	○	○
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	●	○
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0	○	●
LANCE SPECJALNE					
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	0	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	0	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	0	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE					
	BĘBEN NA WĄŻ STAL NIERDZ	106403168	0	○	○
	BĘBEN NA WĄŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M	106403131	0	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	●
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	0	○	○
	WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	0	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE					
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○
	FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○	○
	INŻEKTOR 02 KPL	6401246	0		
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	0	○	○
	INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	0	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	INŻEKTOR PIANY STANDARD	6401244	0	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	6401242	0	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	0	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	0	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	0	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
	POJEMNIK 2 L DO DOZOWNIKA PIANY	106408164	0	○	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○
INNE AKCESORIA					
	CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY fi 145	106403197	0	○	○
	SSAWA DO WODY 300L/MIN 06	6402018	0	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	0	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
	DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT NIEBIESKA	101119739	0		
	DYSZA TORNADO 0475	301150005	0	●	●
	NOZZLE 0275 W. INDICATION RING DARK BROW	101117692	0	○	○
	NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN	101117695	0	○	○
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	0	○	○
LANCE KRÓTKIE					
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	0	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	0	○	○
LANCE FLEXOPOWER					
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
LANCE TORNADO 3000					
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	0	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	●	●
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	0	○	○
Głowice czyszczące obrotowe					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0		
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA					
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.	301112493	0	○	○
Lanca 4 w 1					
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0435	106408254	0		

Wydajność, ergonomia i dłuższy czas użytkowania

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	LANCE FOR 4-IN-1 880 BEND	106408240	0	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED					
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0450	106403092	0		
LANCE TURBOHAMMER					
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0450	106402290	0		
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125 W11 0500	106402291	0	○	○
Dysza 4 w 1					
	DYSZA 4-W-1 ALU + KLIPS BARWNY 0435	101118132	0		
Dysze specjalne					
	OSŁONA DYSZY PA	18430	0	○	○
ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI STERUJĄCE					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○