

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Nowa seria gorącowodnych myjek wysokociśnieniowych MH 5M to wysoka skuteczność czyszczenia połączona z niskimi kosztami i wydajnym wykorzystaniem ciepła. Idealne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej, gospodarstw rolnych, czy przemysłu.

Gorącowodne myjki wysokociśnieniowe z serii MH łączą w sobie wysoką wydajność i najlepszą w swojej klasie zwrotność z wysoką skutecznością czyszczenia i niskimi kosztami eksploatacji. Innowacyjna konstrukcja sprawia, że przemieszczanie i transport urządzeń jest niezwykle łatwy, a efektywny kocioł zapewnia mniejsze zużycie paliwa co wiąże się bezpośrednio z niższymi kosztami użytkowania.

- Kocioł EcoPower z funkcją EcoMode
- Kocioł EcoPower - ponad 92% wydajności, co wpływa na obniżenie kosztów
- Mosiężna głowica pompy
- 3 ceramiczne tłoki
- Łatwość transportu
- Widoczny wskaźnik poziomu oleju
- System ostrzegania o niskim poziomie oleju
- Funkcje diagnostyczne



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	•	•	•
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					
 PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	•	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø8					
 WĄŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	0	•	•	
 WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0			•
ZWIJARKI NA WĘŻE					
 HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•	•	
PISTOLET NATRYSKOWY					



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	•	•	•
LANCE TORNADO 3000						
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	•	•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym						
	DYSZA TORNADO 0475	301150005	0			
	DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA	101119741	0			
	DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON	101119743	0	•	•	•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
ERGO SYSTEM adaptory i złączki						
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	•	•	•
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)						
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	•	•	•
Wąż ciśnieniowy Ø8						
	WĄŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	0		•	
	WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	•		•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
ZWIJARKI NA WĘŻE					
 HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0		•	
PISTOLET NATRYSKOWY					
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	•	•	•
LANCE TORNADO 3000					
 LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	•	•	•
Dysze Tornado z klipsem barwnym					
 DYSZA TORNADO 0475	301150005	0		•	•
 DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA	101119741	0			
 DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON	101119743	0	•		

Model	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Nr. ref	107146950	107146953	107146955

CECHY PRODUKTU

Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•	
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•
Automatyczne wł / wył z opóźnionym działaniem	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Model	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Nr. ref	107146956	107146947	107146948

CECHY PRODUKTU

Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•
Bęben do zwijania węża		•	
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•
Automatyczne wł / wył z opóźnionym działaniem	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•

Dane techniczne	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	210/21	210/21	210/21
Moc czyszczenia (kg/silę)	6.1	6.1	6.1
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450
Pobór mocy (kW)	7.9	7.9	7.9
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150
Przewód elektryczny (m)	5	5	5
Zużycie paliwa dt 45 °C (kg/godz.)	4.7	4.7	4.7
Zbiornik paliwa (l)	30	30	30
Zbiornik detergentu (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Rozmiar dyszy	.0550	.0550	.0550
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Tłoki ceramiczne	3	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Ciężar (kg)	179	179	174
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Dane techniczne	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	210/21	200/20	200/20
Moc czyszczenia (kg/silę)	6.1	5.1	5.1
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450
Pobór mocy (kW)	7.9	7.2	7.2
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	220-440/3/60/13.5	400/3/50/12	400/3/50/12
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1100/1050	960/900	960/900
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Dane techniczne	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Przewód elektryczny (m)	5	5	5
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	4.7	3.9	3.9
Zbiornik paliwa (l)	30	30	30
Zbiornik detergentu (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Rozmiar dyszy	.0550	.0475	.0475
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Tłoki ceramiczne	3	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Ciężar (kg)	180	174	171
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
ERGO SYSTEM adaptery i złączki					
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	●	●
	NYPEL	1609325	0	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	0	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)					



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	●	●	●
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZE W	66160	0	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8						
	WĄŻ 10 M 1 OPŁOT 5/16"	1405569	0	○	○	○
	WĄŻ 20 M 1 OPŁOT 3/8-3/8	1405666	0	○	○	○
	WĄŻ 20 M 2 OPŁOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	0	●	●	○
	WĄŻ Z OPŁOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	○	○	●
	WĄŻ Z OPŁOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0	○	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	●	●	●

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	PISTOLET ERGO 3000	106402190	0	○	○	○
	ZŁĄCZE	101119484	0	○	○	○
LANCE TORNADO 3000						
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	0	○	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	●	●	●
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	0	○	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym						
	DYSZA TORNADO 0475	301150005	0			
	DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA	101119741	0			
	DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON	101119743	0	●	●	●
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	0	○	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)						
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	0	○	○	○

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○	○
	SZYBKZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	66159	0	○	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						
	WĄŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10						



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○	○
	WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○	○
	WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○	○
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○	○
	WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	0	○	○	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
	WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"	1402759	0	○	○	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	0	○	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10						
	WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767	0	○	○	○

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW	1401983	0	○	○	○
	WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1401991	0	○	○	○
	WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402007	0	○	○	○
	WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402015	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø12						
	WAŻ 10 M 1/2X3/8	4810219	0	○	○	○
	WAŻ 15 M 1/2X3/8	4810213	0	○	○	○
	WAŻ 20 M 1/2X3/8	4810214	0	○	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE						
	BĘBEN NA WAŻ STAL NIERDZ	106403168	0			○
	BĘBEN NA WAŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M	106403131	0			○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	●	●	○
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	0	○	○	○

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	0	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	ADAPTOR DO KOMINA Ø148X197	301001089	0	○	○	○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	0	○	○	○
	UCHWYT DO PODNOSZENIA NEPTUNE	301001090	0	○	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0530	106403094	0			
LANCE FLEXOPOWER						
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
Lance uniwersalne						

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	0	○	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	0	○	○	○
LANCE TURBOHAMMER						
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125	106402292	0	○	○	○
LANCE KRÓTKIE						
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	0	○	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	0	○	○	○
LANCE SPECJALNE						
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	0	○	○	○



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	0	○	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	0	○	○	○
Dysza TurboHammer						
	DYSZA DO TURBOHAMMER W11 0550	48875	0	○	○	○
Dysze specjalne						
	DYSZA 0640	2802696	0	○	○	○
	DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW	15861	0	○	○	○
	KORPUS DYSZY VARIO 1/8	5888	0	○	○	○
	OSŁONA DYSZY PA	18430	0	○	○	○
FILTRY DO MYJEK						
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	0	○	○	○
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
SZCZOTKI						
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	0	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	0	○	○	○

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	0	○	○	○
SZCZOTKI OBROTOWE						
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	6400018	0	○	○	○
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	6400019	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	0	○	○	○
Głowice czyszczące obrotowe						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE						
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○	○
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	0	○	○	○
	INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	0	○	○	○
	INŻEKTOR PIAŃY STANDARD	6401244	0	○	○	○



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	6401242	0	○	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	0	○	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	0	○	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	0	○	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
	POJEMNIK 2 L DO DOZOWNIKA PIANY	106408164	0	○	○	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○	○
SPRYSKIWACZE						
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
CZYSZCZENIE RUR						

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
HPW DN8 15m SAE100R7-zest. do czyszc.	128501792	0	○	○	○
HPW DN8 30m SAE100R7 - zest. do czyszc.	128501793	0	○	○	○
 WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	0	○	○	○
 WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	0	○	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA					
 DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0	○	○	○
 DYSZA DO PIASKOWANIA PŁASKA, WĘGLIK	6400379	0	○	○	○
ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI STERUJĄCE					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
ERGO SYSTEM adaptory i złączki					
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	●	●	●
 NYPEL	1609325	0	○	○	○
PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	0	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	0	○	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)						
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	●	●	●
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW	66160	0	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø8						
	WĄŻ 10 M 1 OPLÓT 5/16"	1405569	0	○	○	○
	WĄŻ 20 M 1 OPLÓT 3/8-3/8	1405666	0	○	○	○

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	WAŻ 20 M 2 OPLITY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	0	○	●	○
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	●	○	●
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0	○	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	●	●	●
	PISTOLET ERGO 3000	106402190	0	○	○	○
	ZŁĄCZE	101119484	0	○	○	○
LANCE TORNADO 3000						
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	0	○	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	●	●	●
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	0	○	○	○
Dysze Tornado z klipsem barwnym						



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	DYSZA TORNADO 0475	301150005	0		•	•
	DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT ŻÓŁTA	101119741	0			
	DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT ZIELONA NEON	101119743	0	•		
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	0	○	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)						
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	0	○	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○	○
	SZYBKZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	66159	0	○	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○	○	○
WĘŻE I ZŁĄCZKI						

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10						
	WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○	○
	WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○	○
	WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○	○
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○	○
	WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	0	○	○	○
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"	1402759	0	○	○	○
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	0	○	○	○
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10						
	WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767	0	○	○	○
	WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW	1401983	0	○	○	○
	WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1401991	0	○	○	○
	WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402007	0	○	○	○
	WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402015	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø12						
	WAŻ 10 M 1/2X3/8	4810219	0	○	○	○
	WAŻ 15 M 1/2X3/8	4810213	0	○	○	○



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	WĄŻ 20 M 1/2X3/8	4810214	0	○	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE						
	BĘBEN NA WĄŻ STAL NIERDZ	106403168	0	○		○
	BĘBEN NA WĄŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M	106403131	0	○		○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	●	○
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	0	○	○	○
	WÓZEK NA WĄŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	0	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	ADAPTOR DO KOMINA Ø148X197	301001089	0	○	○	○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	0	○	○	○
	UCHWYT DO PODNOSZENIA NEPTUNE	301001090	0	○	○	○
LANCE VARIO POWERSPEED						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0530	106403094	0			
LANCE FLEXOPOWER						



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
Lance uniwersalne						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	0	○	○	○



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	UNI W PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	0	○	○	○
LANCE TURBOHAMMER						
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125	106402292	0	○		
LANCE KRÓTKIE						
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	0	○	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	0	○	○	○
LANCE SPECJALNE						
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	0	○	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	0	○	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	0	○	○	○
Dysza TurboHammer						
	DYSZA DO TURBOHAMMER W11 0550	48875	0	○		
Dysze specjalne						
	DYSZA 0640	2802696	0	○	○	○
	DYSZA DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW	15861	0	○	○	○

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	KORPUS DYSZY VARIO 1/8	5888	0	○	○	○
	OSŁONA DYSZY PA	18430	0	○	○	○
FILTRY DO MYJEK						
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	0	○	○	○
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
SZCZOTKI						
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	0	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	0	○	○	○
SZCZOTKI OBROTOWE						
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	6400018	0	○	○	○
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	6400019	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	0	○	○	○

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	0	○	○	○
Główce czyszczące obrotowe						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE						
	ADAPTER WĘŻA 30CM ZE ZŁĄCZEM ERGO	301001311	0	○	○	○
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	0	○	○	○
	INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	0	○	○	○
	INŻEKTOR PIANY STANDARD	6401244	0	○	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	6401242	0	○	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	0	○	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	0	○	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	0	○	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○



Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	POJEMNIK 2 L DO DOZOWNIKA PIANY	106408164	0	○	○	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	○	○	○
SPRYSKIWACZE						
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
CZYSZCZENIE RUR						
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
	HPW DN8 15m SAE100R7-zest. do czyszczeni	128501792	0	○	○	○
	HPW DN8 30m SAE100R7 - zest. do czyszczeni	128501793	0	○	○	○
	WĄŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	0	○	○	○
	WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	0	○	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA						
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0	○	○	○

Wysoka wydajność, długa żywotność, łatwe manewrowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MH 5M-210/1100 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	DYSZA DO PIASKOWANIA PŁASKA, WĘGLIK	6400379	0	○	○	○
ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI STERUJĄCE						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○