

## Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

Model o mocy 1,1 kW jest odpowiedni do zbierania suchych materiałów. VHS110 ATEX jest odpowiedni do lokalizacji Atex Z22. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi oferuje wysoką wydajność a ponadto wymaga on mniej zabiegów konserwacyjnych i jest odpowiedni do stosowania ciągłego. Innowacyjny system PullClean skutecznie czyści antystatyczny filtr gwiazdzisty w trakcie pracy odkurzacza. Opcjonalny filtr wlotowy HEPA14/ULPA15 jest doskonałym wyborem w przypadku zbierania drobnych pyłów.

Model VHS110 ATEX stanowi właściwy wybór w razie konieczności zastosowania kompaktowego jednofazowego odkurzacza przemysłowego zapewniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu:

- Silnika bezszczotkowego
- Wysokiego stopnia filtracji, nawet do ULPA15
- Szerokiego wachlarza komponentów antystatycznych.

Model VHS110 ATEX jest odkurzaczem przemysłowym w wykonaniu przeciwybuchowym, który nadaje się do zastosowania w strefie ATEX Z22.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Jednofazowy ATEX Z22
- Wakuometr kontrolujący stale wydajność odkurzacza
- Filtry HEPA14/gwiazdzisty

- Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 37 litrów
- System czyszczenia filtra PullClean:
- Kompaktowy
- Łatwy w użytkowaniu

• Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                   |                                        | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA | VHS110 Z22 EXA 3X | VHS110 Z22 EXA AU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>WAŻ SSACY</b>                                                                    |                                        |            |               |                |                   |                   |
|  | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL | 4072400468 | 0             |                |                   |                   |
|  | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD   | 4072400490 | 0             |                |                   |                   |
| <b>SSAWA</b>                                                                        |                                        |            |               |                |                   |                   |
|                                                                                     | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE | 4072000387 | 0             |                |                   |                   |
|  | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL    | 4072400522 | 0             |                |                   |                   |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                              |                                        |            |               |                |                   |                   |
|                                                                                     | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE | 4072400507 | 0             |                |                   |                   |



Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Zawiera akcesoria                                                                                                         | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA | VHS110 Z22 EXA 3X | VHS110 Z22 EXA AU |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             |                |                   |                   |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                                                                 |            |               |                |                   |                   |
|  FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163 | 0             |                |                   |                   |
|  HANDGRIP D40 ATEX II2GD                  | 4072000385 | 0             |                |                   |                   |

● Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                                                           | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA V110 UKP | VHS110 Z22 EXA AU FM PBS | VHS110 Z22 EXA AU SBS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>WAŻ SSĄCY</b>                                                                                                            |            |               |                         |                          |                       |
|  ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL    | 4072400468 | 0             |                         |                          |                       |
|  CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD     | 4072400490 | 0             |                         |                          |                       |
| <b>SSAWA</b>                                                                                                                |            |               |                         |                          |                       |
| MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE                                                                                      | 4072000387 | 0             |                         |                          |                       |
|  SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             |                         |                          |                       |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                                                                      |            |               |                         |                          |                       |
| SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE                                                                                      | 4072400507 | 0             |                         |                          |                       |
|  SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             |                         |                          |                       |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                                                                   |            |               |                         |                          |                       |
|  FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163 | 0             |                         |                          |                       |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Zawiera akcesoria                                                                                        | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA AU FM<br>PBS | VHS110 Z22<br>EXA AU SBS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  HANDGRIP D40 ATEX II2GD | 4072000385 | 0             |                               |                                |                          |

● Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                                                           | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA AU V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU | VHS110 Z22<br>EXA AU SBS<br>V110 UKP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>WAŻ SSĄCY</b>                                                                                                            |            |               |                                  |                         |                                      |
|  ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL     | 4072400468 | 0             |                                  |                         |                                      |
|  CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD       | 4072400490 | 0             |                                  |                         |                                      |
| <b>SSAWA</b>                                                                                                                |            |               |                                  |                         |                                      |
| MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE                                                                                      | 4072000387 | 0             |                                  |                         |                                      |
|  SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             |                                  |                         |                                      |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                                                                      |            |               |                                  |                         |                                      |
| SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE                                                                                      | 4072400507 | 0             |                                  |                         |                                      |
|  SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             |                                  |                         |                                      |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                                                                   |            |               |                                  |                         |                                      |
|  FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163 | 0             |                                  |                         |                                      |
|  HANDGRIP D40 ATEX II2GD                  | 4072000385 | 0             |                                  |                         |                                      |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

● Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                  |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA XXX AU<br>PBS | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU<br>SBS V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU<br>SBS |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>WAŻ SSACY</b>                                                                   |                                          |            |               |                                 |                                            |                                |
|   | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL   | 4072400468 | 0             |                                 |                                            |                                |
|   | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD     | 4072400490 | 0             |                                 |                                            |                                |
| <b>SSAWA</b>                                                                       |                                          |            |               |                                 |                                            |                                |
|                                                                                    | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             |                                 |                                            |                                |
|    | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             |                                 |                                            |                                |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                             |                                          |            |               |                                 |                                            |                                |
|                                                                                    | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             |                                 |                                            |                                |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             |                                 |                                            |                                |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                          |                                          |            |               |                                 |                                            |                                |
|  | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163 | 0             |                                 |                                            |                                |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD                  | 4072000385 | 0             |                                 |                                            |                                |

● Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                   |                                        | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA PBS | VHS110 Z22<br>EXA AU PBS<br>V110 UKP | VHS110 Z22<br>EXA AU FM |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>WAŻ SSACY</b>                                                                    |                                        |            |               |                       |                                      |                         |
|  | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL | 4072400468 | 0             |                       |                                      |                         |
|  | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD   | 4072400490 | 0             |                       |                                      |                         |
| <b>SSAWA</b>                                                                        |                                        |            |               |                       |                                      |                         |



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Zawiera akcesoria                                                                 |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA PBS | VHS110 Z22<br>EXA AU PBS<br>V110 UKP | VHS110 Z22<br>EXA AU FM |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                   | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             |                       |                                      |                         |
|   | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             |                       |                                      |                         |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                            |                                          |            |               |                       |                                      |                         |
|                                                                                   | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             |                       |                                      |                         |
|   | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             |                       |                                      |                         |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                         |                                          |            |               |                       |                                      |                         |
|   | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163 | 0             |                       |                                      |                         |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD                  | 4072000385 | 0             |                       |                                      |                         |

● Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                  |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA FM SBS | VHS110 Z22<br>FPAT AU IS<br>EXA | VHS110 Z22<br>FPAT H IS<br>EXA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>WAŻ SSACY</b>                                                                   |                                          |            |               |                          |                                 |                                |
|  | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL   | 4072400468 | 0             |                          |                                 |                                |
|  | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD     | 4072400490 | 0             |                          |                                 |                                |
| <b>SSAWA</b>                                                                       |                                          |            |               |                          |                                 |                                |
|                                                                                    | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             |                          |                                 |                                |
|  | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             |                          |                                 |                                |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                             |                                          |            |               |                          |                                 |                                |
|                                                                                    | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             |                          |                                 |                                |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             |                          |                                 |                                |



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Zawiera akcesoria                                                                | Nr. ref                   | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA FM SBS | VHS110 Z22<br>FPAT AU IS<br>EXA | VHS110 Z22<br>FPAT H IS<br>EXA |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                        |                           |               |                          |                                 |                                |
|  | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD | 4072100163    | 0                        |                                 |                                |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD   | 4072000385    | 0                        |                                 |                                |

● Wyposażenie standardowe

| Zawiera akcesoria                                                                  | Nr. ref                                  | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA LP AU<br>FM | VHS110CB<br>Z22 EXA AU<br>FM | VHS110CB<br>Z22 EXA FM<br>PBS |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>WĄŻ SSĄCY</b>                                                                   |                                          |               |                               |                              |                               |
|    | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL   | 4072400468    | 0                             |                              | ●                             |
|   | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD     | 4072400490    | 0                             | ●                            |                               |
| <b>SSAWA</b>                                                                       |                                          |               |                               |                              |                               |
|                                                                                    | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387    | 0                             |                              | ●                             |
|  | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522    | 0                             | ●                            |                               |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                             |                                          |               |                               |                              |                               |
|                                                                                    | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507    | 0                             |                              | ●                             |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534    | 0                             | ●                            |                               |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                          |                                          |               |                               |                              |                               |
|  | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163    | 0                             | ●                            |                               |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD                  | 4072000385    | 0                             |                              | ●                             |



Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Model   | VHS110 Z22 EXA | VHS110 Z22 EXA<br>3X | VHS110 Z22 EXA<br>AU |
|---------|----------------|----------------------|----------------------|
| Nr. ref | 4012300054     | 4012300055           | 4012300056           |

## CECHY PRODUKTU

Rama ze stali nierdzewnej

Model na rynek angielski

Komora filtra ze stali nierdzewnej

Zbiornik ze stali nierdzewnej

Miernik siły ssania

Filtr HEPA przed turbiną

Uziemienie

Kategoria atex

Filtr z węglem aktywnym

Filtr antystatyczny klasy L

Filtr antystatyczny klasy M

Koła przewodzące

System bezpiecznego worka

System czyszczenia filtrów

Wersja ze stali nierdzewnej

Zbieranie do worków plastikowych

Stała kontrola

System Longopac®

Immersion Separator

Antistatic PTFE Filter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

| Model   | VHS110 Z22 EXA<br>V110 UKP | VHS110 Z22 EXA<br>AU FM PBS | VHS110 Z22 EXA<br>AU SBS |
|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Nr. ref | 4012300057                 | 4012300058                  | 4012300059               |

## CECHY PRODUKTU

Rama ze stali nierdzewnej

Model na rynek angielski

Komora filtra ze stali nierdzewnej

Zbiornik ze stali nierdzewnej

Miernik siły ssania

Filtr HEPA przed turbiną

Uziemienie

Kategoria atex

Filtr z węglem aktywnym

Filtr antystatyczny klasy L

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Model   | VHS110 Z22 EXA<br>V110 UKP | VHS110 Z22 EXA<br>AU FM PBS | VHS110 Z22 EXA<br>AU SBS |
|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Nr. ref | 4012300057                 | 4012300058                  | 4012300059               |

## CECHY PRODUKTU

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Filtr antystatyczny klasy M      |   | • |   |
| Koła przewodzące                 | • | • | • |
| System bezpiecznego worka        |   |   | • |
| System czyszczenia filtrów       | • | • | • |
| Wersja ze stali nierdzewnej      |   |   |   |
| Zbieranie do worków plastikowych |   | • |   |
| Stała kontrola                   |   |   |   |
| System Longopac®                 |   |   |   |
| Immersion Separator              |   |   |   |
| Antistatic PTFE Filter           |   |   |   |

| Model   | VHS110 Z22 EXA<br>AU V110 UKP | VHS110 Z22 EXA<br>3X AU | VHS110 Z22 EXA<br>AU SBS V110 UKP |
|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Nr. ref | 4012300060                    | 4012300061              | 4012300062                        |

## CECHY PRODUKTU

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Rama ze stali nierdzewnej          |   | • |   |
| Model na rynek angielski           | • |   | • |
| Komora filtra ze stali nierdzewnej |   | • |   |
| Zbiornik ze stali nierdzewnej      | • | • | • |
| Miernik siły ssania                | • | • | • |
| Filtr HEPA przed turbiną           | • | • | • |
| Uziemienie                         | • | • | • |
| Kategoria atex                     | • | • | • |
| Filtr z węglem aktywnym            |   |   |   |
| Filtr antystatyczny klasy L        | • | • | • |
| Filtr antystatyczny klasy M        |   |   |   |
| Koła przewodzące                   | • | • | • |
| System bezpiecznego worka          |   |   | • |
| System czyszczenia filtrów         | • | • | • |
| Wersja ze stali nierdzewnej        |   |   |   |
| Zbieranie do worków plastikowych   |   |   |   |
| Stała kontrola                     |   |   |   |
| System Longopac®                   |   |   |   |
| Immersion Separator                |   |   |   |
| Antistatic PTFE Filter             |   |   |   |



Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Model   | VHS110 Z22 EXA<br>XXX AU PBS | VHS110 Z22 EXA<br>3X AU SBS V110<br>UKP | VHS110 Z22 EXA<br>3X AU SBS |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. ref | 4012300063                   | 4012300064                              | 4012300066                  |

## CECHY PRODUKTU

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Rama ze stali nierdzewnej          | • |   | • |
| Model na rynek angielski           |   | • |   |
| Komora filtra ze stali nierdzewnej | • |   | • |
| Zbiornik ze stali nierdzewnej      | • | • | • |
| Miernik siły ssania                | • | • | • |
| Filtr HEPA przed turbiną           | • | • | • |
| Uziemienie                         | • | • | • |
| Kategoria atex                     | • | • | • |
| Filtr z węglem aktywnym            |   |   |   |
| Filtr antystatyczny klasy L        | • | • | • |
| Filtr antystatyczny klasy M        |   |   |   |
| Koła przewodzące                   | • | • | • |
| System bezpiecznego worka          |   | • | • |
| System czyszczenia filtrów         | • | • | • |
| Wersja ze stali nierdzewnej        |   | • | • |
| Zbieranie do worków plastikowych   | • |   |   |
| Stała kontrola                     |   |   |   |
| System Longopac®                   |   |   |   |
| Immersion Separator                |   |   |   |
| Antistatic PTFE Filter             |   |   |   |

| Model   | VHS110 Z22 EXA<br>PBS | VHS110 Z22 EXA<br>AU PBS V110 UKP | VHS110 Z22 EXA<br>AU FM |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Nr. ref | 4012300067            | 4012300109                        | 4012300116              |

## CECHY PRODUKTU

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Rama ze stali nierdzewnej          |   |   |   |
| Model na rynek angielski           |   | • |   |
| Komora filtra ze stali nierdzewnej |   |   |   |
| Zbiornik ze stali nierdzewnej      | • | • | • |
| Miernik siły ssania                | • | • | • |
| Filtr HEPA przed turbiną           |   | • | • |
| Uziemienie                         | • | • | • |
| Kategoria atex                     | • | • | • |
| Filtr z węglem aktywnym            |   |   |   |



Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Model   | VHS110 Z22 EXA<br>PBS | VHS110 Z22 EXA<br>AU PBS V110 UKP | VHS110 Z22 EXA<br>AU FM |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Nr. ref | 4012300067            | 4012300109                        | 4012300116              |

## CECHY PRODUKTU

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Filtr antystatyczny klasy L      | • | • |   |
| Filtr antystatyczny klasy M      |   |   | • |
| Koła przewodzące                 | • | • | • |
| System bezpiecznego worka        |   |   |   |
| System czyszczenia filtrów       | • | • | • |
| Wersja ze stali nierdzewnej      |   |   |   |
| Zbieranie do worków plastikowych | • | • |   |
| Stała kontrola                   |   |   |   |
| System Longopac®                 |   |   |   |
| Immersion Separator              |   |   |   |
| Antistatic PTFE Filter           |   |   |   |

| Model   | VHS110 Z22 EXA<br>FM SBS | VHS110 Z22 FPAT<br>AU IS EXA | VHS110 Z22 FPAT<br>H IS EXA |
|---------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Nr. ref | 4012300128               | 4012300151                   | 4012300152                  |

## CECHY PRODUKTU

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Rama ze stali nierdzewnej          |   |   |   |
| Model na rynek angielski           |   |   |   |
| Komora filtra ze stali nierdzewnej |   |   |   |
| Zbiornik ze stali nierdzewnej      | • | • | • |
| Miernik siły ssania                | • | • | • |
| Filtr HEPA przed turbiną           |   | • |   |
| Uziemienie                         | • | • | • |
| Kategoria atex                     | • | • | • |
| Filtr z węglem aktywnym            |   |   | • |
| Filtr antystatyczny klasy L        |   | • | • |
| Filtr antystatyczny klasy M        | • |   |   |
| Koła przewodzące                   | • | • | • |
| System bezpiecznego worka          | • |   |   |
| System czyszczenia filtrów         | • | • | • |
| Wersja ze stali nierdzewnej        |   |   |   |
| Zbieranie do worków plastikowych   |   |   |   |
| Stała kontrola                     |   |   |   |
| System Longopac®                   |   |   |   |
| Immersion Separator                |   | • | • |



## Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Model   | VHS110 Z22 EXA<br>FM SBS | VHS110 Z22 FPAT<br>AU IS EXA | VHS110 Z22 FPAT<br>H IS EXA |
|---------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Nr. ref | 4012300128               | 4012300151                   | 4012300152                  |

## CECHY PRODUKTU

|                        |  |   |   |
|------------------------|--|---|---|
| Antistatic PTFE Filter |  | • | • |
|------------------------|--|---|---|

| Model   | VHS110 Z22 EXA<br>LP AU FM | VHS110CB Z22<br>EXA AU FM | VHS110CB Z22<br>EXA FM PBS |
|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Nr. ref | 4012300168                 | 4012300187                | 4012300189                 |

## CECHY PRODUKTU

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| Rama ze stali nierdzewnej          |   |   |   |
| Model na rynek angielski           |   |   |   |
| Komora filtra ze stali nierdzewnej |   |   |   |
| Zbiornik ze stali nierdzewnej      |   | • | • |
| Miernik siły ssania                | • | • | • |
| Filtr HEPA przed turbiną           | • | • |   |
| Uziemienie                         | • | • | • |
| Kategoria atex                     | • | • | • |
| Filtr z węglem aktywnym            |   |   |   |
| Filtr antystatyczny klasy L        |   |   |   |
| Filtr antystatyczny klasy M        | • | • | • |
| Koła przewodzące                   | • | • | • |
| System bezpiecznego worka          |   |   |   |
| System czyszczenia filtrów         | • | • | • |
| Wersja ze stali nierdzewnej        |   |   |   |
| Zbieranie do worków plastikowych   |   |   | • |
| Stała kontrola                     |   |   |   |
| System Longopac®                   | • |   |   |
| Immersion Separator                |   |   |   |
| Antistatic PTFE Filter             |   |   |   |

| Dane techniczne                               | VHS110 Z22 EXA | VHS110 Z22 EXA<br>3X | VHS110 Z22 EXA<br>AU |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Napięcie (V)                                  | 230            | 230                  | 230                  |
| Częstotliwość (Hz)                            | 50/60          | 50/60                | 50/60                |
| Klasa zabezpieczenia IP                       | 64             | 64                   | 64                   |
| Klasa izolacji                                | I              | I                    | I                    |
| Moc znamionowa silnika (kW)                   | 1.1            | 1.1                  | 1.1                  |
| Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min) | 216 - 3600     | 216 - 3600           | 216 - 3600           |
| Max. vacuum (kPa - mbar)                      | 22 - 220       | 22 - 220             | 22 - 220             |



## Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Dane techniczne                                   | VHS110 Z22 EXA                 | VHS110 Z22 EXA 3X              | VHS110 Z22 EXA AU              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))             | 76                             | 76                             | 76                             |
| Pojemność pojemnika (l)                           | 37                             | 37                             | 37                             |
| Typ filtra głównego                               | ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS |
| Powierzchnia filtra głównego (cm²)                | 10000                          | 10000                          | 10000                          |
| Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM) | -                              | -                              | 11000                          |
| Wlot (mm)                                         | 50                             | 50                             | 50                             |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)               | 560x570x1240                   | 560x570x1240                   | 560x570x1240                   |
| Ciężar (kg)                                       | 42                             | 42                             | 43                             |

| Dane techniczne                                   | VHS110 Z22 EXA V110 UKP        | VHS110 Z22 EXA AU FM PBS       | VHS110 Z22 EXA AU SBS          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Napięcie (V)                                      | 110                            | 230                            | 230                            |
| Częstotliwość (Hz)                                | 50/60                          | 50/60                          | 50/60                          |
| Klasa zabezpieczenia IP                           | 64                             | 64                             | 64                             |
| Klasa izolacji                                    | I                              | I                              | I                              |
| Moc znamionowa silnika (kW)                       | 1                              | 1.1                            | 1.1                            |
| Przepływ powietrza bez węża (m³/godz - l/min)     | 208 - 3407                     | 216 - 3600                     | 216 - 3600                     |
| Max. vacuum (kPa - mbar)                          | 20.5 - 205                     | 22 - 220                       | 22 - 220                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))             | 76                             | 76                             | 76                             |
| Pojemność pojemnika (l)                           | 37                             | 37                             | 37                             |
| Typ filtra głównego                               | ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS |
| Powierzchnia filtra głównego (cm²)                | 10000                          | 10000                          | 10000                          |
| Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM) | -                              | 11000                          | 11000                          |
| Wlot (mm)                                         | 50                             | 50                             | 50                             |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)               | 560x570x1240                   | 560x570x1240                   | 560x570x1240                   |
| Ciężar (kg)                                       | 42                             | 43                             | 43                             |

| Dane techniczne                               | VHS110 Z22 EXA AU V110 UKP | VHS110 Z22 EXA 3X AU | VHS110 Z22 EXA AU SBS V110 UKP |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Napięcie (V)                                  | 110                        | 230                  | 110                            |
| Częstotliwość (Hz)                            | 50/60                      | 50/60                | 50/60                          |
| Klasa zabezpieczenia IP                       | 64                         | 64                   | 64                             |
| Klasa izolacji                                | I                          | I                    | I                              |
| Moc znamionowa silnika (kW)                   | 1                          | 1.1                  | 1                              |
| Przepływ powietrza bez węża (m³/godz - l/min) | 208 - 3407                 | 216 - 3600           | 208 - 3407                     |
| Max. vacuum (kPa - mbar)                      | 20.5 - 205                 | 22 - 220             | 20.5 - 205                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))         | 76                         | 76                   | 76                             |
| Pojemność pojemnika (l)                       | 37                         | 37                   | 37                             |



## Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Dane techniczne                                   | VHS110 Z22 EXA<br>AU V110 UKP     | VHS110 Z22 EXA<br>3X AU           | VHS110 Z22 EXA<br>AU SBS V110 UKP |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ filtra głównego                               | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS |
| Powierzchnia filtra głównego (cm²)                | 10000                             | 10000                             | 10000                             |
| Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM) | 11000                             | 11000                             | 11000                             |
| Wlot (mm)                                         | 50                                | 50                                | 50                                |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)               | 560x570x1240                      | 560x570x1240                      | 560x570x1240                      |
| Ciężar (kg)                                       | 42                                | 43                                | 42                                |

| Dane techniczne                                   | VHS110 Z22 EXA<br>XXX AU PBS      | VHS110 Z22 EXA<br>3X AU SBS V110<br>UKP | VHS110 Z22 EXA<br>3X AU SBS       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie (V)                                      | 230                               | 110                                     | 230                               |
| Częstotliwość (Hz)                                | 50/60                             | 50/60                                   | 50/60                             |
| Klasa zabezpieczenia IP                           | 64                                | 64                                      | 64                                |
| Klasa izolacji                                    | I                                 | I                                       | I                                 |
| Moc znamionowa silnika (kW)                       | 1.1                               | 1                                       | 1.1                               |
| Przepływ powietrza bez węża (m³/godz - l/min)     | 216 - 3600                        | 208 - 3407                              | 216 - 3600                        |
| Max. vacuum (kPa - mbar)                          | 22 - 220                          | 20.5 - 205                              | 22 - 220                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))             | 76                                | 76                                      | 76                                |
| Pojemność pojemnika (l)                           | 37                                | 37                                      | 37                                |
| Typ filtra głównego                               | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS       | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS |
| Powierzchnia filtra głównego (cm²)                | 10000                             | 10000                                   | 10000                             |
| Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM) | 11000                             | 11000                                   | -                                 |
| Wlot (mm)                                         | 50                                | 50                                      | 50                                |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)               | 560x570x1240                      | 560x570x1240                            | 560x570x1240                      |
| Ciężar (kg)                                       | 43                                | 42                                      | 42                                |

| Dane techniczne                               | VHS110 Z22 EXA<br>PBS             | VHS110 Z22 EXA<br>AU PBS V110 UKP | VHS110 Z22 EXA<br>AU FM           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie (V)                                  | 230                               | 110                               | 230                               |
| Częstotliwość (Hz)                            | 50/60                             | 50/60                             | 50/60                             |
| Klasa zabezpieczenia IP                       | 64                                | 64                                | 64                                |
| Klasa izolacji                                | I                                 | I                                 | I                                 |
| Moc znamionowa silnika (kW)                   | 1.1                               | 1                                 | 1.1                               |
| Przepływ powietrza bez węża (m³/godz - l/min) | 216 - 3600                        | 208 - 3407                        | 216 - 3600                        |
| Max. vacuum (kPa - mbar)                      | 22 - 220                          | 20.5 - 205                        | 22 - 220                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))         | 76                                | 76                                | 76                                |
| Pojemność pojemnika (l)                       | 37                                | 37                                | 37                                |
| Typ filtra głównego                           | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS |
| Powierzchnia filtra głównego (cm²)            | 10000                             | 10000                             | 10000                             |



## Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Dane techniczne                                   | VHS110 Z22 EXA<br>PBS | VHS110 Z22 EXA<br>AU PBS V110 UKP | VHS110 Z22 EXA<br>AU FM |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM) | -                     | 11000                             | 11000                   |
| Wlot (mm)                                         | 50                    | 50                                | 50                      |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)               | 560x570x1240          | 560x570x1240                      | 560x570x1240            |
| Ciężar (kg)                                       | 42                    | 42                                | 43                      |

| Dane techniczne                                   | VHS110 Z22 EXA<br>FM SBS          | VHS110 Z22 FPAT<br>AU IS EXA      | VHS110 Z22 FPAT<br>H IS EXA       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie (V)                                      | 230                               | 230                               | 230                               |
| Częstotliwość (Hz)                                | 50/60                             | 50/60                             | 50/60                             |
| Klasa zabezpieczenia IP                           | 64                                | 64                                | 64                                |
| Klasa izolacji                                    | I                                 | I                                 | I                                 |
| Moc znamionowa silnika (kW)                       | 1.1                               | 1.1                               | 1.1                               |
| Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)     | 216 - 3600                        | 216 - 3600                        | 216 - 3600                        |
| Max. vacuum (kPa - mbar)                          | 22 - 220                          | 22 - 220                          | 22 - 220                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))             | 76                                | 76                                | 76                                |
| Pojemność pojemnika (l)                           | 37                                | 37                                | 37                                |
| Typ filtra głównego                               | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS |
| Powierzchnia filtra głównego (cm²)                | 10000                             | 10000                             | 10000                             |
| Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM) | -                                 | -                                 | -                                 |
| Wlot (mm)                                         | 50                                | 50                                | 50                                |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)               | 560x570x1240                      | 560x570x1240                      | 560x570x1240                      |
| Ciężar (kg)                                       | 43                                | 42                                | 42                                |

| Dane techniczne                                   | VHS110 Z22 EXA<br>LP AU FM        | VHS110CB Z22<br>EXA AU FM         | VHS110CB Z22<br>EXA FM PBS        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie (V)                                      | 230                               | 230                               | 230                               |
| Częstotliwość (Hz)                                | 50/60                             | 50/60                             | 50/60                             |
| Klasa zabezpieczenia IP                           | 64                                | 64                                | 64                                |
| Klasa izolacji                                    | I                                 | I                                 | I                                 |
| Moc znamionowa silnika (kW)                       | 1.1                               | 1.1                               | 1.1                               |
| Przepływ powietrza bez węża (m3/godz - l/min)     | 216 - 3600                        | 216 - 3600                        | 216 - 3600                        |
| Max. vacuum (kPa - mbar)                          | 22 - 220                          | 22 - 220                          | 22 - 220                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))             | 76                                | 76                                | 76                                |
| Pojemność pojemnika (l)                           | Longopac                          | 37                                | 37                                |
| Typ filtra głównego                               | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS | ANTISTATIC STAR<br>FILTER L-CLASS |
| Powierzchnia filtra głównego (cm²)                | 10000                             | 10000                             | 10000                             |
| Filtr HEPA H14 montowany przed turbiną (UPSTREAM) | 11000                             | 11000                             | -                                 |
| Wlot (mm)                                         | 50                                | 50                                | 50                                |
| Długość x szerokość x wysokość (mm)               | 560x570x1240                      | 560x570x1240                      | 560x570x1240                      |



Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

|                 |                            |                           |                            |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Dane techniczne | VHS110 Z22 EXA<br>LP AU FM | VHS110CB Z22<br>EXA AU FM | VHS110CB Z22<br>EXA FM PBS |
| Ciężar (kg)     | 43                         | 43                        | 43                         |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                          |                                         | Nr. ref    | Wymag-<br>ane min. | VHS110 Z22<br>EXA | VHS110 Z22<br>EXA 3X | VHS110 Z22<br>EXA AU |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| ZESTAWY AKCESORIÓW                                                                 |                                         |            |                    |                   |                      |                      |
|    | ANTI-SHOCK ACCESSORIES KIT D40          | 4072200662 | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |
|    | ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE   | 4072200670 | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |
|    | ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE   | 4072200671 | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |
|   | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL | 4072200666 | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR | 4072200668 | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL | 4072200667 | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR | 4072200669 | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |
|  | ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE | 4072200663 | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |
|  | CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX     | 4072400651 | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |
|  | SET OF ACC ATEX D40 FLOOR               | Z7 24186   | 1                  | ○                 | ○                    | ○                    |



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                           |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA | VHS110 Z22 EXA 3X | VHS110 Z22 EXA AU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|     | SET OF ACC ATEX D50 FLOOR                | Z7 24183   | 1             | ○              | ○                 | ○                 |
|     | SET OF ACC ATEX D50 MACHINES             | Z7 24184   | 1             | ○              | ○                 | ○                 |
|     | SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR | 4072400246 | 1             | ○              | ○                 | ○                 |
|     | SET OF ACC D40 MACHINES                  | Z7 24187   | 1             | ○              | ○                 | ○                 |
|     | SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX       | Z7 24182   | 1             | ○              | ○                 | ○                 |
|    | ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY          | Z7 24185   | 1             | ○              | ○                 | ○                 |
|   | ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38               | Z7 24175   | 1             | ○              | ○                 | ○                 |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                               |                                          |            |               |                |                   |                   |
|  | REDUCTION D50/40 ATEX II2GD              | 4072100153 | 1             | ○              | ○                 | ○                 |
| <b>SSAWA</b>                                                                        |                                          |            |               |                |                   |                   |
|                                                                                     | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             | ○              | ○                 | ○                 |
|   | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             | ○              | ○                 | ○                 |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                              |                                          |            |               |                |                   |                   |
|                                                                                     | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             | ○              | ○                 | ○                 |
|   | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             | ○              | ○                 | ○                 |
| <b>WAŻ SSĄCY</b>                                                                    |                                          |            |               |                |                   |                   |




Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                         |                                        | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA | VHS110 Z22 EXA 3X | VHS110 Z22 EXA AU |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL | 4072400468 | 0             | ○              | ○                 | ○                 |
|  | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD   | 4072400490 | 0             | ○              | ○                 | ○                 |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                         |                                        |            |               |                |                   |                   |
|  | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD              | 4072100163 | 0             | ○              | ○                 | ○                 |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD                | 4072000385 | 0             | ○              | ○                 | ○                 |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                           |                                         | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA V110 UKP | VHS110 Z22 EXA AU FM PBS | VHS110 Z22 EXA AU SBS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>                                                           |                                         |            |               |                         |                          |                       |
|  | ANTI-SHOCK ACCESSORIES KIT D40          | 4072200662 | 1             | ○                       | ○                        | ○                     |
|  | ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE   | 4072200670 | 1             | ○                       | ○                        | ○                     |
|  | ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE   | 4072200671 | 1             | ○                       | ○                        | ○                     |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL | 4072200666 | 1             | ○                       | ○                        | ○                     |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR | 4072200668 | 1             | ○                       | ○                        | ○                     |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL | 4072200667 | 1             | ○                       | ○                        | ○                     |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

|                                                                                    | Akcesoria                                | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA AU FM<br>PBS | VHS110 Z22<br>EXA AU SBS |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|    | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR  | 4072200669 | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|    | ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE  | 4072200663 | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|    | CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX      | 4072400651 | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|    | SET OF ACC ATEX D40 FLOOR                | Z7 24186   | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|    | SET OF ACC ATEX D50 FLOOR                | Z7 24183   | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|   | SET OF ACC ATEX D50 MACHINES             | Z7 24184   | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|  | SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR | 4072400246 | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|  | SET OF ACC D40 MACHINES                  | Z7 24187   | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|  | SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX       | Z7 24182   | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|  | ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY          | Z7 24185   | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
|  | ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38               | Z7 24175   | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
| WĘŻE I ZŁĄCZKI                                                                     |                                          |            |               |                               |                                |                          |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                           |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA AU FM<br>PBS | VHS110 Z22<br>EXA AU SBS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|    | REDUCTION D50/40 ATEX II2GD              | 4072100153 | 1             | ○                             | ○                              | ○                        |
| <b>SSAWA</b>                                                                        |                                          |            |               |                               |                                |                          |
|                                                                                     | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             | ○                             | ○                              | ○                        |
|    | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             | ○                             | ○                              | ○                        |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                              |                                          |            |               |                               |                                |                          |
|                                                                                     | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             | ○                             | ○                              | ○                        |
|    | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             | ○                             | ○                              | ○                        |
| <b>WĄŻ SSĄCY</b>                                                                    |                                          |            |               |                               |                                |                          |
|   | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL   | 4072400468 | 0             | ○                             | ○                              | ○                        |
|  | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD     | 4072400490 | 0             | ○                             | ○                              | ○                        |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                           |                                          |            |               |                               |                                |                          |
|  | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163 | 0             | ○                             | ○                              | ○                        |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD                  | 4072000385 | 0             | ○                             | ○                              | ○                        |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                           |                                | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA AU V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU | VHS110 Z22<br>EXA AU SBS<br>V110 UKP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>                                                           |                                |            |               |                                  |                         |                                      |
|  | ANTI-SHOCK ACCESSORIES KIT D40 | 4072200662 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |



Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

|                                                                                    | Akcesoria                                | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA AU V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU | VHS110 Z22<br>EXA AU SBS<br>V110 UKP |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    | ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE    | 4072200670 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|    | ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE    | 4072200671 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|    | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL  | 4072200666 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|    | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR  | 4072200668 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|    | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL  | 4072200667 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR  | 4072200669 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE  | 4072200663 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX      | 4072400651 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | SET OF ACC ATEX D40 FLOOR                | Z7 24186   | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | SET OF ACC ATEX D50 FLOOR                | Z7 24183   | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | SET OF ACC ATEX D50 MACHINES             | Z7 24184   | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR | 4072400246 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA AU V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU | VHS110 Z22<br>EXA AU SBS<br>V110 UKP |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    | SET OF ACC D40 MACHINES                  | Z7 24187   | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|    | SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX       | Z7 24182   | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|    | ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY          | Z7 24185   | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|    | ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38               | Z7 24175   | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                              |                                          |            |               |                                  |                         |                                      |
|   | REDUCTION D50/40 ATEX II2GD              | 4072100153 | 1             | ○                                | ○                       | ○                                    |
| <b>SSAWA</b>                                                                       |                                          |            |               |                                  |                         |                                      |
|                                                                                    | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             | ○                                | ○                       | ○                                    |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                             |                                          |            |               |                                  |                         |                                      |
|                                                                                    | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             | ○                                | ○                       | ○                                    |
| <b>WĄŻ SSĄCY</b>                                                                   |                                          |            |               |                                  |                         |                                      |
|  | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL   | 4072400468 | 0             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD     | 4072400490 | 0             | ○                                | ○                       | ○                                    |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                          |                                          |            |               |                                  |                         |                                      |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                        |                           | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA AU V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU | VHS110 Z22<br>EXA AU SBS<br>V110 UKP |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD | 4072100163 | 0             | ○                                | ○                       | ○                                    |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD   | 4072000385 | 0             | ○                                | ○                       | ○                                    |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                          |                                         | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA XXX AU<br>PBS | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU<br>SBS V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU<br>SBS |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>                                                          |                                         |            |               |                                 |                                            |                                |
|    | ANTI-SHOCK ACCESSORIES KIT D40          | 4072200662 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|   | ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE   | 4072200670 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE   | 4072200671 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL | 4072200666 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR | 4072200668 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL | 4072200667 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR | 4072200669 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE | 4072200663 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

|                                                                                    | Aksesoria                                | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA XXX AU<br>PBS | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU<br>SBS V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU<br>SBS |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|    | CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX      | 4072400651 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|    | SET OF ACC ATEX D40 FLOOR                | Z7 24186   | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|    | SET OF ACC ATEX D50 FLOOR                | Z7 24183   | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|    | SET OF ACC ATEX D50 MACHINES             | Z7 24184   | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|    | SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR | 4072400246 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | SET OF ACC D40 MACHINES                  | Z7 24187   | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX       | Z7 24182   | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY          | Z7 24185   | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38               | Z7 24175   | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                              |                                          |            |               |                                 |                                            |                                |
|  | REDUCTION D50/40 ATEX II2GD              | 4072100153 | 1             | ○                               | ○                                          | ○                              |
| <b>SSAWA</b>                                                                       |                                          |            |               |                                 |                                            |                                |
|                                                                                    | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             | ○                               | ○                                          | ○                              |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA XXX AU<br>PBS | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU<br>SBS V110<br>UKP | VHS110 Z22<br>EXA 3X AU<br>SBS |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                             |                                          |            |               |                                 |                                            |                                |
|                                                                                    | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|    | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             | ○                               | ○                                          | ○                              |
| <b>WĄŻ SSĄCY</b>                                                                   |                                          |            |               |                                 |                                            |                                |
|    | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL   | 4072400468 | 0             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|    | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD     | 4072400490 | 0             | ○                               | ○                                          | ○                              |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                          |                                          |            |               |                                 |                                            |                                |
|   | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163 | 0             | ○                               | ○                                          | ○                              |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD                  | 4072000385 | 0             | ○                               | ○                                          | ○                              |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                          |                                         | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA PBS | VHS110 Z22<br>EXA AU PBS<br>V110 UKP | VHS110 Z22<br>EXA AU FM |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>                                                          |                                         |            |               |                       |                                      |                         |
|  | ANTI-SHOCK ACCESSORIES KIT D40          | 4072200662 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE   | 4072200670 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE   | 4072200671 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL | 4072200666 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |



Większa moc. Większe bezpieczeństwo.



|                                                                                    | Akcesoria                                | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA PBS | VHS110 Z22<br>EXA AU PBS<br>V110 UKP | VHS110 Z22<br>EXA AU FM |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|    | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR  | 4072200668 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|    | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL  | 4072200667 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|    | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR  | 4072200669 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|    | ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE  | 4072200663 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|    | CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX      | 4072400651 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | SET OF ACC ATEX D40 FLOOR                | Z7 24186   | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | SET OF ACC ATEX D50 FLOOR                | Z7 24183   | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | SET OF ACC ATEX D50 MACHINES             | Z7 24184   | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR | 4072400246 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | SET OF ACC D40 MACHINES                  | Z7 24187   | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX       | Z7 24182   | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY          | Z7 24185   | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.



| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA PBS | VHS110 Z22<br>EXA AU PBS<br>V110 UKP | VHS110 Z22<br>EXA AU FM |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|    | ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38               | Z7 24175   | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                              |                                          |            |               |                       |                                      |                         |
|    | REDUCTION D50/40 ATEX II2GD              | 4072100153 | 1             | ○                     | ○                                    | ○                       |
| <b>SSAWA</b>                                                                       |                                          |            |               |                       |                                      |                         |
|                                                                                    | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|    | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             | ○                     | ○                                    | ○                       |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                             |                                          |            |               |                       |                                      |                         |
|                                                                                    | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|   | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             | ○                     | ○                                    | ○                       |
| <b>WAŻ SSACY</b>                                                                   |                                          |            |               |                       |                                      |                         |
|  | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL   | 4072400468 | 0             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD     | 4072400490 | 0             | ○                     | ○                                    | ○                       |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                          |                                          |            |               |                       |                                      |                         |
|  | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163 | 0             | ○                     | ○                                    | ○                       |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD                  | 4072000385 | 0             | ○                     | ○                                    | ○                       |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                          |                                         | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA FM SBS | VHS110 Z22<br>FPAT AU IS<br>EXA | VHS110 Z22<br>FPAT H IS<br>EXA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>                                                          |                                         |            |               |                          |                                 |                                |
|    | ANTI-SHOCK ACCESSORIES KIT D40          | 4072200662 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|    | ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE   | 4072200670 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|    | ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE   | 4072200671 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|    | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL | 4072200666 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|   | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR | 4072200668 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL | 4072200667 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR | 4072200669 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|  | ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE | 4072200663 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|  | CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX     | 4072400651 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|  | SET OF ACC ATEX D40 FLOOR               | Z7 24186   | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|  | SET OF ACC ATEX D50 FLOOR               | Z7 24183   | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22<br>EXA FM SBS | VHS110 Z22<br>FPAT AU IS<br>EXA | VHS110 Z22<br>FPAT H IS<br>EXA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|    | SET OF ACC ATEX D50 MACHINES             | Z7 24184   | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|    | SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR | 4072400246 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|    | SET OF ACC D40 MACHINES                  | Z7 24187   | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|    | SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX       | Z7 24182   | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|    | ZESTAW AKGES ATEX D40 MASZYNOWY          | Z7 24185   | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
|  | ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38               | Z7 24175   | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                              |                                          |            |               |                          |                                 |                                |
|  | REDUCTION D50/40 ATEX II2GD              | 4072100153 | 1             | ○                        | ○                               | ○                              |
| <b>SSAWA</b>                                                                       |                                          |            |               |                          |                                 |                                |
|                                                                                    | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             | ○                        | ○                               | ○                              |
|  | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             | ○                        | ○                               | ○                              |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                             |                                          |            |               |                          |                                 |                                |
|                                                                                    | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             | ○                        | ○                               | ○                              |
|  | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             | ○                        | ○                               | ○                              |
| <b>WĄŻ SSĄCY</b>                                                                   |                                          |            |               |                          |                                 |                                |
|  | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL   | 4072400468 | 0             | ○                        | ○                               | ○                              |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                         |                                      | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA FM SBS | VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA | VHS110 Z22 FPAT H IS EXA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD | 4072400490 | 0             | ○                     | ○                         | ○                        |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                         |                                      |            |               |                       |                           |                          |
|   | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD            | 4072100163 | 0             | ○                     | ○                         | ○                        |
|   | HANDGRIP D40 ATEX II2GD              | 4072000385 | 0             | ○                     | ○                         | ○                        |

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

| Akcesoria                                                                          |                                         | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA LP AU FM | VHS110CB Z22 EXA AU FM | VHS110CB Z22 EXA FM PBS |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>                                                          |                                         |            |               |                         |                        |                         |
|   | ANTI-SHOCK ACCESSORIES KIT D40          | 4072200662 | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE   | 4072200670 | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE   | 4072200671 | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL | 4072200666 | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR | 4072200668 | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL | 4072200667 | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR | 4072200669 | 1             | ○                       |                        |                         |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA LP AU FM | VHS110CB Z22 EXA AU FM | VHS110CB Z22 EXA FM PBS |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|    | ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE  | 4072200663 | 1             | ○                       |                        |                         |
|    | CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX      | 4072400651 | 1             | ○                       |                        |                         |
|    | SET OF ACC ATEX D40 FLOOR                | Z7 24186   | 1             | ○                       |                        |                         |
|    | SET OF ACC ATEX D50 FLOOR                | Z7 24183   | 1             | ○                       |                        |                         |
|    | SET OF ACC ATEX D50 MACHINES             | Z7 24184   | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | SET OF ACC ATEX FLEX D38/40MACHINE FLOOR | 4072400246 | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | SET OF ACC D40 MACHINES                  | Z7 24187   | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | SET OF ACC D50 MACHINES.FLOOR ATEX       | Z7 24182   | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | ZESTAW AKCES ATEX D40 MASZYNOWY          | Z7 24185   | 1             | ○                       |                        |                         |
|  | ZESTAW AKCES.15ATEX D40/38               | Z7 24175   | 1             | ○                       |                        |                         |
| <b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>                                                              |                                          |            |               |                         |                        |                         |
|  | REDUCTION D50/40 ATEX II2GD              | 4072100153 | 1             | ○                       |                        |                         |
| <b>SSAWA</b>                                                                       |                                          |            |               |                         |                        |                         |
|                                                                                    | MOBILE NOZZLE D40 MM400 II2GD COMPLETE   | 4072000387 | 0             | ○                       |                        | ●                       |

Większa moc. Większe bezpieczeństwo.

| Akcesoria                                                                          |                                          | Nr. ref    | Wymagane min. | VHS110 Z22 EXA LP AU FM | VHS110CB Z22 EXA AU FM | VHS110CB Z22 EXA FM PBS |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|    | SIL NOZZLE FDA 120MM D40 II2D COMPL      | 4072400522 | 0             | ○                       | ●                      |                         |
| <b>SSAWKA STOŻKOWA</b>                                                             |                                          |            |               |                         |                        |                         |
|                                                                                    | SILICONE CONE D40 TRANSP II2D COMPLETE   | 4072400507 | 0             | ○                       |                        | ●                       |
|    | SILICONE CONICAL TOOL FDA D40 II2D COMPL | 4072400534 | 0             | ○                       | ●                      |                         |
| <b>WĄŻ SSĄCY</b>                                                                   |                                          |            |               |                         |                        |                         |
|    | ANTISTATIC FDA HOSE D40 5M II2GD COMPL   | 4072400468 | 0             | ○                       |                        | ●                       |
|    | CONDUCTIVE POLYUR. HOSE D40 5M II2GD     | 4072400490 | 0             | ○                       | ●                      |                         |
| <b>RURY PRZEDŁUŻAJĄCE</b>                                                          |                                          |            |               |                         |                        |                         |
|  | FLAT LANCE D50 ATEX II2GD                | 4072100163 | 0             | ○                       | ●                      |                         |
|  | HANDGRIP D40 ATEX II2GD                  | 4072000385 | 0             | ○                       |                        | ●                       |