

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Dobry odkurzacz plecakowy powinien posiadać liczne cechy użytkowe. Powinien być lekki, dobrze wyważony, a poziom emitowanego hałasu powinien być możliwie jak najniższy. Bez tych cech, odkurzacz plecakowy jest niewygodny i niepraktyczny w użyciu.

Odkurzacze plecakowe Nilfisk GD 5/GD 10 spełniają z nawiązką wszystkie kryteria, a dzięki technicznemu zaawansowaniu charakteryzującemu wszystkie produkty Nilfisk sprawiają, że sprzątanie jest szybkie i skuteczne, a cena nie zrujnuje Twojego budżetu.





Jednocześnie, jego moc musi być wystarczająca do szybkiego, skutecznego czyszczenia, a worek na kurz musi mieć dostateczną pojemność, aby uniknąć konieczności częstego jego zmieniania. Przede wszystkim zaś, koszt czyszczenia musi być akceptowalny!

- Niski poziom hałasu zapewniający wygodę użytkownika oraz umożliwiający sprzątanie w miejscach wrażliwych na poziom hałasu
- Lekki odkurzacz i uprząż, która jest ergonomicznie zaprojektowana w celu ograniczenia zmęczenia użytkownika
- Dobry poziom filtracji dzięki filtrowi wydechowemu HEPA
- Trwała konstrukcja zapewniająca dłuższy okres użytkowania
- Zbiorniki o różnej wielkości w zależności od zastosowania
- Odczepiany kabel o długości 15 metrów z możliwością zwolnienia - zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność czasu
- Łatwy w przechowywaniu, ponieważ może stać na podłodze lub wisieć na ścianie
- Może być używany przez osoby praworęczne i leworęczne
- Wydech powietrza jest tak zaprojektowany, że nie zakłóca pracy osobie obsługującej urządzenie












Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
WĘŻE I ZŁĄCZKI					
 RURA ALU .D32/500	011 6431 500	1	•		
 RURA TELESKOPOWA ALU Ø32	011 8130 500	1			•
WAŻ SSĄCY					
CONDUCTIVE HOSE CONICAL CPL.	147 1449 500	1			
 WAŻ KPL	147 1236 500	1	•		•
SSAWA PODŁOGOWA					
 Szeroka dysza HF klasy premium - 350mm	107413080	0			
Nozzle - Vacuum					












Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
 DYSZA COMBI RD295 Z KLIPSEM	107417790	0			•
 DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	1			•
 SSAWA KOMBI KPL.	140 8492 520	1	•		
 SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32MM	140 8244 500	1			•
FILTRY					
 FILTR HEPA KPL.	147 1104 500	1			
	FILTR WORKOWY 5L	147 1100 500	1		
	FILTR WORKOWY 10L	147 1099 500	1		•
FILTR HEPA					
 FILTR HEPA H13	147 1250 600	0			•
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
 RURA STALOWA D32/500	140 8246 040	1			
WORKI FILTRUJĄCE					
 WORKI PAP. 5L 5-P	147 1098 500	1			
BATERIE					
 BATTERY FOR GD 911 + GD 5 BATTERY	147 1197 000	1			
INNE AKCESORIA					
	HARNESS PREMIUM CPL	147 1246 510	0		•
	HARNESS STD.CPL	147 1090 510	0		

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych





• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
WĘŻE I ZŁĄCZKI				
 RURA ALU .D32/500	011 6431 500	1	•	
 RURA TELESKOPOWA ALU Ø32	011 8130 500	1		•
WAŻ SSĄCY				
CONDUCTIVE HOSE CONICAL CPL.	147 1449 500	1		
 WAŻ KPL	147 1236 500	1	•	•
SSAWA PODŁOGOWA				
 Szeroka dysza HF klasy premium - 350mm	107413080	0		
Nozzle - Vacuum				
 DYSZA COMBI RD295 Z KLIPSEM	107417790	0	•	•
 DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	1		•
 SSAWA KOMBI KPL.	140 8492 520	1		
 SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32MM	140 8244 500	1		•
FILTRY				
 FILTR HEPA KPL.	147 1104 500	1		
FILTR WORKOWY 5L	147 1100 500	1	•	•
FILTR WORKOWY 10L	147 1099 500	1		



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
FILTR HEPA					
	FILTR HEPA H13	147 1250 600	0	•	•
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	RURA STALOWA D32/500	140 8246 040	1		
WORKI FILTRUJĄCE					
	WORKI PAP. 5L 5-P	147 1098 500	1		•
BATERIE					
	BATTERY FOR GD 911 + GD 5 BATTERY	147 1197 000	1		
INNE AKCESORIA					
	HARNESS PREMIUM CPL	147 1246 510	0		•
	HARNESS STD.CPL	147 1090 510	0	•	

Model	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
Nr. ref	906 0607 010	906 0611 010	107417927

CECHY PRODUKTU

Filtr workowy	•	•
Worek na śmieci (1 szt.)	•	•
Gniazdo do ssawy elektrycznej		
Filtr HEPA	•	•
Wersja bateryjna		

Model	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Nr. ref	107417934	107417935

CECHY PRODUKTU

Filtr workowy	•	•
Worek na śmieci (1 szt.)	•	•
Gniazdo do ssawy elektrycznej		•
Filtr HEPA	•	•



Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Model	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Nr. ref	107417934	107417935

CECHY PRODUKTU

Wersja bateryjna

Dane techniczne	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
Typ wtyczki	CN		EU
Uziemiony			-
Ilość baterii	-		-
Volt/częstotliwość (V/Hz)	220-240/50-60		220-240/50-60
Moc znamionowa (W)	1300		780
Pojemność baterii (mAh)	-		-
Baterie	-		-
Moc silnika ssącego (W)	255		na
Moc ssąca przy końcu rury (W)	240		225
Przepływ powietrza (l/sek)	41		33
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	24		22
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69			64
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)	59		
Czas pracy (min)	30		-
Długość przewodu (m)	15		15
Pojemność worka na śmieci (l)	5		10
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	1400		2400
Długość x szerokość x wysokość (mm)			380x260x570
Ciężar (kg)	4.2		5
Ciężar z bateriami (kg)	-		-






Dane techniczne	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Typ wtyczki	EU	EU
Uziemiony	-	-
Ilość baterii	-	-
Volt/częstotliwość (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Moc znamionowa (W)	780	780
Pojemność baterii (mAh)	-	-
Baterie	-	-
Moc silnika ssącego (W)	na	na
Moc ssąca przy końcu rury (W)	225	225
Przepływ powietrza (l/sek)	33	33












Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Dane techniczne	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	22	22
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69	64	64
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)		
Czas pracy (min)	-	-
Długość przewodu (m)	15	15
Pojemność worka na śmieci (l)	5	5
Powierzchnia filtra głównego (cm ²)	2400	2400
Długość x szerokość x wysokość (mm)	380x260x570	380x260x570
Ciężar (kg)	4.5	4.5
Ciężar z bateriami (kg)	-	-

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce



Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	RURA STALOWA D32/500	140 8246 040	1	○	
FILTRY					
	FILTR HEPA KPL.	147 1104 500	1	○	
	FILTR WORKOWY 5L	147 1100 500	1	○	
	FILTR WORKOWY 10L	147 1099 500	1		●
	FILTR WSTĘPNY	147 1095 500	1	○	
	FILTR WYLOTOWY	147 1089 500	1	○	
WAŻ SSĄCY					
	CONDUCTIVE HOSE CONICAL CPL.	147 1449 500	1	○	
	WAŻ KPL	147 1236 500	1	●	●
Nozzle - Vacuum					
	DYSZA COMBI RD295 Z KLIPSEM	107417790	0		●
	DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	1	○	●

Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych






Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
 SSAWA KOMBI KPL.	140 8492 520	1	•	○	○
 SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32MM	140 8244 500	1	○		•
WORKI FILTRUJĄCE					
WORKI PAP. 10L 5-P	147 1097 500	1			○
 WORKI PAP. 5L 5-P	147 1098 500	1	○		○
SSAWA PODŁOGOWA					
 DYSZA UNIWERSALNA Ø32	140 6700 570	1	○		○
 Szeroka dysza HF klasy premium - 350mm	107413080	0			
WEŻE I ZŁĄCZKI					
 RURA ALU .D32/500	011 6431 500	1	•		○
 RURA TELESKOPOWA ALU Ø32	011 8130 500	1	○		•
BATERIE					
 BATTERY FOR GD 911 + GD 5 BATTERY	147 1197 000	1	○		
SSAWA					
 ELEKTRODYSZA 230V	22203000	1	○		
INNE AKCESORIA					
HARNESS PREMIUM CPL	147 1246 510	0			•
HARNESS STD.CPL	147 1090 510	0			○
FILTR HEPA					



Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych










Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK CN	GD5 BACK HEPA AU/NZ	GD10 BACK HEPA EU
	FILTR HEPA H13	147 1250 600	0			•
SSAWKA SZCZELINOWA						
	SSAWA SZCZELINOWA D32/245	81530400	0	○	○	○

• Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
RURY PRZEDŁUŻAJĄCE					
	RURA STALOWA D32/500	140 8246 040	1		
FILTRY					
	FILTR HEPA KPL.	147 1104 500	1		
	FILTR WORKOWY 5L	147 1100 500	1	•	•
	FILTR WORKOWY 10L	147 1099 500	1		
	FILTR WSTĘPNY	147 1095 500	1		
	FILTR WYLOTOWY	147 1089 500	1		
WAŻ SSĄCY					
	CONDUCTIVE HOSE CONICAL CPL.	147 1449 500	1		
	WAŻ KPL	147 1236 500	1	•	•
Nozzle - Vacuum					
	DYSZA COMBI RD295 Z KLIPSEM	107417790	0	•	•
	DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100	1	○	•





Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
	SSAWA KOMBI KPL.	140 8492 520	1	○	○
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32MM	140 8244 500	1	○	●
WORKI FILTRUJĄCE					
	WORKI PAP. 10L 5-P	147 1097 500	1		
	WORKI PAP. 5L 5-P	147 1098 500	1	○	●
SSAWA PODŁOGOWA					
	DYSZA UNIWERSALNA Ø32	140 6700 570	1	○	○
	Szeroka dysza HF klasy premium - 350mm	107413080	0		
WEŻE I ZŁĄCZKI					
	RURA ALU .D32/500	011 6431 500	1	●	○
	RURA TELESKOPOWA ALU Ø32	011 8130 500	1	○	●
BATERIE					
	BATTERY FOR GD 911 + GD 5 BATTERY	147 1197 000	1		
SSAWA					
	ELEKTRODYSZA 230V	22203000	1		○
INNE AKCESORIA					
	HARNESS PREMIUM CPL	147 1246 510	0	○	●
	HARNESS STD.CPL	147 1090 510	0	●	○



Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
FILTR HEPA					
	FILTR HEPA H13	147 1250 600	0	•	•
SSAWKA SZCZELINOWA					
	SSAWKA SZCZELINOWA D32/245	81530400	0	○	○