

## Nowa seria odkurzaczy do pracy na sucho i mokro


Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają się do hoteli, pralni, szkół, centrów wystawienniczych i konferencyjnych, a także innego rodzaju budynków użyteczności publicznej oraz obiektów produkcyjnych i przemysłowych. Seria odkurzaczy VL500 łączy w sobie całą techniczną perfekcję i troskę o szczegóły marki Nilfisk oraz odzwierciedla oczekiwania użytkowników wobec tego typu urządzeń.

- Łatwa wymiana filtrów
- Uchylna głowica silnika
- Podwójny system filtrowania do pracy na sucho i mokro
- Mocowanie węża typu Multifit
- Rury ze stali nierdzewnej




Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VL500 35 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 35 BDF 220-240V/50-60 EU
<b>WAŻ SSĄCY</b>				
WAŻ D.32 1,9M	107407308	1	•	•
<b>SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO</b>				
DYSZA PODŁOGOWA D32 LISTWA GUMOWA	107407310	1		
HARDFLOOR NOZZLE 300MM X Ø32MM - KIT	107416575	1	•	•
<b>SSAWA PODŁOGOWA</b>				
SSAWA PODŁOGOWA D32	107407311	1	•	•
<b>SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM</b>				
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø 32	107407312	1	•	•
<b>SSAWKA SZCZELINOWA</b>				
SSAWA SZCZELINOWA D32	107407334	1	•	•
<b>FILTRY</b>				
 FILTR KARTRIDŻOWY	107407297	1		•
SACK FILTER	107407296	1	•	
<b>FILTRY SPECJALNE</b>				
FILTR MOKRY 35L	107407299	1		•
<b>RURA PROSTA</b>				

## Nowa seria odkurzaczy do pracy na sucho i mokro

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 35 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 35 BDF 220-240V/50-60 EU
	RURA STALOWA Ø32X500 MM	107407309	1	•	•

Model	VL500 35 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 35 BDF 220-240V/50-60 EU
Nr. ref	107405155	107405160

## CECHY PRODUKTU






Uchwyt rury	•	•
System z podwójnym filtrem		•
Przechowywanie akcesoriów	•	•

Dane techniczne	VL500 35 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 35 BDF 220-240V/50-60 EU
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	10/EU	10/EU
Volt/częstotliwość (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Klasa zabezpieczenia IP	IP24	IP24
Moc znamionowa (W)	1350	1350
Moc piec (W)	1250	1250
Moc ssąca przy końcu rury (W)	250	250
Przepływ powietrza (l/sek)	48	48
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	20	20
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)	62	62
Moc akustyczna (dB(A) IEC 704)	81	81
Pojemność zbiornika (l)	35	35
Pojemność worka na śmieci (l)	18	18
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm <sup>2</sup> )	1051	-
Powierzchnia filtra (cm <sup>2</sup> )	-	1051
Powierzchnia filtra kartridżowego (cm <sup>2</sup> )	-	2070
Długość węża (m)	1.9	1.9
Włot (mm)	32	32
Długość x szerokość x wysokość (mm)	460x420x730	460x420x730
Ciężar (kg)	11.5	12.5



## Nowa seria odkurzaczy do pracy na sucho i mokro

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 35 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 35 BDF 220-240V/50-60 EU
<b>SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO</b>					
	DYSZA PODŁOGOWA D32 LISTWA GUMOWA	107407310	1	○	○
	HARDFLOOR NOZZLE 300MM X Ø32MM - KIT	107416575	1	●	●
<b>WAŻ SSĄCY</b>					
	WAŻ D.32 1,9M	107407308	1	●	●
<b>FILTRY</b>					
	FILTR KARTRIDŻOWY	107407297	1		●
	FILTR KARTRIDŻOWY HEPA	107409006	1		○
	SACK FILTER	107407296	1	●	
<b>FILTRY SPECJALNE</b>					
	FILTR MOKRY 35L	107407299	1		●
<b>SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM</b>					
	SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø 32	107407312	1	●	●
<b>SSAWKA SZCZELINOWA</b>					
	SSAWA SZCZELINOWA D32	107407334	1	●	●
<b>SSAWA PODŁOGOWA</b>					
	SSAWA PODŁOGOWA D32	107407311	1	●	●
<b>RURA PROSTA</b>					
	RURA STALOWA Ø32X500 MM	107407309	1	●	●
<b>WORKI FILTRUJĄCE</b>					
	WOREK FILTRUJĄCY 5 SZT ATTIX 40/50	107419592	0	○	○