

## Jakość, ergonomia i wydajność w jednym









Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają się do hoteli, pralni, szkół, centrów wystawienniczych i konferencyjnych, a także innego rodzaju budynków użyteczności publicznej oraz obiektów produkcyjnych i przemysłowych. Seria odkurzaczy VL500 łączy w sobie całą techniczną perfekcję i troskę o szczegóły marki Nilfisk oraz odzwierciedla oczekiwania użytkowników wobec tego typu urządzeń..

- Nowy system Nilfisk Ergo Tipping pozwala na opróżnienie pełnego zbiornika bez zbędnego wysiłku poprzez przeniesienie ciężaru podczas unoszenia pojemnika
- Łatwa wymiana filtrów
- Podwójny system filtracji nadaje się do pracy na mokro i na sucho bez potrzeby zamiany filtra
- Uchylna głowica ułatwia konserwację i czyszczenie urządzenia
- Zbiornik opróżniany przez wąż spustowy lub poprzez przechylenie



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
<b>WAŻ SSĄCY</b>					
 WAŻ D40 2.5M KPL.	107407336	1	•	•	•
<b>SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO</b>					
 HARDFLOOR NOZZLE 400MM X Ø40MM - KIT	107416577	1	•	•	•
 SSAWA DO CIECZY Ø 40	107407338	1			
<b>SSAWA PODŁOGOWA</b>					
 SSAWA Z WŁOSIEM Ø 40	107407339	1	•	•	•
<b>SSAWKA SZCZELINOWA</b>					
 DYSZA SZCZELINOWA Ø40	107408850	1	•	•	•
<b>FILTRY</b>					
 FILTR KARTRIDŻOWY	107407300	1		•	•
 Filtr materiałowy	107407304	1	•		
<b>FILTRY SPECJALNE</b>					
 FILTR SIATKOWY 75-55L	107407302	1		•	•



## Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
<b>RURA PROSTA</b>					
 RURA STALOWA D40	107407337	1	•	•	•
<b>INNE AKCESORIA</b>					
TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

Model	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Nr. ref	107405157	107405162	107407460

## CECHY PRODUKTU

Dwa poziomy mocy	•	•	•
Uchwyt rury	•	•	•
System z podwójnym filtrem		•	•
Składany uchwyt do transportowania		•	
Regulowany uchwyt		•	
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Waż spustowy	•	•	•
Ergonomiczne opróżnianie		•	





Dane techniczne	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	10/EU	10/EU	10/EU
Volt/częstotliwość (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Klasa zabezpieczenia IP	IP24	IP24	IP24
Moc znamionowa (W)	2500	2500	2500
Moc piec (W)	2400	2400	2400
Moc ssąca przy końcu rury (W)	200	200	200
Przepływ powietrza (l/sek)	72	72	72
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	21	21	21
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)	66	66	66
Moc akustyczna (dB(A) IEC 704)	84	84	84
Pojemność zbiornika (l)	55	55	55
Pojemność worka na śmieci (l)	28	28	28
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm2)	1840	-	-
Powierzchnia filtra (cm2)	-	1840	1840
Powierzchnia filtra kartridżowego (cm2)	-	4410	4410
Długość węża (m)	2.5	2.5	2.5



## Jakość, ergonomia i wydajność w jednym


Dane techniczne	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Włot (mm)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000
Ciężar (kg)	24.5	27.5	25.5

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
<b>RURA PROSTA</b>					
 RURA STALOWA D40	107407337	1	●	●	●
<b>FILTRY SPECJALNE</b>					
 FILTR SIATKOWY 75-55L	107407302	1	○	●	●
<b>SSAWKA SZCZELINOWA</b>					
DYSZA SZCZELINOWA Ø40	107408850	1	●	●	●
<b>FILTRY</b>					
FILTR KARTRIDŻOWY	107407300	1	○	●	●
FILTR KARTRIDŻOWY HEPA	107409007	1	○	○	○
Filtr materiałowy	107407304	1	●	○	○
<b>DYSZE, GUMY, FARTUCHY I OSŁONY</b>					
DYSZA CZOŁOWA KOMPL	107407051	1	○	○	○
<b>INNE AKCESORIA</b>					
TUBEHOLDER D40	107407335	1	●	●	●
<b>WAŻ SSĄCY</b>					
 WAŻ D40 2.5M KPL.	107407336	1	●	●	●
<b>SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO</b>					
HARDFLOOR NOZZLE 400MM X Ø40MM - KIT	107416577	1	●	●	●
 SSAWA DO CIECZY Ø 40	107407338	1	○	○	○
<b>SSAWA PODŁOGOWA</b>					
SSAWA Z WŁOSIEM Ø 40	107407339	1	●	●	●
<b>WORKI FILTRUJĄCE</b>					



## Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
 WOREK FILTRUJĄCY PU 5-P	302002892	1	○	○	○
<b>System 50 Wąż do odkurzacza</b>					
ŁĄCZNIK WĘŻA PVC Ø 50MM	6330	0	○	○	○
MUFA	15101	0	○	○	○
WĄŻ ELASTYCZNY D50 Z METRA (MAX-20M)	11984	0	○	○	○